Möbeltresore Dual-Safe

Einbruchschutz zertifiziert nach EN 14450 Klasse 2 Feuerschutz zertifiziert nach EN 15659 LFS30P

Die handlichen Möbeltresore



DS 415 K

TECHNISCHE DATEN:

- 30 Minuten Feuerschutz für Papier
- Doppelwandige Konstruktion
- Seitliche Verriegelung sowie Schieberiegel oben
- · Hintergreifschiene bandseitig
- Innenliegende Scharniere
- Vorbereitet für Boden- und Rückwandbefestigung





STANDARDAUSFÜHRUNG:

- Doppelbartschloss inklusive zwei Schlüssel (K-Modelle)
- Elektronikschloss mit Fingerprint (E FP-Modelle)
- Tablar verstellbar
- · Zweifarbig hellgrau
- Türanschlag: rechts

Optionen

• Spezialfarben







ZÜBLIN-FIRESAFE AG

Rotzenbühlstrasse 55 | CH-8957 Spreitenbach info@zueblin-firesafe.ch | www.zueblin-firesafe.ch Telefon 044 750 09 28 | Telefax 044 750 09 54



Тур	Ausser	Aussenmasse (mm)			Innenmasse (mm)		Gewicht/Vol	Tablare
	Н	В	Т	Н	В	Т	kg / lit.	inkl.
Einbruchschutz Klasse 2 Feuerschutz 30 Min.								
DS 415	320	435	380	205	320	232	44/15	1
DS 425	360	495	445	245	380	297	55/27	1
DS 445	560	495	445	445	380	297	77/50	1
DS 465	820	495	445	694	380	297	111/78	1

Tiefe: + 13 mm bei Version E FP bei DS 415-445, + 11 mm bei Version E FP bei DS 465