

PREISLISTE 2021

gültig ab 1. Juli 2021
Exkl. gesetzliche Mehrwertsteuer (MwSt)

Euro-Norm

FIRESAFE-Produkte sind nicht nur **getestet** sondern auch **zertifiziert** durch Euro-Norm zertifizierte Institute!

Liefer- und Geschäftsbedingungen

A. Lieferumfang

Für den Lieferumfang ist unsere Auftragsbestätigung massgebend. Geringe Abweichungen in Bezug auf Masse und Gewicht, die durch die Herstellung bedingt sind, müssen toleriert werden.

B. Zahlungsbedingungen

Die Fakturen sind, wenn nicht anders vereinbart, innert 30 Tagen netto zahlbar. Zu Unrecht abgezogene Beträge werden nachbelastet. Für verspätete Zahlungen wird ein Verzugszins belastet.

C. Lieferfrist

1. Die Lieferfrist beginnt mit dem Eingang der Bestellung, jedoch nicht vor Klarstellung und Eingang aller erforderlichen Unterlagen und Angaben.
2. Unsere Liefertermine, für deren Einhaltung wir das Möglichste tun werden, sind nach bestem Ermessen angegeben.
3. Schadenersatzansprüche des Käufers wegen Lieferverzuges oder aus sonstigen Rechtsgründen sind ausdrücklich ausgeschlossen.

D. Lieferung

1. Die Lieferung erfolgt franko Bordsteinkante resp. franko Talbahnstation, sofern nichts anderes vereinbart wurde, per Camion.
Tresore über 1000 kg sind ab Lager Spreitenbach.
Für Lieferungen unter einem Warenwert von Fr. 500.- (exkl. MwSt.) wird eine Lieferpauschale von maximal Fr. 40.- verrechnet.
2. Reklamationen über fehlende oder beschädigte Ware müssen uns unverzüglich - spätestens innert 8 Tagen, ab Ablieferungsdatum, schriftlich gemeldet werden. Transportschäden sind zusätzlich dem Spediteur zu melden und auf dem Lieferschein zu vermerken.

E. Allfällige Platzierungen

Die Platzierungen im Gebäude erfolgen gegen sep. Rechnungstellung inkl. Anfahrtswege des Transport-Personals, sofern nichts anderes vereinbart wurde. Die Platzierung erfolgt immer auf Gefahr des Bestellers.

F. Eigentumsvorbehalt

Das von uns gelieferte Material bleibt bis zur vollständigen Zahlung unser Eigentum. Der Besteller ist verpflichtet, bei Massnahmen, die zum Schutz des Eigentums des Lieferanten erforderlich sind, mitzuwirken.

G. Garantie

Die Garantzeit beträgt im allgemeinen 24 Monate ab Versanddatum.

H. Allgemeines

Bedingungen des Bestellers in seinem Auftragschreiben oder seinen Gegenbestätigungen haben für uns keine Gültigkeit, sofern sie von unseren Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen abweichen und nicht ausdrücklich von uns anerkannt wurden.

I. Gerichtsstand

Gerichtsstand ist in jedem Falle Baden AG.

Preis- und Massänderungen vorbehalten

Inhaltsverzeichnis Preisliste

Schubladenschränke	Feuerschutz	Einbruchschutz	Seite
FS	60 Min. und 120 Min.		4
UF / MLT	60 Min. und 120 Min.		4
Binder Fire File	120 Min.		5
Aktenschränke			
Binder Fire File	120 Min.		5
Davos	30 Min.	EN 14450 Klasse 2	5
DocumentPlus und Priodoc AS	60 Min.		6
DPC	120 Min.		7
Archiv Cabinet und Office	feuerhemmend		8
Lugano	feuerhemmend	VDMA-B	9
Bern und Zürich	60 Min.	Grad N/0 / Grad I	10
DuoGuard und DuoGuard-II	60 Min. / 90 Min.	Grad I / Grad II	11
Zürich Plus und Genf	60 Min. / 120 Min.	Grad II / Grad I	12
Kassen- und Panzerschränke			
Bern und Zürich	60 Min.	Grad N/0 / Grad I	10
DuoGuard und DuoGuard-II	60 Min. / 90 Min.	Grad I / Grad II	11
Zürich Plus und Genf	60 Min. / 120 Min.	Grad II / Grad I	12
AM und BM		Grad I / Grad II	15
AP	AP 10: 60 Min./andere: 30 Min.	Grad I	16
BP	BP 10, BP 41: 60 Min./andere: 30 Min.	Grad II	16
AWS und BWS		Grad I / Grad II	17
Office-Line		Grad I / Grad II	18
CM und CP	CP: 30 Min.	Grad III	19
CWS und CWS-F	CWS-F: 60 Min.	Grad III	20
Basel		Grad III	21
DWS und DWS-F	DWS-F: 60 Min.	Grad IV	22
Sion		Grad IV	23
EWS und EWS-F	EWS-F: 60 Min.	Grad V	24
C-Baureihe		Grad III	26
D-Baureihe		Grad IV	27
Royal		Grad I bis Grad V	28
Zug mit Einwurfschublade		VDMA-B / bauartgleich Grad N - II	41
Omega mit Einwurfklappe			41
ProGuard DT mit Einwurfschublade		Grad DI / Grad DII	42
AG DF und AG DR mit Einwurfschublade		Grad DI	42
Möbel- und Einmauertresore			
AG und BG		Grad I / Grad II	30
Luzern und Dual-Safe (ex. Combi Line)	Dual-Safe: 30 Min.	Grad I / EN 14450 Klasse 2	31
MT und MTD	MTD: 60 Min.	Grad N/0 / Grad I	32
Gold-Moby und DPK / DPE	DPK / DPE: 30 Min.	DPK / DPE: EN 14450 Klasse 2	33
AMS / Gold-Key und Gold-Trony (Einmauertresore)		AMS: Grad I	36
WT / WTD (Einmauertresore)		Grad N/0 / Grad I	37
Datenträgerschränke			
DataPlus	120 Min.	EN 14450 Klasse 2	13
S / SE	120 Min.	SE: Grad II	14
Einschiebetürschränke und Schalterkassen			
Einschiebetürtresor BWP		Grad II	29
Schalterkassen CWP		Grad III	29
Schlüssel-Tresore		VDMA-A / VDMA-B / Grad I	34/35
Waffen-Tresore		VDMA-B / Grad N/0 / Grad I	39
Hotel-Tresore			38
Chemikalienschränke	30 Min. / 90 Min.		40
Schloss Zubehör			43
Sonderanfertigungen, Tankstellen- + Gastrosafe			

 auf Anfrage

Schubladenschränke FS

Feuerschutz zertifiziert nach Standard NT Fire 017 60P und 120P

Typ	Aussenmasse (mm)			Innenmasse (mm)			Gewicht kg	Schubl. inkl.	Preis CHF
	H	B	T	H	B	T			
Feuerschutz 60 Min.									
FS-21-2-60	729	441	499	2x288	330	414	73	2	1'460.00
FS-21-4-60	1409	441	499	4x288	330	414	133	4	2'300.00
Feuerschutz 60 Min.									
FS-31-2-60	729	441	756	2x288	330	670	103	2	1'880.00
FS-31-3-60	1069	441	756	3x288	330	670	145	3	2'420.00
FS-31-4-60	1409	441	756	4x288	330	670	185	4	2'900.00
Feuerschutz 120 Min.									
FS-31-2-120	744	471	771	2x288	330	655	150	2	2'360.00
FS-31-3-120	1084	471	771	3x288	330	655	209	3	2'890.00
FS-31-4-120	1424	471	771	4x288	330	655	267	4	3'430.00
Tiefe: + 35 mm für Beschläge									
Standardausführung: Einrichtung für Hängeregistratur A4, Zylinderschloss Cisa (Zentralverschluss) inkl. 2 Schlüssel									
Zubehör:									
- Elektronenschloss Primor L5									450.00
- gleichschliessend (Aufpreis je Schloss)									70.00
Farbe: grauweiss RAL 9002									
Spezialfarben: auf Anfrage									

Schubladenschränke UF / MLT

Feuerschutz zertifiziert nach EN 1047-1 S60P (UF-4-2157-C)

Feuerschutz zertifiziert nach UL Class 350 1 hour und 2 hours (Underwriters Laboratories)

Typ	Aussenmasse (mm)			Innenmasse (mm)			Gewicht kg	Schubl. inkl.	Preis CHF
	H	B	T	H	B	T			
Feuerschutz 60 Min.									
UF-2-2130-C	759	539	802	2x299	387	660	183	2	2'690.00
UF-3-2144-C	1103	539	802	3x299	387	660	288	3	3'580.00
UF-4-2157-C	1448	539	802	4x299	387	660	368	4	3'995.00
MLT-2-3830-C	759	952	562	2x295	810	387	247	2	3'890.00
MLT-3-3844-C	1103	952	562	3x295	810	387	376	3	5'100.00
MLT-4-3857-C	1448	952	562	4x295	810	387	424	4	5'620.00
Feuerschutz 120 Min.									
UF-2-2130-2H	759	539	814	2x299	387	660	256	2	3'140.00
UF-3-2144-2H	1103	539	814	3x299	387	660	346	3	3'930.00
UF-4-2157-2H	1448	539	814	4x299	387	660	450	4	4'450.00
Standardausführung: Einrichtung für Hängeregistratur A4 oder Folio, Zylinderschloss Medeco (Zentralverschluss) inkl. 2 Schlüssel									
Inneneinteilung:									
- Schwenklatteneinsatz zu MLT 2xA4 quer (ohne Schwenkplatten)									650.00
- Schwenklatteneinsatz zu MLT 3xC5 / A5 quer (ohne Schwenkplatten)									650.00
- Schwenkplatte A4 zu Einsatz									65.00
- Schwenkplatte C5 / A5 zu Einsatz									45.00
Zubehör:									
- Zahlenkombinations-Schloss mechanisch S&G									300.00
- Elektronenschloss S&G									600.00
- gleichschliessend (Aufpreis je Schloss)									115.00
- Kaba- / Kesoschloss auf Anfrage (nur bei UF möglich)									
Farbe: hellgrau RAL 7035									
Spezialfarben: auf Anfrage									

Schubladenschränke Binder Fire File (für Ordner)

Feuerschutz zertifiziert nach UL Class 350 2 hours (Underwriters Laboratories)

Typ	Aussenmasse (mm)			Innenmasse (mm)			Gewicht kg	Schubl. inkl.	Preis CHF
	H	B	T	H	B	T			
Fire File Bin-3	1276	801	836	3x333	637	660	402	3	3'970.00
Fire File Bin-4	1682	801	836	4x333	637	660	495	4	4'680.00
Standardausführung: Einrichtung für Bundesordner, Zylinderschloss Ava (Zentralverschluss) inkl. 2 Schlüssel									
Farbe: hellgrau RAL 7035 Spezialfarben: auf Anfrage									

Aktenschränke Davos

Feuerschutz zertifiziert nach EN 15659 LFS30P

Einbruchschutz zertifiziert nach EN 14450 Klasse 2

Typ	Aussenmasse (mm)			Innenmasse (mm)			Gewicht/Vol. kg / lit.	Tablare inkl.	Preis CHF
	H	B	T	H	B	T			
Davos 1007	1000	700	550	750	520	390	170 / 152	1	2'720.00
Davos 1009	1000	950	550	750	770	390	182 / 225	1	3'385.00
Davos 1012	1000	1200	550	750	1020	390	230 / 298	1	3'790.00
Davos 1507	1500	700	550	1250	520	390	250 / 253	3	3'350.00
Davos 1907	1950	700	550	1700	520	390	335 / 344	4	3'890.00
Davos 1909	1950	950	550	1700	770	390	356 / 510	4	4'890.00
Davos 1912	1950	1200	550	1700	1020	390	430 / 676	4	5'325.00
Tiefe: + 80 mm für Beschläge									
Standardausführung: Doppelbartschloss inkl. 2 Schlüssel									
Inneneinteilung:									
- Tablar verstellbar (zusätzlich)								Modelle 07 + 09	65.00
								Modell 12	85.00
- Innenfach abschliessbar H: 365 mm (1-türig)								Modell 07	245.00
- Innenfach abschliessbar H: 365 mm (2-türig)								Modell 09	320.00
- Innenfach abschliessbar H: 365 mm (2 nebeneinander)								Modell 12	390.00
- Hängeregister-Auszug								Modelle 07 + 09	280.00
								Modell 12	320.00
- Auszugtablar								Modelle 07 + 09	175.00
								Modell 12	205.00
Zubehör:									
- Zahlenkombinations-Schloss mechanisch									300.00
- Elektronenschloss Primor L5									450.00
- Elektronenschloss Mauer mit Notöffnung									650.00
Farbe: hellgrau RAL 7035 Spezialfarben: auf Anfrage									

Aktenschränke DocumentPlus

Feuerschutz zertifiziert nach Standard NT Fire 017 60P

Typ	Aussenmasse (mm)			Innenmasse (mm)			Gewicht/Vol. kg / lit.	Tablare inkl.	Preis CHF
	H	B	T	H	B	T			
DocumentPlus 0N	1320	620	505	1200	490	360	195 / 210	3	3'150.00
DocumentPlus 2N	1850	620	505	1730	490	360	255 / 295	4	3'710.00
DocumentPlus 3	1320	1050	505	1200	900	360	275 / 390	3	4'730.00
DocumentPlus 4	1900	1050	505	1780	900	360	400 / 580	4	5'190.00
DocumentPlus 5	1900	1050	710	1780	900	570	460 / 910	4	6'070.00
Tiefe: + 50 mm für Beschläge									
Standardausführung: Doppelbartschloss inkl. 2 Schlüssel									
Inneneinteilung:									
- Tablar verstellbar (zusätzlich)									
- Hängeregister-Auszug									
- Innenfach abschliessbar H: 350 mm (1-türig)									
- Innenfach abschliessbar H: 350 mm (2-türig)									
Zubehör:									
- Elektronischschloss Primor L5									
Farbe: reinweiss RAL 9010									
Spezialfarben: auf Anfrage									

Aktenschrank Priodoc AS

Feuerschutz zertifiziert nach EN 15659 LFS60P

Typ	Aussenmasse (mm)			Innenmasse (mm)			Gewicht/Vol. kg / lit.	Tablare inkl.	Preis CHF
	H	B	T	H	B	T			
AS92-196-106	1964	1064	491	1876	980	407	485 / 748	4	4'990.00
AS92-196-106-HR	1964	1064	491	1876	980	407	485 / 748	3	5'460.00
Tiefe: + 50 mm für Beschläge									
Standardausführung AS92-196-106: Zylinderschloss inkl. 2 Schlüssel und 4 Tablare verstellbar									
Standardausführung AS92-196-106-HR: Zylinderschloss inkl. 2 Schlüssel, 3 Tablare verstellbar und 2 Hängeregister-Auszüge (zu unterst eingebaut)									
Inneneinteilung:									
- Tablar verstellbar (zusätzlich)									
Farbe: hellgrau (ähnlich RAL 7035)									
Spezialfarben: auf Anfrage									

Aktenschränke DPC

Feuerschutz zertifiziert nach UL Class 350 2 hours (Underwriters Laboratories)

Typ	Aussenmasse (mm)			Innenmasse (mm)			Gewicht/Vol. kg / lit.	Tablare inkl.	Preis CHF
	H	B	T	H	B	T			
DPC 160	859	759	555	700	600	382	235 / 160	1	2'600.00
DPC 240	1209	759	555	1050	600	382	382 / 240	2	3'250.00
DPC 400W	1209	1160	555	1050	1000	382	500 / 401	2	4'820.00
DPC 320	1559	759	555	1400	600	382	395 / 321	3	4'370.00
DPC 400T	1909	759	555	1750	600	382	470 / 401	4	4'470.00
DPC 670	1909	1160	555	1750	1000	382	650 / 670	4	6'750.00
Tiefe: + 55 mm für Beschläge									
Standardausführung: Doppelbartschloss inkl. 2 Schlüssel									
Inneneinteilung:									
- Tablar verstellbar (zusätzlich)				Modelle 160 / 240 / 320 / 400T				auf Anfrage	
				Modelle 400W + 670				auf Anfrage	
- Hängeregister-Auszug				Modelle 160 / 240 / 320 / 400T				auf Anfrage	
				Modelle 400W + 670				auf Anfrage	
- Auszugtablar				Modelle 160 / 240 / 320 / 400T				auf Anfrage	
				Modelle 400W + 670				auf Anfrage	
Zubehör:									
- Elektronikschloss Primor L5									450.00
Farbe: hellgrau RAL 7035, Dekor anthrazitgrau RAL 7016									
Spezialfarben: auf Anfrage									

Aktenschränke Archiv Cabinet

Feuerhemmend

Typ	Aussenmasse (mm)			Innenmasse (mm)			Gewicht/Vol. kg / lit.	Tablare inkl.	Preis CHF
	H	B	T	H	B	T			
Archiv Cabinet 325	1500	700	550	1290	594	430	95 / 325	3	1'950.00
Archiv Cabinet 450	1950	700	550	1780	594	430	120 / 450	4	2'260.00
Archiv Cabinet 640	1950	950	550	1780	844	430	150 / 640	4	2'950.00
Archiv Cabinet 880	1950	1260	550	1780	1154	430	200 / 880	4	3'440.00
Tiefe: + 65 mm für Beschläge									
Standardausführung: Doppelbartschloss inkl. 2 Schlüssel									
Inneneinteilung:									
- Tablar verstellbar (zusätzlich)							Modelle 325 + 450 Modell 640 Modell 880		auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage
- Hängeregister-Auszug							Modell 325 + 450 Modell 640 Modell 880		auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage
- Innenfach abschliessbar Ordnerhöhe, mit Schiebetüren							Modelle 325 + 450 Modell 640 Modell 880		auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage
Zubehör:									
- Elektronischschloss Primor L5									450.00
Farbe: hellgrau RAL 7035									
Spezialfarben: auf Anfrage									

Office

Feuerhemmend

Typ	Aussenmasse (mm)			Innenmasse (mm)			Gewicht/Vol. kg / lit.	Tablare inkl.	Preis CHF
	H	B	T	H	B	T			
Office 1	1950	930	520	1785	830	400	179 / 593	4	2'310.00
Office 2	1950	1200	520	1785	1100	400	210 / 785	4	2'990.00
Office 3	1200	670	520	1035	570	400	84 / 236	2	2'030.00
Tiefe: + 60 mm für Beschläge									
Standardausführung: Doppelbartschloss inkl. 2 Schlüssel									
Inneneinteilung:									
- Tablar verstellbar (zusätzlich)									60.00
- Hängeregister-Auszug							nur bei Modelle 1 + 2		340.00
Zubehör:									
- Elektronischschloss Primor L5									450.00
Farbe: hellgrau RAL 7035									
Spezialfarben: auf Anfrage									

Aktenschranke Lugano

Feuerhemmend

Einbruchschutz zertifiziert nach VDMA Sicherheitsstufe B

Typ	Aussenmasse (mm)			Innenmasse (mm)			Gewicht/Vol. kg / lit.	Tablare inkl.	Preis CHF
	H	B	T	H	B	T			
39000	800	700	500	675	565	335	205 / 127	1	2'060.00
39001	1250	700	500	1125	565	335	210 / 213	2	2'530.00
39002	1500	700	500	1375	565	335	220 / 260	3	2'830.00
39003	1950	700	500	1825	565	335	345 / 345	4	3'460.00
39005 (2-türig)	1950	950	550	1825	815	385	415 / 572	4	3'995.00
39006 (2-türig)	1950	1260	550	1825	1125	385	460 / 790	4	4'270.00
Tiefe: + 50 mm für Beschläge									
Standardausführung: Doppelbartschloss inkl. 2 Schlüssel									
Inneneinteilung:									
- Tablar verstellbar (zusätzlich)									60.00
- Hängeregister-Auszug									340.00
- Auszugtablar									340.00
- Innenfach abschliessbar H: 200 mm							Modelle 00 - 03		190.00
- Innenfach abschliessbar H: 380 mm, 2-türig mit Trennwand							Modelle 05 + 06		280.00
Zubehör:									
- Zahlenkombinations-Schloss mechanisch									300.00
- Elektronischschloss Primor L5									450.00
- Elektronischschloss Mauer mit Notöffnung									650.00
Farbe: hellgrau RAL 7035 oder anthrazitgrau RAL 7016									
Spezialfarben: auf Anfrage									

Kombi Safe Bern und Zürich

Feuerschutz zertifiziert nach EN 1047-1 S60P

Einbruchschutz zertifiziert nach EN 1143-1 Grad N/0 und Grad I

Typ	Aussenmasse (mm)			Innenmasse (mm)			Gewicht/Vol. kg / lit.	Tablare inkl.	Preis CHF
	H	B	T	H	B	T			
Bern Grad N/0									
70300	380	600	480	280	500	308	140 / 43	1	1'640.00
70301	480	600	480	380	500	308	150 / 58	1	1'790.00
70302	636	600	480	536	500	308	205 / 82	2	1'890.00
70303	730	600	480	630	500	308	220 / 97	2	2'000.00
70304	824	600	480	724	500	308	240 / 111	2	2'245.00
70305	1200	700	480	1100	600	308	365 / 203	3	3'000.00
70306	1360	700	480	1260	600	308	420 / 232	3	3'340.00
70307	1550	700	480	1450	600	308	485 / 268	3	3'885.00
70312	1950	850	550	1832	732	346	820 / 464	4	5'680.00
70315 (2-türig)	1950	1120	500	1832	1002	296	850 / 543	4	7'760.00
70316 (2-türig)	1950	1120	600	1832	1002	396	930 / 727	4	8'000.00
70317 (2-türig)	1950	1300	500	1832	1182	296	860 / 641	4	7'780.00
70318 (2-türig)	1950	1300	600	1832	1182	396	970 / 857	4	8'180.00
Zürich Grad I									
70400	380	600	480	280	500	308	140 / 43	1	1'740.00
70401	480	600	480	380	500	308	150 / 58	1	1'870.00
70402	636	600	480	536	500	308	205 / 82	2	2'125.00
70403	730	600	480	630	500	308	220 / 97	2	2'420.00
70404	824	600	480	724	500	308	240 / 111	2	2'500.00
70405	1200	700	480	1100	600	308	365 / 203	3	3'260.00
70406	1360	700	480	1260	600	308	420 / 232	3	3'740.00
70407	1550	700	480	1450	600	308	485 / 268	3	4'310.00
70412	1950	850	550	1832	732	346	820 / 464	4	6'100.00
70415 (2-türig)	1950	1120	500	1832	1002	296	850 / 543	4	7'875.00
70416 (2-türig)	1950	1120	600	1832	1002	396	930 / 727	4	8'265.00
70417 (2-türig)	1950	1300	500	1832	1182	296	860 / 641	4	7'940.00
70418 (2-türig)	1950	1300	600	1832	1182	396	970 / 857	4	8'265.00
Tiefe: + 50 mm für Beschläge									
Standardausführung: Doppelbartschloss inkl. 2 Schlüssel									
Inneneinteilung:									
- Tablar verstellbar (zusätzlich)							Modelle 00 - 12		70.00
							ab Modell 15		95.00
- Hängeregister-Auszug									330.00
- Auszugtablar									330.00
- Innenfach abschliessbar H: 200 mm							ab Modell 02		195.00
- Innenfach abschliessbar H: 250 mm							ab Modell 02		205.00
- Innenfach abschliessbar H: 370 mm							ab Modell 12		270.00
- Innenfach abschliessbar H: 370 mm, 2-türig mit Trennwand							ab Modell 12		300.00
Zubehör:									
- Zahlenkombinations-Schloss mechanisch									300.00
- Elektronischschloss Primor L5									450.00
- Elektronischschloss Mauer mit Notöffnung									650.00
Farbe: hellgrau RAL 7035 oder anthrazitgrau RAL 7016									
Spezialfarben: auf Anfrage									

Kombi Safe DuoGuard und DuoGuard-II

DuoGuard: Feuerschutz zertifiziert nach EN 1047-1 S60P

DuoGuard-II: Feuerschutz zertifiziert nach NT Fire 017 90P

DuoGuard: Einbruchschutz zertifiziert nach EN 1143-1 Grad I

DuoGuard-II: Einbruchschutz zertifiziert nach EN 1143-1 Grad II

Typ	Aussenmasse (mm)			Innenmasse (mm)			Gewicht/Vol. kg / lit.	Tablare inkl.	Preis CHF
	H	B	T	H	B	T			
DuoGuard Feuerschutz S60P und Einbruchschutz Grad I									
DuoGuard 40	435	500	456	335	400	295	90 / 40	1	2'280.00
DuoGuard 60	530	500	521	430	400	360	115 / 62	1	2'535.00
DuoGuard 110	690	600	561	590	500	386	161 / 114	2	3'440.00
DuoGuard 150	875	600	561	775	500	386	196 / 150	2	3'750.00
DuoGuard 200	1150	600	561	1050	500	386	243 / 203	2	4'855.00
DuoGuard 300	1600	600	561	1500	500	386	322 / 290	3	5'630.00
DuoGuard 350	1600	675	585	1500	575	410	352 / 354	3	6'270.00
DuoGuard 450	1850	675	615	1750	575	440	415 / 443	4	6'710.00
DuoGuard-II Feuerschutz 90P und Einbruchschutz Grad II									
DuoGuard-II 65	578	526	547	452	400	360	265 / 65	1	3'220.00
DuoGuard-II 110	716	626	587	590	500	386	379 / 114	2	4'360.00
DuoGuard-II 150	901	626	587	775	500	386	456 / 150	2	4'630.00
DuoGuard-II 200	1176	626	587	1050	500	386	582 / 203	2	5'825.00
DuoGuard-II 300	1626	626	587	1500	500	386	748 / 290	3	6'945.00
DuoGuard-II 350	1626	701	611	1500	575	410	829 / 354	3	7'735.00
DuoGuard-II 450	1876	701	641	1750	575	440	970 / 443	4	8'525.00
Tiefe: + 55 mm für Beschläge									
Standardausführung: Doppelbartschloss inkl. 2 Schlüssel									
Inneneinteilung:									
- Tablar verstellbar (zusätzlich)						Modelle 40 - 300	auf Anfrage		
						Modelle 350 + 450	auf Anfrage		
- Hängeregister-Auszug						Modelle 110 - 300	auf Anfrage		
						Modelle 350 + 450	auf Anfrage		
- Auszugtablar						Modelle 110 - 300	auf Anfrage		
						Modelle 350 + 450	auf Anfrage		
- Innenfach abschliessbar H: 335 mm						Modelle 110 - 300	auf Anfrage		
						Modelle 350 + 450	auf Anfrage		
- Schublade abschliessbar						Modelle 110 - 300	auf Anfrage		
						Modelle 350 + 450	auf Anfrage		
- Disketten-Einsatz (NT 60DIS)						Modelle 110 - 300	auf Anfrage		
						Modelle 350	auf Anfrage		
						Modelle 450	auf Anfrage		
Zubehör:									
- Elektronikschloss Primor L5									450.00
Farbe: anthrazitgrau RAL 7016									
Spezialfarben: auf Anfrage									

Kombi Safe Zürich Plus

Feuerschutz zertifiziert nach EN 1047-1 S60P

Einbruchschutz zertifiziert nach EN 1143-1 Grad II

Typ	Aussenmasse (mm)			Innenmasse (mm)			Gewicht/Vol. kg / lit.	Tablare inkl.	Preis CHF
	H	B	T	H	B	T			
70502	660	624	507	536	500	308	265 / 82	2	2'770.00
70503	754	624	507	630	500	308	280 / 97	2	3'100.00
70504	848	624	507	724	500	308	325 / 111	2	4'035.00
70505	1224	724	507	1100	600	308	420 / 203	3	4'895.00
70506	1384	724	507	1260	600	308	495 / 232	3	5'590.00
70507	1574	724	507	1450	600	308	550 / 268	3	6'370.00
Tiefe: + 50 mm für Beschläge									
Standardausführung: Doppelbartschloss inkl. 2 Schlüssel									
Inneneinteilung:									
- Tablar verstellbar (zusätzlich)									70.00
- Hängeregister-Auszug									395.00
- Auszugtablar									395.00
- Innenfach abschliessbar H: 200 mm									225.00
- Innenfach abschliessbar H: 250 mm									240.00
Zubehör:									
- Zahlenkombinations-Schloss mechanisch									300.00
- Elektronischschloss Primor L5									450.00
- Elektronischschloss Mauer mit Notöffnung									650.00
Farbe: hellgrau RAL 7035 oder anthrazitgrau RAL 7016									
Spezialfarben: auf Anfrage									

Kombi Safe Genf

Feuerschutz zertifiziert nach EN 1047-1 S120P

Einbruchschutz zertifiziert nach EN 1143-1 Grad I

Typ	Aussenmasse (mm)			Innenmasse (mm)			Gewicht/Vol. kg / lit.	Tablare inkl.	Preis CHF	
	H	B	T	H	B	T				
71400	1075	800	570	815	660	334	410 / 179	2	3'250.00	
71401	1375	800	570	1115	660	334	520 / 245	2	3'920.00	
71402	1575	800	570	1315	660	334	600 / 289	3	4'535.00	
71403	1775	800	570	1515	660	334	650 / 334	3	4'860.00	
71404 (2-türig)	1775	1300	570	1515	1160	334	1020 / 587	3	6'970.00	
Tiefe: + 50 mm für Beschläge										
Standardausführung: Doppelbartschloss inkl. 2 Schlüssel										
Inneneinteilung:										
- Tablar verstellbar (zusätzlich)									Modelle 00 - 03 Modell 04	70.00 95.00
- Hängeregister-Auszug									Modelle 00 - 03 Modell 04	305.00 370.00
- Auszugtablar									Modelle 00 - 03 Modell 04	305.00 370.00
- Innenfach abschliessbar H: 140 mm									Modelle 00 - 03	200.00
- Innenfach abschliessbar H: 240 mm									Modelle 00 - 03	200.00
- Innenfach abschliessbar Ordnerhöhe									Modelle 00 - 03	230.00
- Innenfach abschliessbar H: 415 mm, 2- türig mit Trennwand									Modell 04	210.00
- Disketteneinsatz (S60DIS)										1'425.00
Zubehör:										
- Zahlenkombinations-Schloss mechanisch										300.00
- Elektronischschloss Primor L5										450.00
- Elektronischschloss Mauer mit Notöffnung										650.00
Farbe: hellgrau RAL 7035 oder anthrazitgrau RAL 7016										
Spezialfarben: auf Anfrage										

Datenträgerschränke DataPlus

Feuerschutz zertifiziert nach EN 1047-1 S120DIS
 Einbruchschutz zertifiziert nach EN 14450 Klasse 2

Typ	Aussenmasse (mm)			Innenmasse (mm)			Gewicht/Vol. kg / lit.	Preis CHF
	H	B	T	H	B	T		
DataPlus 1-S2	911	746	718	565	490	400	315 / 111	5'460.00
DataPlus 2-S2	1191	746	718	845	490	400	390 / 167	6'250.00
DataPlus 3-S2	1471	746	718	1125	490	400	490 / 221	6'870.00
DataPlus 4-S2	1941	746	718	1595	490	400	640 / 313	8'500.00
DataPlus 5-S2	1941	1036	770	1570	780	450	860 / 556	10'530.00
Tiefe: + 60 mm für Beschläge								
Standardausführung: Doppelbartschloss inkl. 2 Schlüssel, ohne Inneneinteilung								
Inneneinteilung:								
- Tablar verstellbar					Modelle 1 - 4			auf Anfrage
					Modell 5			auf Anfrage
- Auszugtablar mit Unterteilung					Modelle 1 - 4			auf Anfrage
					Modell 5			auf Anfrage
- Innenfach abschliessbar H: 254 mm					Modelle 1 - 4			auf Anfrage
					Modell 5			auf Anfrage
Zubehör:								
- Elektronischschloss Primor L5								450.00
Farbe: hellgrau RAL 7035								
Spezialfarben: auf Anfrage								

Datenträgerschränke S und SE

Feuerschutz zertifiziert nach EN 1047-1 S120DIS

SE: Einbruchschutz zertifiziert nach EN 1143-1 Grad II

Typ	Aussenmasse (mm)			Innenmasse (mm)			Gewicht/Vol. kg / lit.	Preis CHF
	H	B	T	H	B	T		
Feuerschutz 120 Min.								
S 11	732	786	831	332	444	470	288 / 71	6'080.00
S 12	1052	786	831	652	444	470	380 / 139	8'660.00
S 13	1295	786	831	895	444	470	445 / 191	9'355.00
S 14	1850	786	831	1450	444	470	631 / 310	12'855.00
S 15	1850	1195	831	1450	855	470	922 / 590	15'455.00
Feuerschutz 120 Min. und Einbruchschutz Grad II								
SE 11	732	786	831	332	444	470	320 / 71	7'890.00
SE 12	1052	786	831	652	444	470	460 / 139	11'020.00
SE 13	1295	786	831	895	444	470	543 / 191	12'460.00
SE 14	1850	786	831	1450	444	470	785 / 310	16'525.00
SE 15	1850	1195	831	1450	855	470	1150 / 590	19'640.00
Tiefe: + 87 mm für Beschläge								
Standardausführung: Doppelbartschloss inkl. 2 Schlüssel, ohne Inneneinteilung								
Inneneinteilung:								
- Tablar verstellbar							Modelle 11 - 14 Modell 15	70.00 80.00
- Auszugtablar							Modelle 11 - 14 Modell 15	160.00 200.00
- Unterteilung der Breite zu Auszugtablar								20.00
- Unterteilung der Tiefe zu Auszugtablar								20.00
- Innenfach abschliessbar H: 180 mm							Modelle 11 - 14	270.00
- Innenfach abschliessbar H: 180 mm, 2-türig							Modell 15	455.00
Zubehör:								
- Zahlenkombinations-Schloss mechanisch								300.00
- Elektronenschloss Primor L5								450.00
- Elektronenschloss Mauer mit Notöffnung (auf Modell 11 nicht erhältlich)								650.00
Farbe: hellgrau RAL 7035								
Spezialfarben: auf Anfrage								

Kassenschränke AM und BM

Einbruchschutz zertifiziert nach EN 1143-1 Grad I und Grad II

Typ	Aussenmasse (mm)			Innenmasse (mm)			Gewicht/Vol. kg / lit.	Tablare inkl.	Preis CHF
	H	B	T	H	B	T			
AM Grad I									
AM 10	395	545	442	345	495	310	125 / 53	1	1'620.00
AM 15	565	545	442	515	495	310	155 / 79	1	1'900.00
AM 20	735	545	442	685	495	310	185 / 105	1	2'300.00
AM 25	905	545	442	855	495	310	215 / 131	2	2'710.00
AM 30	1075	545	442	1025	495	310	245 / 157	2	2'950.00
AM 35	1245	545	442	1195	495	310	280 / 183	3	3'280.00
AM 40	1415	545	442	1365	495	310	310 / 209	3	3'540.00
BM Grad II									
BM 10	395	545	442	345	495	310	135 / 53	1	2'260.00
BM 15	565	545	442	515	495	310	170 / 79	1	2'640.00
BM 20	735	545	442	685	495	310	205 / 105	1	3'030.00
BM 25	905	545	442	855	495	310	240 / 131	2	3'420.00
BM 30	1075	545	442	1025	495	310	275 / 157	2	3'800.00
BM 35	1245	545	442	1195	495	310	310 / 183	3	4'230.00
BM 40	1415	545	442	1365	495	310	345 / 209	3	4'560.00
Standardausführung: Doppelbartschloss inkl. 2 Schlüssel									
Inneneinteilung:									
- Tablar verstellbar (zusätzlich)									40.00
- Auszugtablar									200.00
- Innenfach abschliessbar H: 170 mm									180.00
- Innenfach abschliessbar H: 340 mm									220.00
- Schublade ohne Verschluss Innenhöhe 80 mm									215.00
- Schublade ohne Verschluss Innenhöhe 165 mm									245.00
- Schublade abschliessbar Innenhöhe 65 mm									280.00
- Schublade abschliessbar Innenhöhe 150 mm									310.00
- Sockel H: 65 - 800 mm									netto 320.00
- Innenbeleuchtung LED									100.00
Zubehör:									
- Zahlenkombinations-Schloss mechanisch									300.00
- Elektronenschloss Primor L5									450.00
- Elektronenschloss Mauer mit Notöffnung (auf Modell 10 nicht erhältlich)									650.00
Farbe: staubgrau RAL 7037									
Spezialfarben: auf Anfrage									

Kassenschränke AP und BP

Einbruchschutz zertifiziert nach EN 1143-1 Grad I und Grad II

Feuerschutz zertifiziert nach EN 15659 LFS60P und LFS30P

Typ	Aussenmasse (mm)			Innenmasse (mm)			Gewicht/Vol. kg / lit.	Tablare inkl.	Preis CHF
	H	B	T	H	B	T			
AP Grad I									
AP 10: Feuerschutz LFS60P / AP 15 - AP 40: Feuerschutz LFS30P									
AP 10	474	605	522	360	495	310	180 / 55	1	2'100.00
AP 15	629	605	522	515	495	310	220 / 79	1	2'410.00
AP 20	799	605	522	685	495	310	260 / 105	1	2'910.00
AP 25	969	605	522	855	495	310	305 / 131	2	3'410.00
AP 30	1139	605	522	1025	495	310	350 / 157	2	3'730.00
AP 35	1309	605	522	1195	495	310	390 / 183	3	4'100.00
AP 40	1479	605	522	1365	495	310	435 / 209	3	4'400.00
BP Grad II									
BP 10 und BP 41: Feuerschutz LFS60P / BP 15 - BP 40: Feuerschutz LFS30P									
BP 10	474	605	522	360	495	310	190 / 55	1	2'800.00
BP 15	629	605	522	515	495	310	235 / 79	1	3'180.00
BP 20	799	605	522	685	495	310	280 / 105	1	3'630.00
BP 25	969	605	522	855	495	310	325 / 131	2	4'120.00
BP 30	1139	605	522	1025	495	310	375 / 157	2	4'550.00
BP 35	1309	605	522	1195	495	310	420 / 183	3	5'000.00
BP 40	1479	605	522	1365	495	310	465 / 209	3	5'380.00
BP 41	1479	765	582	1365	655	370	570 / 331	3	6'540.00
Standardausführung: Doppelbartschloss inkl. 2 Schlüssel									
Inneneinteilung:									
- Tablar verstellbar (zusätzlich)							Modelle 10 - 40		40.00
							Modell 41		75.00
- Auszugtablar							Modelle 10 - 40		200.00
							Modell 41		255.00
- Innenfach abschliessbar H: 170 mm							Modelle 10 - 40		180.00
							Modell 41		215.00
- Innenfach abschliessbar H: 340 mm							Modelle 10 - 40		220.00
							Modell 41		260.00
- Schublade ohne Verschluss Innenhöhe 80 mm							Modelle 10 - 40		215.00
							Modell 41		270.00
- Schublade ohne Verschluss Innenhöhe 165 mm							Modelle 10 - 40		245.00
							Modell 41		305.00
- Schublade abschliessbar Innenhöhe 65 mm							Modelle 10 - 40		280.00
							Modell 41		340.00
- Schublade abschliessbar Innenhöhe 150 mm							Modelle 10 - 40		310.00
							Modell 41		380.00
- Innenbeleuchtung LED									100.00
Zubehör:									
- Zahlenkombinations-Schloss mechanisch									300.00
- Elektronischschloss Primor L5									450.00
- Elektronischschloss Mauer mit Notöffnung (auf Modell 10 nicht erhältlich)									650.00
Farbe: staubgrau RAL 7037									
Spezialfarben: auf Anfrage									

Kassenschränke AWS und BWS

Einbruchschutz zertifiziert nach EN 1143-1 Grad I und Grad II

Typ	Aussenmasse (mm)			Innenmasse (mm)			Gewicht/Vol. kg / lit.	Tablare inkl.	Preis CHF	
	H	B	T	H	B	T				
AWS Grad I										
AWS 0800	770	790	650	720	740	525	310 / 280	2	3'720.00	
AWS 1000	950	790	650	900	740	525	360 / 350	2	4'130.00	
AWS 1200	1130	790	650	1080	740	525	410 / 420	2	4'550.00	
AWS 1500	1490	790	650	1440	740	525	510 / 559	3	5'490.00	
BWS Grad II										
BWS 0800	770	790	650	720	740	525	340 / 280	2	4'310.00	
BWS 1000	950	790	650	900	740	525	395 / 350	2	4'840.00	
BWS 1200	1130	790	650	1080	740	525	450 / 420	2	5'350.00	
BWS 1500	1490	790	650	1440	740	525	560 / 559	3	6'450.00	
BWS 1901	1850	790	650	1800	740	525	650 / 699	4	7'750.00	
BWS 1903	1850	1100	650	1800	1050	525	815 / 992	4	9'730.00	
Tiefe: + 60 mm für Beschläge										
Standardausführung: Doppelbartschloss inkl. 2 Schlüssel										
Inneneinteilung:										
- Tablar verstellbar (zusätzlich)							Modelle 0800 - 1901	85.00		
							Modell 1903	150.00		
- Auszugtablar							Modelle 0800 - 1901	370.00		
							Modell 1903	425.00		
- Innenfach abschliessbar H: 180 mm, 2-türig							Modelle 0800 - 1901	320.00		
							Modell 1903	665.00		
- Innenfach abschliessbar H: 360 mm, 2-türig							Modelle 0800 - 1901	345.00		
							Modell 1903	715.00		
- Sockel H: 65 - 800 mm							netto	320.00		
- Innenbeleuchtung LED								100.00		
Zubehör:										
- Zahlenkombinations-Schloss mechanisch								300.00		
- Elektronenschloss Primor L5								450.00		
- Elektronenschloss Mauer mit Notöffnung								650.00		
Farbe: hellgrau RAL 7035										
Spezialfarben: auf Anfrage										

Kassenschränke Office-Line

Einbruchschutz zertifiziert nach EN 1143-1 Grad I und Grad II

Typ	Aussenmasse (mm)			Innenmasse (mm)			Gewicht/Vol. kg / lit.	Tablare inkl.	Preis CHF
	H	B	T	H	B	T			
Grad I									
811 K	626	641	554	476	498	370	142 / 87	1	2'360.00
812 K	816	641	554	666	498	370	205 / 122	1	3'250.00
814 K	1096	641	554	946	498	370	213 / 174	2	3'965.00
814 K 300	1096	641	554	946	498	370	305 / 174	2	4'210.00
816 K	1486	780	554	1336	638	370	310 / 315	3	5'280.00
811 E FP	626	641	554	476	498	370	142 / 87	1	2'740.00
812 E FP	816	641	554	666	498	370	205 / 122	1	3'610.00
814 E FP	1096	641	554	946	498	370	213 / 174	2	4'330.00
814 E FP 300	1096	641	554	946	498	370	305 / 174	2	4'575.00
816 E FP	1486	780	554	1336	638	370	310 / 315	3	5'645.00
Grad II									
821 K	626	641	554	476	498	370	205 / 87	1	3'185.00
822 K	816	641	554	666	498	370	205 / 122	1	3'860.00
824 K	1096	641	554	946	498	370	239 / 174	2	4'515.00
826 K	1486	780	554	1336	638	370	336 / 315	3	6'260.00
821 E FP	626	641	554	476	498	370	205 / 87	1	3'550.00
822 E FP	816	641	554	666	498	370	205 / 122	1	4'225.00
824 E FP	1096	641	554	946	498	370	239 / 174	2	4'880.00
826 E FP	1486	780	554	1336	638	370	310 / 315	3	6'625.00
Tiefe: + 25 mm für Beschläge bei Version K / Tiefe: + 50 mm für Beschläge bei Version E FP									
Standardausführung Version K: Doppelbartschloss inkl. 2 Schlüssel									
Standardausführung Version E FP: Elektronikschloss mit Fingerprint									
Inneneinteilung:									
- Auszugtablar (bei Modell 6 nicht erhältlich)									290.00
- Hängeregister-Auszug (bei Modell 6 nicht erhältlich)									300.00
- Innenfach abschliessbar H: 151 mm								Modelle 1 - 4	280.00
- Innenfach abschliessbar H: 151 mm								Modell 6	300.00
Farbe: hellgrau RAL 7035									
Spezialfarben: auf Anfrage									

Panzerschranke CM und CP

Einbruchschutz zertifiziert nach EN 1143-1 Grad III

CP: Feuerschutz zertifiziert nach EN 15659 LFS30P

Typ	Aussenmasse (mm)			Innenmasse (mm)			Gewicht/Vol. kg / lit.	Tablare inkl.	Preis CHF
	H	B	T	H	B	T			
CM Grad III									
CM 15	595	575	495	515	495	310	280 / 79	1	3'960.00
CM 20	765	575	495	685	495	310	335 / 105	1	4'480.00
CM 25	935	575	495	855	495	310	390 / 131	2	5'020.00
CM 30	1105	735	555	1025	655	370	565 / 248	2	6'580.00
CM 35	1275	735	555	1195	655	370	635 / 290	3	7'320.00
CM 40	1445	735	555	1365	655	370	705 / 331	3	7'940.00
CP Grad III									
CP Feuerschutz LFS30P									
CP 15	629	605	522	515	495	310	295 / 79	1	4'220.00
CP 20	799	605	522	685	495	310	350 / 105	1	4'760.00
CP 25	969	605	522	855	495	310	410 / 131	2	5'460.00
CP 30	1139	605	522	1025	495	310	465 / 157	2	6'040.00
CP 35	1309	605	522	1195	495	310	520 / 183	3	6'675.00
CP 40	1479	605	522	1365	495	310	575 / 209	3	7'240.00
Standardausführung: Doppelbartschloss inkl. 2 Schlüssel									
Inneneinteilung:									
- Tablar verstellbar (zusätzlich)	Modelle CM 15 - CM 25 und CP							40.00	
	Modelle CM 30 - CM 40							75.00	
- Auszugtablar	Modelle CM 15 - CM 25 und CP							225.00	
	Modelle CM 30 - CM 40							270.00	
- Innenfach abschliessbar H: 170 mm	Modelle CM 15 - CM 25 und CP							180.00	
	Modelle CM 30 - CM 40							215.00	
- Innenfach abschliessbar H: 340 mm	Modelle CM 15 - CM 25 und CP							220.00	
	Modelle CM 30 - CM 40							260.00	
- Schublade ohne Verschluss Innenhöhe 80 mm	Modelle CM 15 - CM 25 und CP							225.00	
	Modelle CM 30 - CM 40							280.00	
- Schublade ohne Verschluss Innenhöhe 165 mm	Modelle CM 15 - CM 25 und CP							260.00	
	Modelle CM 30 - CM 40							320.00	
- Schublade abschliessbar Innenhöhe 65 mm	Modelle CM 15 - CM 25 und CP							280.00	
	Modelle CM 30 - CM 40							340.00	
- Schublade abschliessbar Innenhöhe 150 mm	Modelle CM 15 - CM 25 und CP							310.00	
	Modelle CM 30 - CM 40							380.00	
- Sockel H: 65 - 800 mm (nur für Modelle CM)	netto							320.00	
- Innenbeleuchtung LED								100.00	
Zubehör:									
- Zahlenkombinations-Schloss mechanisch								300.00	
- Elektronenschloss Primor L5								450.00	
- Elektronenschloss Mauer mit Notöffnung								650.00	
- Elektronenschloss Paxos advance Set 1 (s. Seite 43 für Schlosszubehör)								1'800.00	
Farbe: staubgrau RAL 7037									
Spezialfarben: auf Anfrage									

Panzerschranke CWS und CWS-F

Einbruchschutz zertifiziert nach EN 1143-1 Grad III

CWS-F: Feuerschutz zertifiziert nach EN 15659 LFS60P

Typ	Aussenmasse (mm)			Innenmasse (mm)			Gewicht/Vol. kg / lit.	Tablare inkl.	Preis CHF	
	H	B	T	H	B	T				
CWS Grad III										
CWS 0849	848	645	565	695	495	320	625 / 110	1	4'855.00	
CWS 0850	848	810	725	695	660	480	865 / 220	1	5'460.00	
CWS 1000	1003	810	725	850	660	480	1010 / 269	2	5'780.00	
CWS 1200	1193	810	725	1040	660	480	1110 / 329	2	6'160.00	
CWS 1600	1538	810	725	1385	660	480	1365 / 439	3	7'040.00	
CWS 1901	1883	810	725	1730	660	480	1640 / 548	4	7'910.00	
CWS 1903	1883	1110	725	1730	960	480	2030 / 797	4	9'430.00	
CWS 1902 (2-türig)	1883	1110	725	1730	960	480	2070 / 797	4	10'430.00	
CWS 1904 (2-türig)	1883	1415	725	1730	1265	480	2480 / 1050	4	11'750.00	
CWS-F Grad III										
CWS-F Feuerschutz LFS60P										
CWS-F 0850	848	810	725	695	660	480	865 / 220	1	6'370.00	
CWS-F 1000	1003	810	725	850	660	480	1010 / 269	2	6'800.00	
CWS-F 1200	1193	810	725	1040	660	480	1110 / 329	2	7'320.00	
CWS-F 1600	1538	810	725	1385	660	480	1365 / 439	3	8'440.00	
CWS-F 1901	1883	810	725	1730	660	480	1640 / 548	4	9'570.00	
CWS-F 1903	1883	1110	725	1730	960	480	2030 / 797	4	11'400.00	
Tiefe: + 60 mm für Beschläge										
Standardausführung: Doppelbartschloss inkl. 2 Schlüssel										
Inneneinteilung:										
- Tablar verstellbar 30 kg Tragkraft (zusätzlich)									Modelle 0849 - 1901 Modelle 1902 - 1904	70.00 125.00
- Auszugtablar									Modelle 0850 - 1901 Modelle 1902 - 1904	355.00 425.00
- Innenfach abschliessbar H: 180 mm									Modell 0849	270.00
- Innenfach abschliessbar H: 360 mm									Modell 0849	315.00
- Innenfach abschliessbar H: 240 mm 2-türig									Modelle 0850 - 1901 Modelle 1902 - 1904	380.00 450.00
- Innenfach abschliessbar H: 240 mm, 2 Stk. nebeneinander, sep. abschliessbar									Modelle 0850 - 1901	665.00
- Innenfach abschliessbar H: 240 mm, 2 Stk. nebeneinander, sep. abschliessbar									Modelle 1902 - 1904	740.00
- Innenfach abschliessbar H: 360 mm 2-türig									Modelle 0850 - 1901 Modelle 1902 - 1904	395.00 475.00
- Innenfach abschliessbar H: 360 mm, 2 Stk. nebeneinander, sep. abschliessbar									Modelle 0850 - 1901	690.00
- Innenfach abschliessbar H: 360 mm, 2 Stk. nebeneinander, sep. abschliessbar									Modelle 1902 - 1904	765.00
- Schublade ohne Verschluss Innenhöhe 85 mm									Modelle 0850 - 1901 Modelle 1902 - 1904	360.00 430.00
- Schublade ohne Verschluss Innenhöhe 175 mm									Modelle 0850 - 1901 Modelle 1902 - 1904	390.00 475.00
- Schublade abschliessbar Innenhöhe 70 mm									Modelle 0850 - 1901 Modelle 1902 - 1904	450.00 550.00
- Schublade abschliessbar Innenhöhe 160 mm									Modelle 0850 - 1901 Modelle 1902 - 1904	475.00 590.00
- Innenbeleuchtung LED										100.00
Zubehör:										
- Zahlenkombinations-Schloss mechanisch										300.00
- Elektronenschloss Primor L5										450.00
- Elektronenschloss Mauer mit Notöffnung										650.00
- Elektronenschloss Paxos advance Set 1 (s. Seite 43 für Schlosszubehör)										1'800.00
Farbe: zweifarbig hellgrau RAL 7035 und telegrau RAL 7045										
Spezialfarben: auf Anfrage										

Panzerschranke Basel

Einbruchschutz zertifiziert nach EN 1143-1 Grad III

Typ	Aussenmasse (mm)			Innenmasse (mm)			Gewicht/Vol. kg / lit.	Tablare inkl.	Preis CHF
	H	B	T	H	B	T			
60600	420	550	500	304	434	310	250 / 41	1	3'630.00
60601	600	650	500	484	534	310	340 / 80	1	4'030.00
60602	800	650	500	684	534	310	425 / 113	2	4'515.00
60603	1000	650	500	884	534	310	480 / 146	2	5'100.00
60604	800	700	550	684	584	360	468 / 143	2	4'935.00
60605	1200	700	550	1084	584	360	660 / 228	2	6'430.00
60606	1500	700	550	1384	584	360	800 / 291	3	7'045.00
60607	1950	700	550	1834	584	360	1030 / 385	4	9'300.00
60608	1500	820	650	1384	704	460	850 / 448	3	7'700.00
60609	1800	820	650	1684	704	460	980 / 545	4	8'995.00
60610 (2-türig)	1950	1050	650	1834	934	460	1130 / 787	4	10'620.00
60611 (2-türig)	1800	1250	650	1684	1134	460	1410 / 878	4	11'965.00
60612 (2-türig)	1800	1450	650	1684	1334	460	1520 / 1033	4	12'470.00
Tiefe: + 50 mm für Beschläge									
Standardausführung: Doppelbartschloss inkl. 2 Schlüssel									
Inneneinteilung:									
- Tablar verstellbar (zusätzlich)							Modelle 00 - 09		70.00
							Modelle 10 - 12		95.00
- Hängeregister-Auszug									395.00
- Auszugtablar									395.00
- Innenfach abschliessbar H: 200 mm									235.00
- Innenfach abschliessbar H: 380 mm							ab Modell 06		280.00
- Innenfach abschliessbar H: 380 mm, 2-türig mit Trennwand							ab Modell 10		310.00
Zubehör:									
- Zahlenkombinations-Schloss mechanisch									300.00
- Elektronenschloss Primor L5									450.00
- Elektronenschloss Mauer mit Notöffnung									650.00
- Elektronenschloss Paxos advance Set 1 (s. Seite 43 für Schlosszubehör)									1'650.00
Farbe: hellgrau RAL 7035 oder anthrazitgrau RAL 7016									
Spezialfarben: auf Anfrage									

Panzerschranke DWS und DWS-F

Einbruchschutz zertifiziert nach EN 1143-1 Grad IV

DWS-F: Feuerschutz zertifiziert nach EN 15659 LFS60P

Typ	Aussenmasse (mm)			Innenmasse (mm)			Gewicht/Vol. kg / lit.	Tablare inkl.	Preis CHF
	H	B	T	H	B	T			
DWS Grad IV									
DWS 0849	848	645	565	695	495	320	635 / 110	1	7'930.00
DWS 0850	848	810	725	695	660	480	875 / 220	1	8'630.00
DWS 1000	1003	810	725	850	660	480	1030 / 269	2	9'000.00
DWS 1200	1193	810	725	1040	660	480	1150 / 329	2	9'410.00
DWS 1600	1538	810	725	1385	660	480	1405 / 439	3	10'330.00
DWS 1901	1883	810	725	1730	660	480	1680 / 548	4	11'250.00
DWS 1903	1883	1110	725	1730	960	480	2090 / 797	4	12'860.00
DWS 1902 (2-türig)	1883	1110	725	1730	960	480	2130 / 797	4	13'910.00
DWS 1904 (2-türig)	1883	1415	725	1730	1265	480	2550 / 1050	4	15'360.00
DWS-F Grad IV									
DWS-F Feuerschutz LFS60P									
DWS-F 0850	848	810	725	695	660	480	875 / 220	1	9'400.00
DWS-F 1000	1003	810	725	850	660	480	1030 / 269	2	9'840.00
DWS-F 1200	1193	810	725	1040	660	480	1150 / 329	2	10'390.00
DWS-F 1600	1538	810	725	1385	660	480	1405 / 439	3	11'520.00
DWS-F 1901	1883	810	725	1730	660	480	1680 / 548	4	12'650.00
DWS-F 1903	1883	1110	725	1730	960	480	2090 / 797	4	14'530.00
Tiefe: + 60 mm für Beschläge									
Standardausführung: Elektronikschloss Paxos advance Set 1 + 5 (s. Seite 43 für Schlosszubehör)									
Inneneinteilung:									
- Tablar verstellbar 30 kg Tragkraft (zusätzlich)	Modelle 0849 - 1901						70.00		
	Modelle 1902 - 1904						125.00		
- Auszugtablar (fix montiert)	Modelle 0850 - 1901						355.00		
	Modelle 1902 - 1904						425.00		
- Innenfach abschliessbar H: 180 mm	Modell 0849						270.00		
- Innenfach abschliessbar H: 360 mm	Modell 0849						315.00		
- Innenfach abschliessbar H: 240 mm 2-türig	Modelle 0850 - 1901						380.00		
	Modelle 1902 - 1904						450.00		
- Innenfach abschliessbar H: 240 mm, 2 Stk. nebeneinander, sep. abschliessbar	Modelle 0850 - 1901						665.00		
- Innenfach abschliessbar H: 240 mm, 2 Stk. nebeneinander, sep. abschliessbar	Modelle 1902 - 1904						740.00		
- Innenfach abschliessbar H: 360 mm 2-türig	Modelle 0850 - 1901						395.00		
	Modelle 1902 - 1904						475.00		
- Innenfach abschliessbar H: 360 mm, 2 Stk. nebeneinander, sep. abschliessbar	Modelle 0850 - 1901						690.00		
- Innenfach abschliessbar H: 360 mm, 2 Stk. nebeneinander, sep. abschliessbar	Modelle 1902 - 1904						765.00		
- Schublade ohne Verschluss Innenhöhe 85 mm	Modelle 0850 - 1901						360.00		
	Modelle 1902 - 1904						430.00		
- Schublade ohne Verschluss Innenhöhe 175 mm	Modelle 0850 - 1901						390.00		
	Modelle 1902 - 1904						475.00		
- Schublade abschliessbar Innenhöhe 70 mm	Modelle 0850 - 1901						450.00		
	Modelle 1902 - 1904						550.00		
- Schublade abschliessbar Innenhöhe 160 mm	Modelle 0850 - 1901						475.00		
	Modelle 1902 - 1904						590.00		
- Innenbeleuchtung LED							100.00		
- Andere Schossvarianten auf Anfrage									
Farbe: zweifarbig hellgrau RAL 7035 und telegrau RAL 7045									
Spezialfarben: auf Anfrage									

Panzerschranke Sion

Einbruchschutz zertifiziert nach EN 1143-1 Grad IV

Typ	Aussenmasse (mm)			Innenmasse (mm)			Gewicht/Vol. kg / lit.	Tablare inkl.	Preis CHF
	H	B	T	H	B	T			
60702	800	650	510	650	500	298	500 / 96	2	7'440.00
60703	1000	650	510	850	500	298	580 / 126	2	8'150.00
60704	800	700	550	650	550	338	550 / 120	2	7'940.00
60705	1200	700	550	1050	550	338	775 / 195	2	8'740.00
60706	1500	700	550	1350	550	338	930 / 250	3	9'380.00
60707	1950	700	550	1800	550	338	1205 / 334	4	10'420.00
60708	1500	820	650	1350	670	438	1145 / 396	3	9'930.00
60709	1800	820	650	1650	670	438	1340 / 484	4	11'420.00
60710 (2-türig)	1950	1050	650	1800	900	438	1740 / 709	4	13'640.00
60711 (2-türig)	1800	1250	650	1650	1100	438	1865 / 795	4	14'300.00
60712 (2-türig)	1800	1450	650	1650	1300	438	2100 / 939	4	14'980.00
Tiefe: + 50 mm für Beschläge									
Standardausführung: Elektronikschloss Paxos advance Set 1 + 5 (s. Seite 43 für Schlosszubehör)									
Inneneinteilung:									
- Tablar verstellbar (zusätzlich)							Modelle 02 - 09		70.00
							Modelle 10 - 12		95.00
- Hängeregister-Auszug									395.00
- Auszugtablar									395.00
- Innenfach abschliessbar H: 200 mm									235.00
- Innenfach abschliessbar H: 380 mm							ab Modell 06		280.00
- Innenfach abschliessbar H: 380 mm, 2-türig mit Trennwand							ab Modell 10		310.00
- Andere Schossvarianten auf Anfrage									
Farbe: hellgrau RAL 7035 oder anthrazitgrau RAL 7016									
Spezialfarben: auf Anfrage									

Panzerschranke EWS und EWS-F

Einbruchschutz zertifiziert nach EN 1143-1 Grad V

EWS-F: Feuerschutz zertifiziert nach EN 15659 LFS60P

Typ	Aussenmasse (mm)			Innenmasse (mm)			Gewicht/Vol. kg / lit.	Tablare inkl.	Preis CHF
	H	B	T	H	B	T			
EWS Grad V									
EWS 0849	848	645	565	695	495	320	665 / 110	1	8'970.00
EWS 0850	848	810	725	695	660	480	935 / 220	1	10'050.00
EWS 1000	1003	810	725	850	660	480	1060 / 269	2	10'560.00
EWS 1200	1193	810	725	1040	660	480	1220 / 329	2	11'270.00
EWS 1600	1538	810	725	1385	660	480	1505 / 439	3	12'810.00
EWS 1901	1883	810	725	1730	660	480	1790 / 548	4	14'400.00
EWS 1903	1883	1110	725	1730	960	480	2230 / 797	4	16'680.00
EWS 1902 (2-türig)	1883	1110	725	1730	960	480	2270 / 797	4	18'300.00
EWS 1904 (2-türig)	1883	1415	725	1730	1265	480	2720 / 1050	4	20'300.00
EWS-F Grad V									
EWS-F Feuerschutz LFS60P									
EWS-F 0850	848	810	725	695	660	480	935 / 220	1	10'840.00
EWS-F 1000	1003	810	725	850	660	480	1060 / 269	2	11'430.00
EWS-F 1200	1193	810	725	1040	660	480	1220 / 329	2	12'260.00
EWS-F 1600	1538	810	725	1385	660	480	1505 / 439	3	14'000.00
EWS-F 1901	1883	810	725	1730	660	480	1790 / 548	4	15'810.00
EWS-F 1903	1883	1110	725	1730	960	480	2230 / 797	4	18'350.00
Tiefe: + 60 mm für Beschläge									
Standardausführung: Elektronikschloss Paxos advance Set 1 + 5 (s. Seite 43 für Schlosszubehör)									
Inneneinteilung:									
- Tablar verstellbar (zusätzlich)							Modelle 0849 - 1901		70.00
							Modelle 1902 - 1904		125.00
- Auszugtablar (fix montiert)							Modelle 0850 - 1901		355.00
							Modelle 1902 - 1904		425.00
- Innenfach abschliessbar H: 180 mm							Modell 0849		270.00
- Innenfach abschliessbar H: 360 mm							Modell 0849		315.00
- Innenfach abschliessbar H: 240 mm 2-türig							Modelle 0850 - 1901		380.00
							Modelle 1902 - 1904		450.00
- Innenfach abschliessbar H: 240 mm, 2 Stk. nebeneinander, sep. abschliessbar							Modelle 0850 - 1901		665.00
- Innenfach abschliessbar H: 240 mm, 2 Stk. nebeneinander, sep. abschliessbar							Modelle 1902 - 1904		740.00
- Innenfach abschliessbar H: 360 mm 2-türig							Modelle 0850 - 1901		395.00
							Modelle 1902 - 1904		475.00
- Innenfach abschliessbar H: 360 mm, 2 Stk. nebeneinander, sep. abschliessbar							Modelle 0850 - 1901		690.00
- Innenfach abschliessbar H: 360 mm, 2 Stk. nebeneinander, sep. abschliessbar							Modelle 1902 - 1904		765.00
- Schublade ohne Verschluss Innenhöhe 85 mm							Modelle 0850 - 1901		360.00
							Modelle 1902 - 1904		430.00
- Schublade ohne Verschluss Innenhöhe 175 mm							Modelle 0850 - 1901		390.00
							Modelle 1902 - 1904		475.00
- Schublade abschliessbar Innenhöhe 70 mm							Modelle 0850 - 1901		450.00
							Modelle 1902 - 1904		550.00
- Schublade abschliessbar Innenhöhe 160 mm							Modelle 0850 - 1901		475.00
							Modelle 1902 - 1904		590.00
- Innenbeleuchtung LED									100.00
- Andere Schossvarianten auf Anfrage									
Farbe: zweifarbig hellgrau RAL 7035 und telegrau RAL 7045									
Spezialfarben: auf Anfrage									

Panzerschranke Trident

Einbruch- und Explosionsschutz zertifiziert nach EN 1143-1 Grad III EX bis Grad VI EX
 Feuerschutz zertifiziert nach Standard NT Fire 017 60P

Typ	Aussenmasse (mm)			Innenmasse (mm)			Gewicht/Vol. kg / lit.	Tablare inkl.	Preis CHF
	H	B	T	H	B	T			
Grad III mit Doppelbartschloss inkl. 2 Schlüssel									
110-III	790	730	560	620	560	320	540 / 111	1	auf Anfrage
170-III	920	730	640	750	560	400	670 / 168	1	auf Anfrage
210-III	920	730	740	750	560	500	745 / 210	1	auf Anfrage
310-III	1270	730	740	1100	560	500	970 / 308	2	auf Anfrage
420-III	1470	810	740	1300	640	500	1180 / 416	2	auf Anfrage
600-III	1850	880	740	1680	710	500	1530 / 596	3	auf Anfrage
910-III	1850	1250	740	1680	1080	500	1990 / 907	-	auf Anfrage
1120-III	1850	1500	740	1680	1330	500	2295 / 1117	-	auf Anfrage
Grad IV mit 2 Doppelbartschlösser inkl. je 2 Schlüssel									
110-IV	790	730	560	620	560	320	560 / 111	1	auf Anfrage
170-IV	920	730	640	750	560	400	695 / 168	1	auf Anfrage
210-IV	920	730	740	750	560	500	775 / 210	1	auf Anfrage
310-IV	1270	730	740	1100	560	500	1005 / 308	2	auf Anfrage
420-IV	1470	810	740	1300	640	500	1225 / 416	2	auf Anfrage
600-IV	1850	880	740	1680	710	500	1590 / 596	3	auf Anfrage
910-IV	1850	1250	740	1680	1080	500	2060 / 907	-	auf Anfrage
1120-IV	1850	1500	740	1680	1330	500	2380 / 1117	-	auf Anfrage
Grad V mit 2 Doppelbartschlösser inkl. je 2 Schlüssel									
110-V	790	730	560	620	560	320	595 / 111	1	auf Anfrage
170-V	920	730	640	750	560	400	740 / 168	1	auf Anfrage
210-V	920	730	740	750	560	500	825 / 210	1	auf Anfrage
310-V	1270	730	740	1100	560	500	1075 / 308	2	auf Anfrage
420-V	1470	810	740	1300	640	500	1310 / 416	2	auf Anfrage
600-V	1850	880	740	1680	710	500	1695 / 596	3	auf Anfrage
910-V	1850	1250	740	1680	1080	500	2195 / 907	-	auf Anfrage
1120-V	1850	1500	740	1680	1330	500	2535 / 1117	-	auf Anfrage
Grad VI mit 2 Zahlenkombinations-Schlösser mechanisch (LaGard 1947)									
110-VI	790	730	560	620	560	320	635 / 111	1	auf Anfrage
170-VI	920	730	640	750	560	400	790 / 168	1	auf Anfrage
210-VI	920	730	740	750	560	500	880 / 210	1	auf Anfrage
310-VI	1270	730	740	1100	560	500	1150 / 308	2	auf Anfrage
420-VI	1470	810	740	1300	640	500	1400 / 416	2	auf Anfrage
600-VI	1850	880	740	1680	710	500	1810 / 596	3	auf Anfrage
910-VI	1850	1250	740	1680	1080	500	2350 / 907	-	auf Anfrage
1120-VI	1850	1500	740	1680	1330	500	2710 / 1117	-	auf Anfrage
Tiefe: + 60 mm für Beschläge									
Inneneinteilung:									
- Tablar verstellbar (zusätzlich)				Modelle 110 - 600				auf Anfrage	
- Tablar verstellbar				Modelle 910 + 1120				auf Anfrage	
- Innenfach abschliessbar H: 200 mm				Modelle 170 - 600				auf Anfrage	
- Innenfach abschliessbar H: 400 mm				Modelle 170 - 420				auf Anfrage	
Zubehör:									
- Elektronenschloss Paxos advance Set 1 (für Grad III)								auf Anfrage	
- Elektronenschloss Paxos advance Set 1 + 5 (für Grad IV-V)								auf Anfrage	
- Elektronenschloss Paxos advance Set 3 + 5 (für Grad VI)								auf Anfrage	
- Schlosszubehör für Paxos siehe Seite 43									
- Andere Schlossvarianten auf Anfrage									
Farbe: anthrazitgrau RAL 7016									
Spezialfarben: auf Anfrage									

Panzerschranke C-Baureihe

Einbruchschutz zertifiziert nach EN 1143-1 Grad III

Typ	Aussenmasse (mm)			Innenmasse (mm)			Gewicht/Vol. kg / lit.	Tablare inkl.	Preis CHF
	H	B	T	H	B	T			
Grad III									
C70/40	840	540	560	700	402	335	250 / 111	1	6'775.00
C90/40	1040	540	560	900	402	335	293 / 141	1	7'450.00
C110/40	1240	540	560	1100	402	335	336 / 171	1	8'200.00
C130/40	1440	540	560	1300	402	335	379 / 201	2	9'000.00
C150/40	1640	540	560	1500	402	335	417 / 232	2	9'910.00
C90/60	1040	740	670	900	602	445	410 / 270	1	7'935.00
C110/60	1240	740	670	1100	602	445	469 / 328	1	8'570.00
C130/60	1440	740	670	1300	602	445	529 / 386	2	9'250.00
C150/60	1640	740	670	1500	602	445	588 / 444	2	9'995.00
C170/60	1840	740	670	1700	602	445	647 / 502	3	10'790.00
C190/60	2040	740	670	1900	602	445	707 / 560	4	12'730.00
C90/75	1040	890	730	900	752	505	502 / 377	1	9'790.00
C110/75	1240	890	730	1100	752	505	574 / 458	1	10'570.00
C130/75	1440	890	730	1300	752	505	646 / 539	2	11'420.00
C150/75	1640	890	730	1500	752	505	718 / 620	2	12'330.00
C170/75	1840	890	730	1700	752	505	790 / 701	3	13'320.00
C190/75	2040	890	730	1900	752	505	863 / 782	4	15'720.00
C170/100	1840	1140	730	1700	1002	505	1017 / 919	3	16'180.00
C190/100	2040	1140	730	1900	1002	505	1110 / 1025	4	19'110.00
Tiefe: + 55 mm für Beschläge									
Standardausführung: Elektronenschloss Mauer mit Notöffnung									
Inneneinteilung:									
- Tablar verstellbar (zusätzlich)									70.00
									Modelle 40 + 60
									Modelle 75 + 100
- Auszugtablar Tragkraft 50 kg									520.00
									Modelle 40 + 60
									Modell 75
- Auszugtablar Tragkraft 130 kg									655.00
									Modelle 40 + 60
									Modelle 75 + 100
- Andere Inneneinteilung auf Anfrage									810.00
Zubehör:									
- Elektronenschloss Paxos advance Set 1 (s. Seite 43 für Schlosszubehör)									1'550.00
Farbe: hellgrau RAL 7035									
Spezialfarben: auf Anfrage									

Panzerschranke D-Baureihe

Einbruchschutz zertifiziert nach EN 1143-1 Grad IV

Typ	Aussenmasse (mm)			Innenmasse (mm)			Gewicht/Vol. kg / lit.	Tablare inkl.	Preis CHF
	H	B	T	H	B	T			
Grad IV									
D94/40	1160	610	620	940	402	335	541 / 144	1	11'050.00
D104/40	1260	610	620	1040	402	335	579 / 158	1	11'820.00
D124/40	1460	610	620	1240	402	335	655 / 188	2	12'650.00
D144/40	1660	610	620	1440	402	335	730 / 218	2	13'540.00
D94/60	1160	810	730	940	602	445	765 / 277	1	11'820.00
D104/60	1260	810	730	1040	602	445	817 / 306	1	12'650.00
D124/60	1460	810	730	1240	602	445	921 / 363	2	13'540.00
D144/60	1660	810	730	1440	602	445	1025 / 420	2	14'510.00
D164/60	1860	810	730	1640	602	445	1129 / 477	3	15'550.00
D184/60	2060	810	730	1840	602	445	1233 / 534	4	18'080.00
D94/75	1160	960	790	940	752	505	936 / 388	1	12'650.00
D104/75	1260	960	790	1040	752	505	999 / 428	1	13'540.00
D124/75	1460	960	790	1240	752	505	1124 / 508	2	14'500.00
D144/75	1660	960	790	1440	752	505	1250 / 588	2	15'550.00
D164/75	1860	960	790	1640	752	505	1375 / 668	3	16'670.00
D184/75	2060	960	790	1840	752	505	1500 / 748	4	19'410.00
D194/75	2160	960	790	1940	752	505	1563 / 788	4	22'640.00
D164/100	1860	1210	790	1640	1002	505	1762 / 879	3	19'410.00
D184/100	2060	1210	790	1840	1002	505	1923 / 984	4	22'640.00
Tiefe: + 55 mm für Beschläge									
Standardausführung: Elektronenschloss Paxos advance Set 1 + 5 (s. Seite 43 für Schlosszubehör)									
Inneneinteilung:									
- Tablar verstellbar (zusätzlich)									70.00
									Modelle 40 + 60
									Modelle 75 + 100
- Auszugtablar Tragkraft 50 kg									520.00
									Modelle 40 + 60
									Modell 75
- Auszugtablar Tragkraft 130 kg									570.00
									Modelle 40 + 60
									Modelle 75 + 100
- Andere Inneneinteilung auf Anfrage									655.00
									810.00
Farbe: hellgrau RAL 7035									
Spezialfarben: auf Anfrage									

Kassen- und Panzerschränke Royal

Einbruchschutz zertifiziert nach EN 1143-1 Grad I bis Grad V

Typ	Aussenmasse (mm)			Innenmasse (mm)			Gewicht/Vol. kg / lit.	Tablare inkl.	Preis CHF
	H	B	T	H	B	T			
Grad I									
E 512	1000	695	635	745	545	400	220 / 162	1	5'000.00
E 514	1315	695	635	1060	545	400	305 / 231	2	5'700.00
E 516	1755	695	635	1500	545	400	350 / 327	3	6'570.00
Grad II									
E 522	1000	695	635	745	545	400	360 / 162	1	6'370.00
E 524	1315	695	635	1060	545	400	480 / 231	2	7'540.00
E 526	1755	695	635	1500	545	400	640 / 327	3	8'710.00
Grad III									
E 532	1000	695	635	745	545	400	540 / 162	1	7'245.00
E 534	1315	695	635	1060	545	400	690 / 231	2	8'270.00
E 536	1755	695	635	1500	545	400	900 / 327	3	9'795.00
Grad IV									
E 542	1000	695	635	745	545	400	560 / 162	1	8'490.00
E 544	1315	695	635	1060	545	400	720 / 231	2	9'660.00
E 546	1755	695	635	1500	545	400	940 / 327	3	10'830.00
Grad V									
E 552	1040	735	680	745	545	400	980 / 162	1	12'000.00
E 554	1355	735	680	1060	545	400	1250 / 231	2	13'160.00
E 556	1795	735	680	1500	545	400	1650 / 327	3	14'570.00
Tiefe: + 70 mm für Beschläge									
Standardausführung:									
- Grad I bis Grad III: Doppelbartschloss inkl. 2 Schlüssel									
- Grad IV und Grad V: 2 Doppelbartschlösser inkl. je 2 Schlüssel									
Inneneinteilung:									
- Tablar verstellbar (zusätzlich)									90.00
- Auszugtablar									340.00
- Hängeregister-Auszug									340.00
- Innenfach abschliessbar H: 250 mm									340.00
- Innenfach abschliessbar H: 405 mm									470.00
Zubehör:									
- Zahlenkombinations-Schloss mechanisch									290.00
- Elektronisch Schloss Secu mit Fingerprint									290.00
- Andere Schlossvarianten auf Anfrage									
Farbe: zweifarbig grau / weiss									
Spezialfarben: auf Anfrage									

Einschiebetürtresor BWP

Einbruchschutz zertifiziert nach EN 1143-1 Grad II

Typ	Aussenmasse (mm)			Innenmasse (mm)			Gewicht/Vol. kg / lit.	Preis CHF
	H	B	T	H	B	T		
BWP 1902	1864	1416	688	1730	960	563	1250 / 935	12'500.00
Tiefe: + 20 mm für Beschläge								
Standardausführung: Doppelbartschloss inkl. 2 Schlüssel, ohne Inneneinteilung								
Inneneinteilung:								
- Tablar verstellbar 30 kg Tragkraft								95.00
- Tablar verstellbar 70 kg Tragkraft								170.00
- Auszugtablar								385.00
- Innenfach abschliessbar H: 240 mm 2-türig								415.00
- Innenfach abschliessbar H: 240 mm, 2 Stk. nebeneinander, sep. abschliessbar								705.00
- Innenfach abschliessbar H: 360 mm 2-türig								425.00
- Innenfach abschliessbar H: 360 mm, 2 Stk. nebeneinander, sep. abschliessbar								725.00
- Schublade ohne Verschluss Innenhöhe 85 mm								395.00
- Schublade ohne Verschluss Innenhöhe 175 mm								425.00
- Schublade abschliessbar Innenhöhe 70 mm								495.00
- Schublade abschliessbar Innenhöhe 160 mm								525.00
- Innenbeleuchtung LED								100.00
- Kundenmietfachblöcke in verschiedenen Ausführungen								auf Anfrage
Zubehör:								
- Zahlenkombinations-Schloss mechanisch								300.00
- Elektronischschloss Primor L5								450.00
- Elektronischschloss Mauer mit Notöffnung								650.00
Farbe: hellgrau RAL 7035								
Spezialfarben: auf Anfrage								

Schalterkassen CWP

Einbruchschutz zertifiziert nach EN 1143-1 Grad III

Typ	Aussenmasse (mm)			Innenmasse (mm)			Gewicht/Vol. kg / lit.	Preis CHF
	H	B	T	H	B	T		
CWP 0651	648	850	754	486	514	590	515 / 147	5'920.00
CWP 0652	648	1308	754	486	820	590	730 / 235	8'250.00
CWP 0901	878	850	754	716	514	590	635 / 217	6'750.00
CWP 0902	878	1308	754	716	820	590	890 / 346	9'300.00
Tiefe: + 20 mm für Beschläge								
Standardausführung: Doppelbartschloss inkl. 2 Schlüssel, ohne Inneneinteilung								
Inneneinteilung:								
- Auszugtablar						Modelle 0651 + 0901	330.00	
- Auszugtablar ganze Breite						Modelle 0652 + 0902	640.00	
- Schublade leer						Modelle 0651 + 0901	345.00	
- Schublade leer 2 Stk. nebeneinander						Modelle 0652 + 0902	725.00	
- weitere Inneneinteilungen auf Anfrage (z.B. Münz- und Noteneinsatz)								
Zubehör:								
- Zahlenkombinations-Schloss mechanisch								300.00
- Elektronischschloss Primor L5								450.00
- Elektronischschloss Mauer mit Notöffnung								650.00
Farbe: hellgrau RAL 7035								
Spezialfarben: auf Anfrage								

Möbeltresore AG und BG

Einbruchschutz zertifiziert nach EN 1143-1 Grad I und Grad II

Typ	Aussenmasse (mm)			Innenmasse (mm)			Gewicht/Vol. kg / lit.	Tablare inkl.	Preis CHF
	H	B	T	H	B	T			
AG Grad I									
AG 03	280	400	312	230	350	180	60 / 14	1	1'240.00
AG 05	280	450	442	230	400	310	85 / 29	1	1'370.00
AG 10	395	450	442	345	400	310	105 / 43	1	1'480.00
AG 15	565	450	442	515	400	310	130 / 64	1	1'700.00
AG 20	735	450	442	685	400	310	155 / 85	1	2'080.00
AG 25	905	450	442	855	400	310	185 / 106	2	2'420.00
AG 30	1075	450	442	1025	400	310	215 / 127	2	2'650.00
AG 35	1245	450	442	1195	400	310	240 / 148	3	2'940.00
AG 40	1415	450	442	1365	400	310	270 / 169	3	3'190.00
BG Grad II									
BG 10	395	450	442	345	400	310	120 / 43	1	2'060.00
BG 15	565	450	442	515	400	310	150 / 64	1	2'430.00
BG 20	735	450	442	685	400	310	180 / 85	1	2'760.00
BG 25	905	450	442	855	400	310	215 / 106	2	3'130.00
BG 30	1075	450	442	1025	400	310	245 / 127	2	3'460.00
BG 35	1245	450	442	1195	400	310	280 / 148	3	3'850.00
BG 40	1415	450	442	1365	400	310	310 / 169	3	4'160.00
Standardausführung: Doppelbartschloss inkl. 2 Schlüssel									
Inneneinteilung:									
- Tablar verstellbar (zusätzlich), ab Grösse 10									35.00
- Auszugtablar, ab Grösse 10									200.00
- Innenfach abschliessbar H: 170 mm, ab Grösse 10									175.00
- Innenfach abschliessbar H: 340 mm, ab Grösse 10									200.00
- Schublade ohne Verschluss Innenhöhe 80 mm, ab Grösse 10									205.00
- Schublade ohne Verschluss Innenhöhe 165 mm, ab Grösse 10									235.00
- Schublade abschliessbar Innenhöhe 65 mm, ab Grösse 10									265.00
- Schublade abschliessbar Innenhöhe 150 mm, ab Grösse 10									280.00
- Sockel H: 65 - 800 mm									netto 320.00
- Innenbeleuchtung LED									100.00
Zubehör:									
- Zahlenkombinations-Schloss mechanisch									300.00
- Elektronenschloss Primor L5									450.00
- Elektronenschloss Mauer mit Notöffnung (nur bei Serie BG ab Grösse 15)									650.00
Farbe: staubgrau RAL 7037									
Spezialfarben: auf Anfrage									

Möbeltresore Luzern

Einbruchschutz zertifiziert nach EN 1143-1 Grad I

Typ	Aussenmasse (mm)			Innenmasse (mm)			Gewicht/Vol. kg / lit.	Tablare inkl.	Preis CHF
	H	B	T	H	B	T			
61402	336	496	410	230	404	291	80 / 27	1	1'630.00
61403	436	496	410	330	404	291	100 / 38	1	1'800.00
61404	536	496	410	430	404	291	117 / 50	1	2'080.00
61405	636	496	410	530	404	291	132 / 62	2	2'320.00
61406	736	496	410	630	404	291	152 / 74	2	2'600.00
61407	836	496	410	730	404	291	167 / 85	2	2'930.00
61408	1036	496	410	930	404	291	205 / 109	2	3'495.00
61409	1036	496	500	930	404	381	218 / 143	2	3'660.00
61410	1236	496	410	1130	404	291	233 / 173	2	3'875.00
61411	1236	496	500	1130	404	381	248 / 173	2	4'010.00
Standardausführung: Doppelbartschloss inkl. 2 Schlüssel									
Inneneinteilung:									
- Auszugtablar									345.00
- Innenfach abschliessbar H: 200 mm									200.00
Zubehör:									
- Zahlenkombinations-Schloss mechanisch									300.00
- Elektronikschloss Primor L5									500.00
Farbe: hellgrau RAL 7035 oder anthrazitgrau RAL 7016									
Spezialfarben: auf Anfrage									

Möbeltresore Dual-Safe (ex. Combi Line)

Einbruchschutz zertifiziert nach EN 14550 Klasse 2

Feuerschutz zertifiziert nach EN 15659 LFS30P

Typ	Aussenmasse (mm)			Innenmasse (mm)			Gewicht/Vol. kg / lit.	Tablare inkl.	Preis CHF
	H	B	T	H	B	T			
DS 415 K	320	435	380	205	320	232	44 / 15	1	715.00
DS 425 K	360	495	445	245	380	297	55 / 27	1	910.00
DS 445 K	560	495	445	445	380	297	77 / 50	1	1'160.00
DS 415 E FP	320	435	380	205	320	232	44 / 15	1	955.00
DS 425 E FP	360	495	445	245	380	297	55 / 27	1	1'150.00
DS 445 E FP	560	495	445	445	380	297	77 / 50	1	1'400.00
Tiefe: + 13 mm bei Version E FP									
K = Doppelbartschloss inkl. 2 Schlüssel									
E FP= Elektronikschloss mit Fingerprint									
Farbe: zweifarbig hellgrau									
Spezialfarben: auf Anfrage									

Möbeltresore MT

Einbruchschutz zertifiziert nach EN 1143-1 Grad N/0

Typ	Aussenmasse (mm)			Innenmasse (mm)			Gewicht/Vol. kg / lit.	Tablare inkl.	Preis CHF
	H	B	T	H	B	T			
MT 640 K	340	430	390	250	348	294	48 / 25	1	1'350.00
MT 660 K	530	430	390	440	348	294	67 / 45	1	1'770.00
MT 640 E FP	340	430	390	250	348	294	48 / 25	1	1'620.00
MT 660 E FP	530	430	390	440	348	294	67 / 45	1	2'160.00
Tiefe: + 3 mm bei Version K, + 23 mm bei Version E FP									
K = Doppelbartschloss inkl. 2 Schlüssel E FP = Elektronenschloss mit Fingerprint									
Farbe: silber Spezialfarben: auf Anfrage									

Möbeltresore MTD

Einbruchschutz zertifiziert nach EN 1143-1 Grad I

Feuerschutz zertifiziert nach EN 15659 LFS60P

Typ	Aussenmasse (mm)			Innenmasse (mm)			Gewicht/Vol. kg / lit.	Tablare inkl.	Preis CHF	
	H	B	T	H	B	T				
MTD 740 K	380	500	462	255	372	300	92 / 28	1	1'945.00	
MTD 750 K	470	500	462	345	372	300	104 / 38	1	2'365.00	
MTD 760 K	625	500	462	500	372	300	132 / 55	2	2'595.00	
MTD 780 K	985	500	462	860	372	300	186 / 96	2	3'510.00	
MTD 740 E FP	380	500	462	255	372	300	92 / 28	1	2'350.00	
MTD 750 E FP	470	500	462	345	372	300	104 / 38	1	2'775.00	
MTD 760 E FP	625	500	462	500	372	300	132 / 55	2	2'995.00	
MTD 780 E FP	985	500	462	860	372	300	186 / 96	2	3'915.00	
Tiefe: + 13 mm bei Version K, + 20 mm bei Version E FP										
K = Doppelbartschloss inkl. 2 Schlüssel E FP = Elektronenschloss mit Fingerprint										
Inneneinteilung: - Innenfach abschliessbar H: 180 mm										
								Modelle 760 + 780		300.00
Farbe: silber metallic Spezialfarben: auf Anfrage										

Möbeltresore Gold-Moby

Typ	Aussenmasse (mm)			Innenmasse (mm)			Gewicht/Vol. kg / lit.	Tablare inkl.	Preis CHF
	H	B	T	H	B	T			
GMK									
GMK-3	220	350	304	200	340	245	25 / 18	1	360.00
GMK-4	280	400	354	260	390	295	35 / 30	1	435.00
GMK-5	350	470	354	330	460	295	48 / 45	1	530.00
GMK-6	430	490	354	410	480	295	56 / 58	1	630.00
GMK-7	490	430	404	470	420	345	61 / 68	1	660.00
GMT									
GMT-3	220	350	304	200	340	245	25 / 18	1	515.00
GMT-4	280	400	354	260	390	295	35 / 30	1	680.00
GMT-5	350	470	354	330	460	295	48 / 45	1	740.00
GMT-6	430	490	354	410	480	295	56 / 58	1	830.00
GMT-7	490	430	404	470	420	345	61 / 68	1	860.00
GMT / TR mit Einwurfschlitz									
GMT-4/TR	280	400	354	260	390	295	35 / 30	-	765.00
GMT-6/TR	430	490	354	410	480	295	56 / 58	-	965.00
GMK = Doppelbartschloss inkl. 2 Schlüssel GMT = Elektronenschloss mit Notöffnung GMT/TR = Elektronenschloss mit Notöffnung und Einwurfschlitz									
Farbe: dunkelblau Spezialfarben: auf Anfrage									

Möbeltresore DPK und DPE

Einbruchschutz zertifiziert nach EN 14550 Klasse 2

Feuerschutz zertifiziert nach EN 15659 LFS30P

Typ	Aussenmasse (mm)			Innenmasse (mm)			Gewicht/Vol. kg / lit.	Tablare inkl.	Preis CHF
	H	B	T	H	B	T			
DPK									
DPK-4	280	400	355	170	305	245	34 / 12	-	615.00
DPK-5	350	490	430	240	380	310	51.5 / 28	1	790.00
DPK-7	490	430	430	380	330	310	63.5 / 38	1	850.00
DPE									
DPE-4	280	400	355	170	305	245	34 / 12	-	840.00
DPE-5	350	490	430	240	380	310	51.5 / 28	1	990.00
DPE-7	490	430	430	380	330	310	63.5 / 38	1	1'110.00
DPK = Doppelbartschloss inkl. 2 Schlüssel DPE = Elektronenschloss mit Notöffnung									
Farbe: anthrazit Spezialfarben: auf Anfrage									

Schlüsseltresor BSS

Typ	Aussenmasse (mm)			Hakenanzahl	Gewicht kg	Preis CHF
	H	B	T			
BSS-EL/Z	400	280	100	52	13	995.00
Tiefe: + 25 mm für Beschläge						
Standardausführung: Elektronikschloss mit Notöffnung						
- Zahlenmarkenset 1 - 52					netto	48.00
Farbe: hellgrau RAL 7035 Spezialfarben: auf Anfrage						

Schlüsseltresore CE / CK

Typ	Aussenmasse (mm)			Hakenanzahl	Gewicht kg	Preis CHF
	H	B	T			
CK 56	470	360	140	56	25	470.00
CE 56	470	360	140	56	25	660.00
CK 136	470	360	140	136	27	570.00
CE 136	470	360	140	136	27	780.00
CK = Doppelbartschloss inkl. 2 Schlüssel CE = Elektronikschloss mit Notöffnung						
- Zahlenmarkenset 1 - 56					netto	52.00
- Zahlenmarkenset 1 - 136					netto	125.00
Farbe: anthrazit Spezialfarben: auf Anfrage						

Schlüsseltresore Key-Safe

Einbruchschutz zertifiziert nach VDMA Sicherheitsstufe A

Typ	Aussenmasse (mm)			Hakenanzahl	Gewicht kg	Preis CHF
	H	B	T			
13000	436	460	140	70	26	800.00
13001	636	460	140	100	35	860.00
13002	636	460	220	150	36	990.00
13003	636	460	220	200	37	1'060.00
13004	636	460	320	300	42	1'200.00
13005	636	812	220	400	95	1'820.00
13006	636	812	320	600	110	2'280.00
Tiefe: + 50 mm für Beschläge						
Standardausführung: Doppelbartschloss inkl. 2 Schlüssel						
Zubehör:						
- Zahlenkombinations-Schloss mechanisch						300.00
- Elektronikschloss Primor L5						450.00
- Elektronikschloss Mauer mit Notöffnung						650.00
- Seitlicher Einwurf						95.00
Farbe: hellgrau RAL 7035 oder anthrazitgrau RAL 7016 Spezialfarben: auf Anfrage						

Schlüsseltresore Key-Safe Forte

Einbruchschutz zertifiziert nach EN 1143-1 Grad I

Typ	Aussenmasse (mm)			Mögliche Schlüssel- hakenanzahl	Gewicht kg	Preis CHF
	H	B	T			
61403	436	496	250	100	97	1'640.00
61405	636	496	250	150	132	2'300.00
61407	836	496	300	300	170	3'200.00
61414	1036	496	300	400	200	4'140.00
61416	1536	736	300	1000	300	6'515.00
61417	1836	736	300	1300	340	7'480.00
Tiefe: + 50 mm für Beschläge						
Standardausführung: Doppelbartschloss inkl. 2 Schlüssel, ohne Schlüsselhaken						
Inneneinteilung:						
- Schlüsselhaken L: 30 mm (Pack à 10 Stk.)					netto	8.00
- Schlüsselhaken L: 40 mm (Pack à 10 Stk.)					netto	10.00
Zubehör:						
- Zahlenkombinations-Schloss mechanisch						300.00
- Elektronikschloss Primor L5						450.00
- Elektronikschloss Mauer mit Notöffnung						650.00
Farbe: hellgrau RAL 7035 oder anthrazitgrau RAL 7016						
Spezialfarben: auf Anfrage						

Schlüsseltresore Key-Safe Tele und Key-Safe Tele Forte

Key-Safe Tele: Einbruchschutz zertifiziert nach VDMA Sicherheitsstufe B

Key-Safe Tele Forte: Einbruchschutz zertifiziert nach EN 1143-1 Grad I

Typ	Aussenmasse (mm)			Hakenanzahl	Gewicht kg	Preis CHF
	H	B	T			
VDMA-B						
15000	600	500	500	300	200	3'390.00
15001	800	500	500	420	200	3'680.00
15002	600	650	550	500	300	3'830.00
15003	800	650	550	700	300	4'170.00
15004	800	700	550	840	300	4'900.00
15005	1000	700	550	1200	300	5'195.00
15006	1200	700	550	1560	300	5'430.00
15007	1500	700	550	2040	300	6'380.00
15008	1500	780	550	2380	300	6'625.00
Grad I						
16000	600	500	500	300	132	3'700.00
16001	800	500	500	420	170	4'190.00
16002	600	650	550	500	168	4'780.00
16003	800	650	550	700	180	4'865.00
16004	800	700	550	840	190	5'080.00
16005	1000	700	550	1200	240	5'290.00
16006	1200	700	550	1560	280	5'715.00
16007	1500	700	550	2040	390	6'770.00
16008	1500	780	550	2380	405	7'190.00
Tiefe: + 50 mm für Beschläge						
Standardausführung: Doppelbartschloss inkl. 2 Schlüssel						
Zubehör:						
- Zahlenkombinations-Schloss mechanisch						300.00
- Elektronikschloss Primor L5						450.00
- Elektronikschloss Mauer mit Notöffnung						650.00
Farbe: hellgrau RAL 7035 oder anthrazitgrau RAL 7016						
Spezialfarben: auf Anfrage						

Einmauertresore AMS

Einbruchschutz zertifiziert nach EN 1143-1 Grad I

Typ	Aussenmasse (mm)			Innenmasse (mm)			Gewicht/Vol. kg / lit.	Tablare inkl.	Preis CHF
	H	B	T	H	B	T			
AMS 0400	410	510	380	360	460	295	50 / 49	1	1'165.00
AMS 0401	410	510	230	360	460	145	45 / 24	1	1'085.00
AMS 0600	590	510	380	540	460	295	65 / 73	1	1'310.00
AMS 0601	590	510	230	540	460	145	60 / 36	1	1'225.00
AMS 0800	770	510	380	720	460	295	80 / 98	1	1'495.00
AMS 0801	770	510	230	720	460	145	70 / 48	1	1'390.00
AMS 1000	950	510	380	900	460	295	95 / 122	2	1'700.00
AMS 1001	950	510	230	900	460	145	85 / 60	2	1'580.00
Standardausführung: Doppelbartschloss inkl. 2 Schlüssel									
Inneneinteilung:									
- Tablar verstellbar (zusätzlich)									35.00
- Innenfach abschliessbar H: 180 mm									310.00
Modelle 0600, 0800, 1000									
Zubehör:									
- Zahlenkombinations-Schloss mechanisch									300.00
- Elektronikschloss Primor L5									450.00
- Rückwandpanzerung zwischen CHF 110.-- und CHF 320.--									
Farbe: hellgrau RAL 7035									
Spezialfarben: auf Anfrage									

Einmauertresore Gold-Key und Gold-Trony

Typ	Aussenmasse (mm)			Innenmasse (mm)			Gewicht/Vol. kg / lit.	Tablare inkl.	Preis CHF
	H	B	T	H	B	T			
GK									
GK/1	210	270	150	185	245	100	9.5 / 4.5	-	230.00
GK/2	210	270	200	185	245	150	10.5 / 6.8	1	240.00
GK/3B	210	340	150	185	315	100	12.5 / 5.8	1	260.00
GK/3	210	340	200	185	315	150	13 / 8.7	1	270.00
GK/4	270	390	200	245	365	150	18 / 13.4	1	340.00
GK/4L	270	390	240	245	365	190	19 / 17	1	355.00
GK/5	340	460	200	315	435	150	25 / 20.5	1	420.00
GK/5L	340	460	240	315	435	190	26 / 26	1	445.00
GK/6	420	480	230	395	455	180	33.5 / 32.3	1	530.00
GK/6L	420	480	280	395	455	230	34.5 / 41.3	1	555.00
GK/7	480	420	280	455	395	230	34.5 / 41.3	1	555.00
GK/7L	480	420	360	455	395	310	37 / 55.7	1	590.00
GT									
GT/1	210	270	150	185	245	100	9.5 / 4.5	-	405.00
GT/2	210	270	200	185	245	150	10.5 / 6.8	1	420.00
GT/3B	210	340	150	185	315	100	12.5 / 5.8	1	445.00
GT/3	210	340	200	185	315	150	13 / 8.7	1	450.00
GT/4	270	390	200	245	365	150	18 / 13.4	1	585.00
GT/4L	270	390	240	245	365	190	19 / 17	1	600.00
GT/5	340	460	200	315	435	150	25 / 20.5	1	670.00
GT/5L	340	460	240	315	435	190	26 / 26	1	690.00
GT/6	420	480	230	395	455	180	33.5 / 32.3	1	780.00
GT/6L	420	480	280	395	455	230	34.5 / 41.3	1	810.00
GT/7	480	420	280	455	395	230	34.5 / 41.3	1	810.00
GT/7L	480	420	360	455	395	310	37 / 55.7	1	840.00
GK = Doppelbartschloss inkl. 2 Schlüssel									
GT = Elektronikschloss mit Notöffnung									
Farbe: dunkelblau									
Spezialfarben: auf Anfrage									

Einmauertresore WT und WTD

Einbruchschutz zertifiziert nach EN 1143-1 Grad N/0 und Grad I

Typ	Aussenmasse (mm)			Innenmasse (mm)			Gewicht/Vol. kg / lit.	Tablare inkl.	Preis CHF
	H	B	T	H	B	T			
Grad N/0									
WT 614 K	342	434	233-351	250	352	178-296	27.5/15.6-26	1	1'050.00
WT 616 K	532	434	233-351	440	352	178-296	39/27.5-45.7	1	1'380.00
WT 614 E FP	342	434	233-351	250	352	178-296	27.5/15.6-26	1	1'390.00
WT 616 E FP	532	434	233-351	440	352	178-296	39/27.5-45.7	1	1'610.00
Tiefe: + 3 mm bei Version K, + 23 mm bei Version E FP									
Grad I									
WTD 710 5 350 E	465	500	385	345	370	300	65 / 37.8	1	1'990.00
WTD 710 6 350 E	620	500	385	500	370	300	80 / 54.8	2	2'360.00
WTD 710 6 580 E	620	500	580	500	370	495	90 / 90.3	2	2'600.00
WTD 710 8 350 E	980	500	385	860	370	300	115 / 94.2	2	3'270.00
WTD 710 8 580 E	980	500	580	860	370	495	130 / 155.4	2	3'415.00
Tiefe: + 18 mm für Beschläge									
K = Doppelbartschloss inkl. 2 Schlüssel E = Elektronenschloss E FP = Elektronenschloss mit Fingerprint Inneneinteilung: - Innenfach abschliessbar für WTD									
									265.00
Farbe: WT alteisen / WTD zweifarbig staubgrau RAL 7037 und hellgrau RAL 7035 Spezialfarben: auf Anfrage									

Hoteltresore TSW

Typ	Aussenmasse (mm)			Innenmasse (mm)			Gewicht/Vol. kg / lit.	Tablare inkl.	Preis CHF
	H	B	T	H	B	T			
TSW / OHN	180	280	200	175	275	140	6 / 7	-	185.00
TSW / 1HN	200	350	200	195	345	140	9 / 10	-	195.00
TSW / 4HN	200	405	410	195	400	350	14.5 / 27	-	235.00
TSW / 4HNS	200	405	490	195	400	430	16 / 34	-	265.00
Tiefe: + 15 mm für Beschläge									
Standardausführung: Elektronikschloss mit Benutzer- und Managercode sowie Notöffnung, Auslesemöglichkeit der letzten 100 Events über Display									
Farbe: schwarz Spezialfarben: auf Anfrage									

Hoteltresor HDE

Typ	Aussenmasse (mm)			Innenmasse (mm)			Gewicht/Vol. kg / lit.	Tablare inkl.	Preis CHF
	H	B	T	H	B	T			
HDE / 4HN	200	405	410	195	400	350	15.5 / 27	-	275.00
Standardausführung: Elektronikschloss mit Benutzer- und Managercode sowie Notöffnung, Auslesemöglichkeit der letzten 100 Events über Display									
Farbe: schwarz Spezialfarben: auf Anfrage									

Hoteltresore Point Safe

Typ	Aussenmasse (mm)			Innenmasse (mm)			Gewicht/Vol. kg / lit.	Tablare inkl.	Preis CHF
	H	B	T	H	B	T			
P 1 E	180	280	200	173	273	141	7.5 / 6.7	-	310.00
P 2 E	255	350	300	248	343	241	14 / 20.5	-	385.00
P 3 E	320	442	350	310	435	288	20 / 38.8	1	465.00
P 4 E	500	416	350	490	410	288	25.5 / 57.9	1	635.00
P1E KA3	180	280	200	173	273	141	7.5 / 6.7	-	325.00
P3E KA4	320	442	350	310	435	288	20 / 38.8	1	485.00
P3E Lap KA4	200	445	380	196	441	323	15.2 / 27.9	-	415.00
P 2 E FS	255	350	300	248	343	241	14 / 20.5	-	460.00
P 3 E FS	320	442	350	310	435	288	20 / 38.8	1	540.00
P 4 E FS	500	416	350	490	410	288	25.5 / 57.9	1	700.00
P 1 S	180	280	200	173	273	141	7.5 / 6.7	-	210.00
P 2 S	255	350	300	248	343	241	14 / 20.5	-	275.00
P 3 S	320	442	350	310	435	288	20 / 38.8	1	375.00
Tiefe: + 16 mm für Beschläge bei Version E, + 15 mm für Beschläge bei Version E FS									
E = Elektronikschloss mit Benutzer- und Managercode sowie Notöffnung E FS = Elektronikschloss mit Fingerprint mit Benutzer- und Managercode sowie Notöffnung S = Doppelbartschloss inkl. 2 Schlüssel E KA = Elektronikschloss mit Benutzer- und Managercode sowie Notöffnung (Hotelversion)									
Farbe: schwarz Spezialfarben: auf Anfrage									

Waffentresore Jagd

Einbruchschutz zertifiziert nach VDMA Sicherheitsstufe B

Einbruchschutz zertifiziert nach EN 1143-1 Grad N/0

Einbruchschutz zertifiziert nach EN 1143-1 Grad I

Typ	Aussenmasse (mm)			Waffen Einstellhöhe (mm)	Waffenhalter	Gewicht kg	Preis CHF
	H	B	T				
VDMA-B							
Jagd 4-B	1500	400	430	1175	4	200	2'200.00
Jagd 6-B	1500	550	500	1155	6	200	2'220.00
Jagd 8-B	1500	850	500	1355	8	225	2'390.00
Jagd 10-B	1500	960	500	1355	10	245	2'440.00
Jagd 12-B (2-türig)	1500	1075	500	1355	12	275	2'940.00
Jagd 16-B (2-türig)	1500	1200	500	1205	16	280	3'450.00
Jagd 18-B (2-türig)	1700	1300	500	1380	18	335	3'690.00
Grad N/0							
Jagd 4-N	1500	400	430	1181	4	200	2'940.00
Jagd 6-N	1500	550	500	1161	6	200	2'995.00
Jagd 8-N	1500	850	500	1361	8	335	3'320.00
Jagd 10-N	1500	960	500	1361	10	355	3'350.00
Jagd 12-N (2-türig)	1500	1075	500	1361	12	395	3'880.00
Jagd 16-N (2-türig)	1500	1200	500	1211	16	405	4'570.00
Jagd 18-N (2-türig)	1700	1300	500	1361	18	450	4'840.00
Grad I							
Jagd 4-I	1500	400	430	1181	4	200	3'140.00
Jagd 6-I	1500	550	500	1161	6	200	3'270.00
Jagd 8-I	1500	850	500	1361	8	340	3'620.00
Jagd 10-I	1500	960	500	1361	10	360	3'690.00
Jagd 12-I (2-türig)	1500	1075	500	1361	12	410	4'640.00
Jagd 16-I (2-türig)	1500	1200	500	1211	16	420	5'560.00
Jagd 18-I (2-türig)	1700	1300	500	1361	18	465	5'940.00
Tiefe: + 50 mm für Beschläge							
Standardausführung: Doppelbartschloss inkl. 2 Schlüssel							
Zubehör:							
- Zahlenkombinations-Schloss mechanisch							300.00
- Elektronischschloss Primor L5							450.00
- Elektronischschloss Mauer mit Notöffnung							650.00
Farbe: hellgrau RAL 7035 oder anthrazitgrau RAL 7016							
Spezialfarben: auf Anfrage							

Sicherheitsschränke Typ F30

Feuerschutz zertifiziert nach EN 14470-1 Typ F30

Typ	Aussenmasse (mm)			Innenmasse (mm)			Gewicht/Vol. kg / lit.	Tablare inkl.	Preis CHF
	H	B	T	H	B	T			
EN30.196.060	1960	595	595	1600	475	515	152 / 391	3	3'100.00
EN30.196.060-VA	1960	595	595	1600	475	515	152 / 391	3	3'630.00
EN30.196.120	1960	1195	595	1600	1075	515	253 / 886	3	3'960.00
EN30.196.120-VA	1960	1195	595	1600	1075	515	253 / 886	3	4'680.00
EN30.063.110	635	1100	550	375	980	472	90 / 173	1	2'960.00
EN30.063.110-VA	635	1100	550	375	980	472	90 / 173	1	3'470.00
Tiefe: + 45 mm für Beschläge									
Version VA: Innenausstattung in Edelstahl, alle anderen mit Innenausstattung in Stahlblech									
Standardausführung: Zylinderschloss inkl. 2 Schlüssel									
Inneneinteilung:									
- Wannenboden Stahlblech							Modell 060		85.00
- Wannenboden Edelstahl							Modell 060		190.00
- Wannenboden Stahlblech							Modelle 120 + 110		90.00
- Wannenboden Edelstahl							Modelle 120 + 110		260.00
- Auszugtablar Stahlblech							Modell 060		170.00
							Modell 120		260.00
							Modell 110		370.00
- Antirutschmatte zu Auszugtablar									25.00
- Umluft- und Filteranlage auf Anfrage									
Farbe: hellgrau (ähnlich RAL 7035)									
Spezialfarben: auf Anfrage									

Sicherheitsschränke Typ F90

Feuerschutz zertifiziert nach EN 14470-1 Typ F90

Typ	Aussenmasse (mm)			Innenmasse (mm)			Gewicht/Vol. kg / lit.	Tablare inkl.	Preis CHF
	H	B	T	H	B	T			
EN91-196-060	1960	600	595	1603	516	483	363 / 400	3	4'140.00
EN91-196-060-VA	1960	600	595	1603	516	483	363 / 400	3	4'690.00
EN92:196-120	1960	1200	595	1603	1116	483	611 / 864	3	5'420.00
EN92:196-120-VA	1960	1200	595	1603	1116	483	611 / 864	3	6'430.00
EN92:067-110	661	1100	500	491	1016	355	223 / 177	1	4'100.00
EN92:067-110-VA	661	1100	500	491	1016	355	223 / 177	1	4'700.00
Tiefe: + 45 mm für Beschläge									
Version VA: Innenausstattung in Edelstahl, alle anderen mit Innenausstattung in Stahlblech									
Standardausführung: Zylinderschloss inkl. 2 Schlüssel									
Inneneinteilung:									
- Wannenboden Stahlblech							Modell 060		85.00
- Wannenboden Edelstahl							Modell 060		190.00
- Wannenboden Stahlblech							Modelle 120 + 110		90.00
- Wannenboden Edelstahl							Modelle 120 + 110		260.00
- Auszugtablar Stahlblech							Modell 060		170.00
							Modell 120		260.00
							Modell 110		370.00
- Antirutschmatte zu Auszugtablar									25.00
- Umluft- und Filteranlage auf Anfrage									
Farbe: hellgrau (ähnlich RAL 7035)									
Spezialfarben: auf Anfrage									

Kassenschränke Zug mit Einwurfschublade

Einbruchschutz zertifiziert nach VDMA Sicherheitsstufe B

Einbruchschutz bauartgleich nach EN 1143-1 Grad N/0, Grad I und Grad II

Typ	Aussenmasse (mm)			Innenmasse (mm)			Gewicht/Vol. kg / lit.	Tablare inkl.	Preis CHF
	H	B	T	H	B	T			
VDMA-B									
39050	700	600	500	435	465	335	300 / 67	1	2'380.00
39060	1000	650	500	735	515	335	300 / 126	1	2'660.00
39070	1200	700	500	935	565	335	300 / 176	1	2'770.00
Bauartgleich Grad N/0									
39550	700	600	550	405	464	384	300 / 72	1	2'740.00
39560	1000	650	550	705	514	384	300 / 139	1	2'990.00
39570	1200	700	550	905	564	384	300 / 196	1	3'120.00
Bauartgleich Grad I									
60450	700	600	550	405	464	384	300 / 72	1	2'960.00
60460	1000	650	550	705	514	384	300 / 139	1	3'245.00
60470	1200	700	550	905	564	384	300 / 196	1	3'370.00
Bauartgleich Grad II									
41550	800	650	550	530	520	370	385 / 101	1	3'830.00
41560	1000	650	550	730	520	370	470 / 140	1	4'310.00
41570	1200	650	550	930	520	370	560 / 178	1	4'945.00
41580	1400	650	550	1130	520	370	630 / 217	1	5'425.00
Tiefe: + 50 mm für Beschläge									
Standardausführung: Doppelbartschloss inkl. 2 Schlüssel (Tresortüre und Schublade)									
Inneneinteilung:									
- versetzte / gedrehte Schublade									225.00
Zubehör:									
- Zahlenkombinations-Schloss mechanisch									300.00
- Elektronischschloss Primor L5									450.00
- Elektronischschloss Mauer mit Notöffnung									650.00
Farbe: hellgrau RAL 7035 oder anthrazitgrau RAL 7016									
Spezialfarben: auf Anfrage									

Einwurftrösore Omega mit Einwurfsklappe

Typ	Aussenmasse (mm)			Innenmasse (mm)			Gewicht/Vol. kg / lit.	Tablare inkl.	Preis CHF
	H	B	T	H	B	T			
Sz 1 KL	455	340	380	212	328	308	54 / 24	-	920.00
Sz 2 KL	698	340	380	455	328	308	75 / 48	1	1'190.00
Sz 1 EL	455	340	380	212	328	308	54 / 24	-	1'000.00
Sz 2 EL	698	340	380	455	328	308	75 / 48	1	1'270.00
Tiefe: + 40 mm für Beschläge									
KL = Doppelbartschloss inkl. 2 Schlüssel									
EL = Elektronischschloss mit Notöffnung									
Farbe: anthrazitgrau RAL 7016									
Spezialfarben: auf Anfrage									

Kassenschränke AG DF und AG DR mit Einwurfschublade

Einbruchschutz zertifiziert nach EN 1143-2 Grad DI

Typ	Aussenmasse (mm)			Innenmasse (mm)			Gewicht/Vol. kg / lit.	Tablare inkl.	Preis CHF
	H	B	T	H	B	T			
AG DF - Schublade vorne									
AG 15 DF	565	450	442	215	400	310	155 / 27	-	2'740.00
AG 20 DF	735	450	442	385	400	310	180 / 48	-	3'075.00
AG 25 DF	905	450	442	555	400	310	210 / 69	-	3'400.00
AG 30 DF	1075	450	442	725	400	310	235 / 90	-	3'575.00
AG DR - Schublade hinten									
AG 15 DR	565	450	442	215	400	310	155 / 27	-	2'930.00
AG 20 DR	735	450	442	385	400	310	180 / 48	-	3'285.00
AG 25 DR	905	450	442	555	400	310	210 / 69	-	3'565.00
AG 30 DR	1075	450	442	725	400	310	235 / 90	-	3'775.00
Standardausführung: Doppelbartschloss inkl. 2 Schlüssel (Tresortüre und Schublade)									
Inneneinteilung:									
- Tablar verstellbar									35.00
- Schubladeneinrichtung mit 4 Banknotenfächern und Fach mit verschliessbarem Deckel							nur DF		110.00
- Rückhalteblech H: 169 mm									35.00
- Einwurftasche (Zipp)							netto		25.00
Zubehör:									
- Zahlenkombinations-Schloss mechanisch									300.00
- Elektronenschloss Primor L5									450.00
- Elektronenschloss Mauer mit Notöffnung (ab Grösse 20 für Tresortüre)									650.00
Farbe: staubgrau RAL 7037									
Spezialfarben: auf Anfrage									

Kassenschränke ProGuard DT mit Einwurfschublade

Einbruchschutz zertifiziert nach EN 1143-2 Grad DI und Grad DII

Typ	Aussenmasse (mm)			Innenmasse (mm)			Gewicht/Vol. kg / lit.	Tablare inkl.	Preis CHF
	H	B	T	H	B	T			
Grad DI									
DT 60-I	687	500	521	314	400	360	144 / 45	-	3'550.00
DT 110-I	847	600	561	474	500	386	203 / 91	-	4'350.00
DT 150-I	1052	600	561	659	500	386	242 / 127	-	4'680.00
DT 200-I	1307	600	561	934	500	386	290 / 180	-	5'100.00
Grad DII									
DT 60-II	687	500	521	314	400	360	329 / 45	-	4'260.00
DT 110-II	847	600	561	474	500	386	464 / 91	-	5'220.00
DT 150-II	1052	600	561	659	500	386	554 / 127	-	5'620.00
DT 200-II	1307	600	561	934	500	386	665 / 180	-	6'120.00
Tiefe: + 55 mm für Beschläge									
Standardausführung: Doppelbartschloss inkl. 2 Schlüssel (Tresortüre und Schublade)									
Inneneinteilung:									
- Tablar verstellbar									auf Anfrage
- Auszugtablar							Modelle 110 - 200		auf Anfrage
Zubehör:									
- Elektronenschloss Primor L5									450.00
Farbe: anthrazitgrau RAL 7016									
Spezialfarben: auf Anfrage									

Schloss Zubehör

Paxos Zubehör	Preis / netto CHF
I/O Box (Anschlussbox)	450.00
Steckernetzteil	105.00
Akkusatz	150.00

Primor Optionen und Zubehör	Preis / netto CHF
Elektronischschloss Primor L15	500.00
Elektronischschloss Primor L25	500.00
Signal Plus (Anschlussbox) nur für L15 und L25	275.00
Steckernetzteil nur für L15 und L25	95.00

Mauer mit Notöffnung CCB 30 Zubehör	Preis / netto CHF
Alarmbox	300.00
Steckernetzteil 12V	120.00

GETESTET UND ZERTIFIZIERT



Das Tresor- und Datenschutzschrankprogramm von Züblin-Firesafe besteht überwiegend aus nach europäischen Normen getesteten und zertifizierten Modellen in allen relevanten Sicherheitsstufen sowohl im Einbruchschutz wie auch im Feuerschutz.

Weitere Details zu den einzelnen Normen sind auf unserer Homepage www.zueblin-firesafe.ch ersichtlich.

Sicherheit mit Brief und Siegel

Prüfung: In einem nach Euro-Norm zertifizierten und von den Zertifizierungsinstituten anerkannten Prüfungsinstitut

Zertifizierung: Durch ein nach Euro-Norm akkreditiertes Zertifizierungsinstitut mit entsprechender Plakette, z.B. ECB-S oder VdS

