50 ANS

ZÜBLIN FIRESAFE

LISTE DE PRIX 2021

valable à partir du 1er juillet 2021
Prix hors taxe TVA

Euro-Norm

Les produits FIRESAFE ne sont pas seulement **testés**, aussi **certifiés** par des instituts certifiés selon Euro-Norm

Conditions générales

A. Volume des livraisons

Le contenu de notre confirmation de commande fait foi, sous réserve de légères changements des dimensions, du poids ou de toute autre modification prévue pour améliorer la qualité ou le fonctionnement.

B. Conditions de paiement

Les factures sont échues 30 jours après la date de leurs émissions. Les montants sont net, sans escompte.
Toute déduction non contractuelle sera refacturée. Les paiments après échéance provoquent un intérêt de retard de 5%.

C. Délai de livraison

1. Le délai de livraison début lorsque nous sommes en possession de la commande et de tous les détails, nécessaire l'exécution de celle-ci.

2. Les délais de livraison sont annoncés avec le maximum de précision et nous mettons tout en oevre pour livrer dans le laps de temps mentionnés sur la confirmation de commande.

3. Nous refusons toute demande d'indemnité à cause de retards de livraison ou pour toutes autres raisons.

D. Livraisons

1. Les livraisons s'entendent toujours par camion franco bord de route devant le domicile du client, franco départ de chemin de fer de montagne ou de téléférique, sauf accord différent par écrit.
   Coffres-forts avec un poids de 1000 kg ou plus au départ de notre usine à Spreitenbach. Si la valeur de la marchandise est moins de Fr. 500.-, on est obligé de vous facturer des frais de livraison de Fr. 40.- au maximum.

2. **Les réclamations au sujet de dégâts de transport ou d'accessoires manquants sont à formuler au chauffeur et à nous faire parvenir dans les 8 jours suivants la livraison.**

E. Mise en place

La mise en place dans le bâtiment ev. fixation à l'endroit désigné par le client s'effectue toujors par une maison spécialisée, sur devis. S'exécute sans exemption au risque du client.

F. Réserve de propriété

La marchandise livrée reste notre propriété jusqu'à paiement complet de la facture. Le client à l'entière responsabilité de maintenir les articles mis sous réserve, en parfait état.

G. Garantie

La garantie pour défauts et vices de fabrication s'étend sur 24 mois.

H. Généralités

Tout changement, par le client, des présentes conditions est soumis à notre accord écrit, sans lequel les dites modifications ne sont pas admises.

I. For juridique

Le for juridique est dans tous le cas Baden AG.

Modification de prix ou de construction réservée

Répertoire de la liste de prix

Armoires ignifuges à tiroirs	Protection anti-feu	Protection anti-effraction	Page
FS	60 Min. et 120 Min.		4
UF / MLT	60 Min. et 120 Min.		4
Binder Fire File	120 Min.		5
Armoires ignifuges pour papier			
Binder Fire File	120 Min.		5
Davos	30 Min.	EN 14450 Classe 2	5
DocumentPlus et Priodoc AS	60 Min.		6
DPC	120 Min.		7
Archiv Cabinet et Office	Ignifuge		8
Lugano	Ignifuge	VDMA-B	9
Berne et Zurich	60 Min.	Classe N/0 / Classe I	10
DuoGuard et DuoGuard-II	60 Min. / 90 Min.	Classe I / Classe II	11
Zurich Plus et Genève	60 Min. / 120 Min.	Classe II / Classe I	12
Coffres-forts			
Berne et Zurich	60 Min.	Classe N/0 / Classe I	10
DuoGuard et DuoGuard-II	60 Min. / 90 Min.	Classe I / Classe II	11
Zurich Plus et Genève	60 Min. / 120 Min.	Classe II / Classe I	12
AM et BM		Classe I / Classe II	15
AP	AP 10: 60 Min. / autres 30 Min.	Classe I	16
BP	BP 10, BP 41: 60 Min./autres 30 Min.	Classe II	16
AWS et BWS		Classe I / Classe II	17
Office-Line		Classe I / Classe II	18
CM et CP	CP: 30 Min.	Classe III	19
CWS et CWS-F	CWS-F: 60 Min.	Classe III	20
Bâle		Classe III	21
DWS et DWS-F	DWS-F: 60 Min.	Classe IV	22
Sion		Classe IV	23
EWS et EWS-F	EWS-F: 60 Min.	Classe V	24
Série C		Classe III	26
Série D		Classe IV	27
Royal		Classe I à Classe V	28
Zoug avec tiroir de dépôt		VDMA-B/construction selon Classe N à II	41
Omega avec trappe de dépôt			41
ProGuard DT avec tiroir de dépôt		Classe DI / Classe DII	42
AG DF et AG DR avec tiroir de dépôt		Classe DI	42
Coffres-forts à encastrer et à emmurer			
AG et BG		Classe I / Classe II	30
Lucerne et Dual-Safe (ex. Combi Line)	Dual-Safe: 30 Min.	Classe I / EN 14450 Classe 2	31
MT et MTD	MTD: 60 Min.	Classe N/0 / Classe I	32
Gold-Moby et DPK / DPE	DPK / DPE: 30 Min.	DPK / DPE: EN 14450 Classe 2	33
AMS / Gold-Key et Gold-Trony (à emmurer)		AMS: Classe I	36
WT / WTD (à emmurer)		Classe N/0 / Classe I	37
Armoires ignifuges pour données informatiques			
DataPlus	120 Min.	EN 14450 Classe 2	13
S / SE	120 Min.	SE: Classe II	14
Coffres-forts à portes escamotables et caisses de guichet			
Coffre-fort à portes escamotables BWP		Classe II	29
Caisses de guichet CWP		Classe III	29
Coffres-forts à clés		VDMA-A / VDMA-B / Classe I	34/35
Coffres-forts pour armes à feu		VDMA-B / Classe N/0 / Classe I	39
Coffres-forts pour hôtel			38
Armoires pour produits chimiques	30 Min. / 90 Min.		40
Accessoires de serrures			43
Productions spéciales / Coffre pour stations-service		**sur demande**	

Armoires à tiroirs FS

Protection anti-feu certifiée selon Standard NT Fire 017 60P et 120P

Type	Dimensions ext. (mm) H	L	P	Dimensions int. (mm) H	L	P	Poids kg	Tiroirs incl.	Prix CHF
Protection anti-feu 60 Min.									
FS-21-2-60	729	441	499	2x288	330	414	73	2	1'460.00
FS-21-4-60	1409	441	499	4x288	330	414	133	4	2'300.00
Protection anti-feu 60 Min.									
FS-31-2-60	729	441	756	2x288	330	670	103	2	1'880.00
FS-31-3-60	1069	441	756	3x288	330	670	145	3	2'420.00
FS-31-4-60	1409	441	756	4x288	330	670	185	4	2'900.00
Protection anti-feu 120 Min.									
FS-31-2-120	744	471	771	2x288	330	655	150	2	2'360.00
FS-31-3-120	1084	471	771	3x288	330	655	209	3	2'890.00
FS-31-4-120	1424	471	771	4x288	330	655	267	4	3'430.00
Profondeur: + 35 mm pour charnières									
Finition standard: Equipé d'origine pour dossiers suspendus A4, cylindre Cisa (verrouillage central) incl. 2 clés									
Accessoires:									
- Serrure électronique Primor L5									450.00
- Fermeture identique pour plusieurs armoires (par armoire)									70.00
Coloris: gris blanc RAL 9002 Coloris spéciaux: sur demande									

Armoires à tiroirs UF / MLT

Protection anti-feu certifiée selon EN 1047-1 S60P (UF-4-2157-C)
Protection anti-feu certifiée selon UL Class 350 1 hour et 2 hours (Underwriters Laboratories)

Type	Dimensions ext. (mm) H	L	P	Dimensions int. (mm) H	L	P	Poids kg	Tiroirs incl.	Prix CHF
Protection anti-feu 60 Min.									
UF-2-2130-C	759	539	802	2x299	387	660	183	2	2'690.00
UF-3-2144-C	1103	539	802	3x299	387	660	288	3	3'580.00
UF-4-2157-C	1448	539	802	4x299	387	660	368	4	3'995.00
MLT-2-3830-C	759	952	562	2x295	810	387	247	2	3'890.00
MLT-3-3844-C	1103	952	562	3x295	810	387	376	3	5'100.00
MLT-4-3857-C	1448	952	562	4x295	810	387	424	4	5'620.00
Protection anti-feu 120 Min.									
UF-2-2130-2H	759	539	814	2x299	387	660	256	2	3'140.00
UF-3-2144-2H	1103	539	814	3x299	387	660	346	3	3'930.00
UF-4-2157-2H	1448	539	814	4x299	387	660	450	4	4'450.00
Finition standard: Equipé d'origine pour dossiers suspendus A4 et Folio, cylindre Medeco (verrouillage central) incl. 2 clés									
Aménagement intérieur:									
- Set de plaques oscillantes pour MLT 2 x A4 de largeur (excl. plaques oscillantes)									650.00
- Set de plaques oscillantes pour MLT 3 x C5 / A5 de largeur (excl. plaques oscillantes)									650.00
- Plaque oscillante A4 pour le set de plaques ci-dessus									65.00
- Plaque oscillante C5 / A5 pour le set de plaques ci-dessus									45.00
Accessoires:									
- Serrure à combinaison de chiffres mécanique S&G									300.00
- Serrure électronique S&G									600.00
- Fermeture identique pour plusieurs armoires (par armoire)									115.00
- Cylindre Kaba ou Keso sur demande (seulement pour modèles UF)									
Coloris: gris clair RAL 7035 Coloris spéciaux: sur demande									

Armoires à tiroirs Binder Fire File (pour classeurs)

Protection anti-feu certifiée selon UL Class 350 2 hours (Underwriters Laboratories)

Type	Dimensions ext. (mm)			Dimensions int. (mm)			Poids	Tiroirs	Prix
	H	L	P	H	L	P	kg	incl.	CHF
Fire File Bin-3	1276	801	836	3x333	637	660	402	3	3'970.00
Fire File Bin-4	1682	801	836	4x333	637	660	495	4	4'680.00
Finition standard: Équipé d'origine pour des classeurs, cylindre Ava (verouillage central) incl. 2 clés									
Coloris: gris clair RAL 7035 Coloris spéciaux: sur demande									

Armoires ignifuges Davos

Protection anti-feu certifiée selon EN 15659 LFS30P
Protection anti-effraction certifiée selon EN 14450 Classe 2

Type	Dimensions ext. (mm)			Dimensions int. (mm)			Poids/Vol.	Rayons	Prix
	H	L	P	H	L	P	kg / lit.	incl.	CHF
Davos 1007	1000	700	550	750	520	390	170 / 152	1	2'720.00
Davos 1009	1000	950	550	750	770	390	182 / 225	1	3'385.00
Davos 1012	1000	1200	550	750	1020	390	230 / 298	1	3'790.00
Davos 1507	1500	700	550	1250	520	390	250 / 253	3	3'350.00
Davos 1907	1950	700	550	1700	520	390	335 / 344	4	3'890.00
Davos 1909	1950	950	550	1700	770	390	356 / 510	4	4'890.00
Davos 1912	1950	1200	550	1700	1020	390	430 / 676	4	5'325.00
Profondeur: + 80 mm pour charnières									
Finition standard: Serrure à clé à double panneton incl. 2 clés									
Aménagement intérieur:									
- Rayon amovible (supplémentaire)							Modèles 07 + 09		65.00
							Modèle 12		85.00
- Casier intérieur avec fermeture H: 365 mm (2 portes)							Modèle 07		245.00
- Casier intérieur avec fermeture H: 365 mm (2 portes)							Modèle 09		320.00
- Casier intérieur avec fermeture H: 365 mm (2 casiers côté à côté)							Modèle 12		390.00
- Cadre extensible pour dossiers suspendus							Modèles 07 + 09		280.00
							Modèle 12		320.00
- Rayon extensible							Modèles 07 + 09		175.00
							Modèle 12		205.00
Accessoires:									
- Serrure à combinaison de chiffres mécanique									300.00
- Serrure électronique Primor L5									450.00
- Serrure électronique avec clé de secours Mauer									650.00
Coloris: gris clair RAL 7035 Coloris spéciaux: sur demande									

Armoires ignifuges DocumentPlus

Protection anti-feu certifiée selon Standard NT Fire 017 60P

Type	Dimensions ext. (mm) H	L	P	Dimensions int. (mm) H	L	P	Poids/Vol. kg / lit.	Rayons incl.	Prix CHF
DocumentPlus 0N	1320	620	505	1200	490	360	195 / 210	3	3'150.00
DocumentPlus 2N	1850	620	505	1730	490	360	255 / 295	4	3'710.00
DocumentPlus 3	1320	1050	505	1200	900	360	275 / 390	3	4'730.00
DocumentPlus 4	1900	1050	505	1780	900	360	400 / 580	4	5'190.00
DocumentPlus 5	1900	1050	710	1780	900	570	460 / 910	4	6'070.00

Profondeur: + 50 mm pour charnières

Finition standard: Serrure à clé à double panneton incl. 2 clés

Aménagement intérieur:

- Rayon amovible (supplémentaire)	Modèles 0 - 4	55.00
	Modèle 5	85.00
- Cadre extensible pour dossiers suspendus	Modèles 0 - 4	295.00
	Modèle 5	450.00
- Casier intérieur avec fermeture H: 350 mm 1-porte	Modèles 0 - 2	525.00
- Casier intérieur avec fermeture H: 350 mm 2-portes	Modèles 3 - 5	550.00

Accessoires:

- Serrure électronique Primor L5	450.00

Coloris: blanc pur RAL 9010
Coloris spéciaux: sur demande

Armoire ignifuge Priodoc AS

Protection anti-feu certifiée selon EN 15659 LFS60P

Type	Dimensions ext. (mm) H	L	P	Dimensions int. (mm) H	L	P	Poids/Vol. kg / lit.	Rayons incl.	Prix CHF
AS92-196-106	1964	1064	491	1876	980	407	485 / 748	4	4'990.00
AS92-196-106-HR	1964	1064	491	1876	980	407	485 / 748	3	5'460.00

Profondeur: + 50 mm pour charnières

Finition standard AS92-196-106: Cylindre incl. 2 clés et 4 rayons incl.

Finition standard AS92-196-106-HR: Cylindre incl. 2 clés, 3 rayons incl. et 2 cadres extensibles pour dossiers suspendus incl. (montés en bas)

Aménagement intérieur:

- Rayon amovible (supplémentaire)	95.00

Coloris: gris clair (semblable RAL 7035)
Coloris spéciaux: sur demande

Armoires ignifuges DPC

Protection anti-feu certifiée selon UL Class 350 2 hours (Underwriters Laboratories)

Type	Dimensions ext. (mm)			Dimensions int. (mm)			Poids/Vol.	Rayons	Prix
	H	L	P	H	L	P	kg / lit.	incl.	CHF
DPC 160	859	759	555	700	600	382	235 / 160	1	2'600.00
DPC 240	1209	759	555	1050	600	382	382 / 240	2	3'250.00
DPC 400W	1209	1160	555	1050	1000	382	500 / 401	2	4'820.00
DPC 320	1559	759	555	1400	600	382	395 / 321	3	4'370.00
DPC 400T	1909	759	555	1750	600	382	470 / 401	4	4'470.00
DPC 670	1909	1160	555	1750	1000	382	650 / 670	4	6'750.00

Profondeur: + 55 mm pour charnières

Finition standard: Serrure à clé à double panneton incl. 2 clés

Aménagement intérieur:

- Rayon amovible (supplémentaire)	Modèles 160 / 240 / 320 / 400T	sur demande
	Modèles 400W + 670	sur demande
- Cadre extensible pour dossiers suspendus	Modèles 160 / 240 / 320 / 400T	sur demande
	Modèles 400W + 670	sur demande
- Rayon extensible	Modèles 160 / 240 / 320 / 400T	sur demande
	Modèles 400W + 670	sur demande

Accessoires:

- Serrure électronique Primor L5	450.00

Coloris: bicolore gris clair RAL 7035 et anthracite RAL 7016
Coloris spéciaux: sur demande

Armoires ignifuges Archiv Cabinet

Ignifuge

Type	Dimensions ext. (mm)			Dimensions int. (mm)			Poids/Vol.	Rayons	Prix
	H	L	P	H	L	P	kg / lit.	incl.	CHF
Archiv Cabinet 325	1500	700	550	1290	594	430	95 / 325	3	1'950.00
Archiv Cabinet 450	1950	700	550	1780	594	430	120 / 450	4	2'260.00
Archiv Cabinet 640	1950	950	550	1780	844	430	150 / 640	4	2'950.00
Archiv Cabinet 880	1950	1260	550	1780	1154	430	200 / 880	4	3'440.00

Profondeur: + 65 mm pour charnières

Finition standard: Serrure à clé à double panneton incl. 2 clés

Aménagement intérieur:		
- Rayon amovible (supplémentaire)	Modèles 325 + 450	sur demande
	Modèle 640	sur demande
	Modèle 880	sur demande
- Cadre extensible pour dossiers suspendus	Modèles 325 + 450	sur demande
	Modèle 640	sur demande
	Modèle 880	sur demande
- Casier intérieur avec fermeture (hauteur classeur)	Modèles 325 + 450	sur demande
à portes coulissantes	Modèle 640	sur demande
	Modèle 880	sur demande
Accessoire:		
- Serrure électronique Primor L5		450.00

Coloris: gris clair RAL 7035
Coloris spéciaux: sur demande

Armoires ignifuges Office

Ignifuge

Type	Dimensions ext. (mm)			Dimensions int. (mm)			Poids/Vol.	Rayons	Prix
	H	L	P	H	L	P	kg / lit.	incl.	CHF
Office 1	1950	930	520	1785	830	400	179 / 593	4	2'310.00
Office 2	1950	1200	520	1785	1100	400	210 / 785	4	2'990.00
Office 3	1200	670	520	1035	570	400	84 / 236	2	2'030.00

Profondeur: + 60 mm pour charnières

Finition standard: Serrure à clé à double panneton incl. 2 clés

Aménagement intérieur:		
- Rayon amovible (supplémentaire)		60.00
- Cadre extensible pour dossiers suspendus	seulement pour modèles 1 + 2	340.00
Accessoires:		
- Serrure électronique Primor L5		450.00

Coloris: gris clair RAL 7035
Coloris spéciaux: sur demande

Armoires ignifuges Lugano

Ignifuge
Protection anti-effraction certifiée selon VDMA Classe de sécurité B

Type	Dimensions ext. (mm)			Dimensions int. (mm)			Poids/Vol.	Rayons	Prix
	H	L	P	H	L	P	kg / lit.	incl.	CHF
39000	800	700	500	675	565	335	205 / 127	1	2'060.00
39001	1250	700	500	1125	565	335	210 / 213	2	2'530.00
39002	1500	700	500	1375	565	335	220 / 260	3	2'830.00
39003	1950	700	500	1825	565	335	345 / 345	4	3'460.00
39005 (2-portes)	1950	950	550	1825	815	385	415 / 572	4	3'995.00
39006 (2-portes)	1950	1260	550	1825	1125	385	460 / 790	4	4'270.00

Profondeur: + 50 mm pour charnières

Finition standard: Serrure à clé à double panneton incl. 2 clés

Aménagement intérieur:

- Rayon amovible (supplémentaire)		60.00
- Cadre extensible pour dossiers suspendus		340.00
- Rayon extensible		340.00
- Casier intérieur avec fermeture H: 200 mm	Modèles 00 - 03	190.00
- Casier intérieur avec fermeture H: 380 mm, 2-portes avec séparation	Modèles 05 + 06	280.00

Accessoires:

- Serrure à combinaison de chiffres mécanique	300.00
- Serrure électronique Primor L5	450.00
- Serrure électronique avec clé de secours Mauer	650.00

Coloris: gris clair RAL 7035 ou anthracite RAL 7016
Coloris spéciaux: sur demande

Combi Safe Berne et Zurich

Protection anti-feu certifiée selon EN 1047-1 S60P
Protection anti-effraction certifiée selon EN 1143-1 Classe N/0 et Classe I

Type	Dimensions ext. (mm) H	L	P	Dimensions int. (mm) H	L	P	Poids/Vol. kg / lit.	Rayons incl.	Prix CHF
Berne Classe N/0									
70300	380	600	480	280	500	308	140 / 43	1	1'640.00
70301	480	600	480	380	500	308	150 / 58	1	1'790.00
70302	636	600	480	536	500	308	205 / 82	2	1'890.00
70303	730	600	480	630	500	308	220 / 97	2	2'000.00
70304	824	600	480	724	500	308	240 / 111	2	2'245.00
70305	1200	700	480	1100	600	308	365 / 203	3	3'000.00
70306	1360	700	480	1260	600	308	420 / 232	3	3'340.00
70307	1550	700	480	1450	600	308	485 / 268	3	3'885.00
70312	1950	850	550	1832	732	346	820 / 464	4	5'680.00
70315 (2-portes)	1950	1120	500	1832	1002	296	850 / 543	4	7'760.00
70316 (2-portes)	1950	1120	600	1832	1002	396	930 / 727	4	8'000.00
70317 (2-portes)	1950	1300	500	1832	1182	296	860 / 641	4	7'780.00
70318 (2-portes)	1950	1300	600	1832	1182	396	970 / 857	4	8'180.00
Zurich Classe I									
70400	380	600	480	280	500	308	140 / 43	1	1'740.00
70401	480	600	480	380	500	308	150 / 58	1	1'870.00
70402	636	600	480	536	500	308	205 / 82	2	2'125.00
70403	730	600	480	630	500	308	220 / 97	2	2'420.00
70404	824	600	480	724	500	308	240 / 111	2	2'500.00
70405	1200	700	480	1100	600	308	365 / 203	3	3'260.00
70406	1360	700	480	1260	600	308	420 / 232	3	3'740.00
70407	1550	700	480	1450	600	308	485 / 268	3	4'310.00
70412	1950	850	550	1832	732	346	820 / 464	4	6'100.00
70415 (2-portes)	1950	1120	500	1832	1002	296	850 / 543	4	7'875.00
70416 (2-portes)	1950	1120	600	1832	1002	396	930 / 727	4	8'265.00
70417 (2-portes)	1950	1300	500	1832	1182	296	860 / 641	4	7'940.00
70418 (2-portes)	1950	1300	600	1832	1182	396	970 / 857	4	8'265.00

Profondeur: + 50 mm pour charnières

Finition standard: Serrure à clé à double panneton incl. 2 clés

Aménagement intérieur:

- Rayon amovible (supplémentaire)	Modèles 00 - 12	70.00
	à partir du modèle 15	95.00
- Cadre extensible pour dossiers suspendus		330.00
- Rayon extensible		330.00
- Casier intérieur avec fermeture H: 200 mm	à partir du modèle 02	195.00
- Casier intérieur avec fermeture H: 250 mm	à partir du modèle 02	205.00
- Casier intérieur avec fermeture H: 370 mm	à partir du modèle 12	270.00
- Casier intérieur avec fermeture H: 370 mm, 2-portes avec séparation	à partir du modèle 12	300.00

Accessoires:

- Serrure à combinaison de chiffres mécanique	300.00
- Serrure électronique Primor L5	450.00
- Serrure électronique avec clé de secours Mauer	650.00

Coloris: gris clair RAL 7035 ou anthracite RAL 7016
Coloris spéciaux: sur demande

Combi Safe DuoGuard et DuoGuard-II

DuoGuard: Protection anti-feu certifiée selon EN 1047-1 S60P
DuoGuard II: Protection anti-feu certifiée selon NT Fire 017 90P
DuoGuard: Protection anti-effraction certifiée selon EN 1143-1 Classe I
DuoGuard-II: Protection anti-effraction certifiée selon EN 1143-1 Classe II

Type	Dimensions ext. (mm) H	L	P	Dimensions int. (mm) H	L	P	Poids/Vol. kg / lit.	Rayons incl.	Prix CHF
DuoGuard anti-feu S60P et anti-effraction Classe I									
DuoGuard 40	435	500	456	335	400	295	90 / 40	1	2'280.00
DuoGuard 60	530	500	521	430	400	360	115 / 62	1	2'535.00
DuoGuard 110	690	600	561	590	500	386	161 / 114	2	3'440.00
DuoGuard 150	875	600	561	775	500	386	196 / 150	2	3'750.00
DuoGuard 200	1150	600	561	1050	500	386	243 / 203	2	4'855.00
DuoGuard 300	1600	600	561	1500	500	386	322 / 290	3	5'630.00
DuoGuard 350	1600	675	585	1500	575	410	352 / 354	3	6'270.00
DuoGuard 450	1850	675	615	1750	575	440	415 / 443	4	6'710.00
DuoGuard anti-feu 90P et anti-effraction Classe II									
DuoGuard-II 65	578	526	547	452	400	360	265 / 65	1	3'220.00
DuoGuard-II 110	716	626	587	590	500	386	379 / 114	2	4'360.00
DuoGuard-II 150	901	626	587	775	500	386	456 / 150	2	4'630.00
DuoGuard-II 200	1176	626	587	1050	500	386	582 / 203	2	5'825.00
DuoGuard-II 300	1626	626	587	1500	500	386	748 / 290	3	6'945.00
DuoGuard-II 350	1626	701	611	1500	575	410	829 / 354	3	7'735.00
DuoGuard-II 450	1876	701	641	1750	575	440	970 / 443	4	8'525.00
Profondeur: + 55 mm pour charnières									

Finition standard: Serrure à clé à double panneton incl. 2 clés

Aménagement intérieur:

- Rayon amovible (supplémentaire)	Modèles 40 - 300	sur demande
	Modèles 350 + 450	sur demande
- Cadre extensible pour dossiers suspendus	Modèles 110 - 300	sur demande
	Modèles 350 + 450	sur demande
- Rayon extensible	Modèles 110 - 300	sur demande
	Modèles 350 + 450	sur demande
- Casier intérieur avec fermeture H: 335 mm	Modèles 110 - 300	sur demande
	Modèles 350 + 450	sur demande
- Tiroir avec fermeture	Modèles 110 - 300	sur demande
	Modèles 350 + 450	sur demande
- Casier pour disquettes (NT 60DIS)	Modèles 110 - 300	sur demande
	Modèle 350	sur demande
	Modèle 450	sur demande

Accessoires:

- Serrure électronique Primor L5	450.00

Coloris: anthracite RAL 7016
Coloris spéciaux: sur demande

Combi Safe Zurich Plus

Protection anti-feu certifiée selon EN 1047-1 S60P
Protection anti-effraction certifiée selon EN 1143-1 Classe II

Type	Dimensions ext. (mm)			Dimensions int. (mm)			Poids/Vol.	Rayons	Prix
	H	L	P	H	L	P	kg / lit.	incl.	CHF
70502	660	624	507	536	500	308	265 / 82	2	2'770.00
70503	754	624	507	630	500	308	280 / 97	2	3'100.00
70504	848	624	507	724	500	308	325 / 111	2	4'035.00
70505	1224	724	507	1100	600	308	420 / 203	3	4'895.00
70506	1384	724	507	1260	600	308	495 / 232	3	5'590.00
70507	1574	724	507	1450	600	308	550 / 268	3	6'370.00

Profondeur: + 50 mm pour charnières

Finition standard: Serrure à clé à double panneton incl. 2 clés

Aménagement intérieur:	
- Rayon amovible (supplémentaire)	70.00
- Cadre extensible pour dossiers suspendus	395.00
- Rayon extensible	395.00
- Casier intérieur avec fermeture H: 200 mm	225.00
- Casier intérieur avec fermeture H: 250 mm	240.00
Accessoires:	
- Serrure à combinaison de chiffres mécanique	300.00
- Serrure électronique Primor L5	450.00
- Serrure électronique avec clé de secours Mauer	650.00

Coloris: gris clair RAL 7035 ou anthracite RAL 7016
Coloris spéciaux: sur demande

Combi Safe Genève

Protection anti-feu certifiée selon EN 1047-1 S120P
Protection anti-effraction certifiée selon EN 1143-1 Classe I

Type	Dimensions ext. (mm)			Dimensions int. (mm)			Poids/Vol.	Rayons	Prix
	H	L	P	H	L	P	kg / lit.	incl.	CHF
71400	1075	800	570	815	660	334	410 / 179	2	3'250.00
71401	1375	800	570	1115	660	334	520 / 245	2	3'920.00
71402	1575	800	570	1315	660	334	600 / 289	3	4'535.00
71403	1775	800	570	1515	660	334	650 / 334	3	4'860.00
71404 (2-portes)	1775	1300	570	1515	1160	334	1020 / 587	3	6'970.00

Profondeur: + 50 mm pour charnières

Finition standard: Serrure à clé à double panneton incl. 2 clés

Aménagement intérieur:		
- Rayon amovible (supplémentaire)	Modèles 00 - 03	70.00
	Modèle 04	95.00
- Cadre extensible pour dossiers suspendus	Modèles 00 - 03	305.00
	Modèle 04	370.00
- Rayon extensible	Modèles 00 - 03	305.00
	Modèle 04	370.00
- Casier intérieur avec fermeture H: 140 mm	Modèles 00 - 03	200.00
- Casier intérieur avec fermeture H: 240 mm	Modèles 00 - 03	200.00
- Casier intérieur avec fermeture hauteur classeur	Modèles 00 - 03	230.00
- Casier intérieur avec fermeture H: 415 mm, 2-portes avec séparation	Modèle 04	210.00
- Casier pour disquettes (S60DIS)		1'425.00
Accessoires:		
- Serrure à combinaison de chiffres mécanique		300.00
- Serrure électronique Primor L5		450.00
- Serrure électronique avec clé de secours Mauer		650.00

Coloris: gris clair RAL 7035 ou anthracite RAL 7016
Coloris spéciaux: sur demande

Armoires ignifuges pour données informatiques DataPlus

Protection anti-feu certifiée selon EN 1047-1 S120DIS
Protection anti-effraction certifiée selon EN 14450 Classe 2

Type	Dimensions ext. (mm)			Dimensions int. (mm)			Poids/Vol.	Prix
	H	L	P	H	L	P	kg / lit.	CHF
DataPlus 1-S2	911	746	718	565	490	400	315 / 111	5'460.00
DataPlus 2-S2	1191	746	718	845	490	400	390 / 167	6'250.00
DataPlus 3-S2	1471	746	718	1125	490	400	490 / 221	6'870.00
DataPlus 4-S2	1941	746	718	1595	490	400	640 / 313	8'500.00
DataPlus 5-S2	1941	1036	770	1570	780	450	860 / 556	10'530.00

Profondeur: + 60 mm pour charnières

Finition standard:
Serrure à clé à double panneton incl. 2 clés, sans aménagement intérieur

Aménagement intérieur:

- Rayon amovible	Modèles 1 - 4	sur demande
	Modèle 5	sur demande
- Rayon extensible avec séparations	Modèles 1 - 4	sur demande
	Modèle 5	sur demande
- Casier intérieur avec fermeture H: 254 mm	Modèles 1 - 4	sur demande
	Modèle 5	sur demande

Accessoires:

- Serrure électronique Primor L5	450.00

Coloris: gris clair RAL 7035
Coloris spéciaux: sur demande

Armoires ignifuges pour données informatiques S et SE

Protection anti-feu certifiée selon EN 1047-1 S120DIS
SE: Protection anti-effraction certifiée selon EN 1143-1 Classe II

Type	Dimensions ext. (mm) H	L	P	Dimensions int. (mm) H	L	P	Poids/Vol. kg / lit.	Prix CHF
Protection anti-feu 120 Min.								
S 11	732	786	831	332	444	470	288 / 71	6'080.00
S 12	1052	786	831	652	444	470	380 / 139	8'660.00
S 13	1295	786	831	895	444	470	445 / 191	9'355.00
S 14	1850	786	831	1450	444	470	631 / 310	12'855.00
S 15	1850	1195	831	1450	855	470	922 / 590	15'455.00
Protection anti-feu 120 Min. et protection anti-effraction Classe II								
SE 11	732	786	831	332	444	470	320 / 71	7'890.00
SE 12	1052	786	831	652	444	470	460 / 139	11'020.00
SE 13	1295	786	831	895	444	470	543 / 191	12'460.00
SE 14	1850	786	831	1450	444	470	785 / 310	16'525.00
SE 15	1850	1195	831	1450	855	470	1150 / 590	19'640.00

Profondeur: + 87 mm pour charnières

Finition standard: Serrure à clé à double panneton incl. 2 clés, sans aménagement intérieur

Aménagement intérieur:		
- Rayon amovible	Modèles 11 - 14	70.00
	Modèle 15	80.00
- Rayon extensible	Modèles 11 - 14	160.00
	Modèle 15	200.00
- Séparateur dans la largeur pour rayon extensible		20.00
- Séparateur dans la profondeur pour rayon extensible		20.00
- Casier intérieur avec fermeture H: 180 mm	Modèles 11 - 14	270.00
- Casier intérieur avec fermeture H: 180 mm, 2-portes	Modèle 15	455.00

Accessoires:	
- Serrure à combinaison de chiffres mécanique	300.00
- Serrure électronique Primor L5	450.00
- Serrure électronique avec clé de secours Mauer (pas disponible sur modèle 11)	650.00

Coloris: gris clair RAL 7035
Coloris spéciaux: sur demande

Coffres-forts AM et BM

Protection anti-effraction certifiée selon EN 1143-1 Classe I et Classe II

Type	Dimensions ext. (mm) H	L	P	Dimensions int. (mm) H	L	P	Poids/Vol. kg / lit.	Rayons incl.	Prix CHF
AM Classe I									
AM 10	395	545	442	345	495	310	125 / 53	1	1'620.00
AM 15	565	545	442	515	495	310	155 / 79	1	1'900.00
AM 20	735	545	442	685	495	310	185 / 105	1	2'300.00
AM 25	905	545	442	855	495	310	215 / 131	2	2'710.00
AM 30	1075	545	442	1025	495	310	245 / 157	2	2'950.00
AM 35	1245	545	442	1195	495	310	280 / 183	3	3'280.00
AM 40	1415	545	442	1365	495	310	310 / 209	3	3'540.00
BM Classe II									
BM 10	395	545	442	345	495	310	135 / 53	1	2'260.00
BM 15	565	545	442	515	495	310	170 / 79	1	2'640.00
BM 20	735	545	442	685	495	310	205 / 105	1	3'030.00
BM 25	905	545	442	855	495	310	240 / 131	2	3'420.00
BM 30	1075	545	442	1025	495	310	275 / 157	2	3'800.00
BM 35	1245	545	442	1195	495	310	310 / 183	3	4'230.00
BM 40	1415	545	442	1365	495	310	345 / 209	3	4'560.00

Finition standard: Serrure à clé à double panneton incl. 2 clés

Aménagement intérieur:

- Rayon amovible (supplémentaire)		40.00
- Rayon extensible		200.00
- Casier intérieur avec fermeture H: 170 mm		180.00
- Casier intérieur avec fermeture H: 340 mm		220.00
- Tiroir sans fermeture H: 80 mm		215.00
- Tiroir sans fermeture H: 165 mm		245.00
- Tiroir avec fermeture H: 65 mm		280.00
- Tiroir avec fermeture H: 150 mm		310.00
- Socle H: 65 - 800 mm	net	320.00
- Éclairage intérieur DEL		100.00

Accessoires:

- Serrure à combinaison de chiffres mécanique	300.00
- Serrure électronique Primor L5	450.00
- Serrure électronique avec clé de secours Mauer (à partir du modèle 15)	650.00

Coloris: gris poussière RAL 7037
Coloris spéciaux: sur demande

Coffres-forts AP et BP

Protection anti-effraction certifiée selon EN 1143-1 Classe I et Classe II
Protection anti-feu certifiée selon EN 15659 LFS60P et LFS30P

Type	Dimensions ext. (mm) H	L	P	Dimensions int. (mm) H	L	P	Poids/Vol. kg / lit.	Rayons incl.	Prix CHF
AP Classe I									
AP 10: Protection anti-feu LFS60P / AP 15 - AP 40: Protection anti-feu LFS30P									
AP 10	474	605	522	360	495	310	180 / 55	1	2'100.00
AP 15	629	605	522	515	495	310	220 / 79	1	2'410.00
AP 20	799	605	522	685	495	310	260 / 105	1	2'910.00
AP 25	969	605	522	855	495	310	305 / 131	2	3'410.00
AP 30	1139	605	522	1025	495	310	350 / 157	2	3'730.00
AP 35	1309	605	522	1195	495	310	390 / 183	3	4'100.00
AP 40	1479	605	522	1365	495	310	435 / 209	3	4'400.00
BP Classe II									
BP 10 et BP 41: Protection anti-feu LFS60P / BP 15 - BP 40: Protection anti-feu LFS30P									
BP 10	474	605	522	360	495	310	190 / 55	1	2'800.00
BP 15	629	605	522	515	495	310	235 / 79	1	3'180.00
BP 20	799	605	522	685	495	310	280 / 105	1	3'630.00
BP 25	969	605	522	855	495	310	325 / 131	2	4'120.00
BP 30	1139	605	522	1025	495	310	375 / 157	2	4'550.00
BP 35	1309	605	522	1195	495	310	420 / 183	3	5'000.00
BP 40	1479	605	522	1365	495	310	465 / 209	3	5'380.00
BP 41	1479	765	582	1365	655	370	570 / 331	3	6'540.00

Finition standard: Serrure à clé à double panneton incl. 2 clés

Aménagement intérieur:		
- Rayon amovible (supplémentaire)	Modèles 10 - 40	40.00
	Modèle 41	75.00
- Rayon extensible	Modèles 10 - 40	200.00
	Modèle 41	255.00
- Casier intérieur avec fermeture H: 170 mm	Modèles 10 - 40	180.00
	Modèle 41	215.00
- Casier intérieur avec fermeture H: 340 mm	Modèles 10 - 40	220.00
	Modèle 41	260.00
- Tiroir sans fermeture H: 80 mm	Modèles 10 - 40	215.00
	Modèle 41	270.00
- Tiroir sans fermeture H: 165 mm	Modèles 10 - 40	245.00
	Modèle 41	305.00
- Tiroir avec fermeture H: 65 mm	Modèles 10 - 40	280.00
	Modèle 41	340.00
- Tiroir avec fermeture H: 150 mm	Modèles 10 - 40	310.00
	Modèle 41	380.00
- Éclairage intérieur DEL		100.00

Accessoires:	
- Serrure à combinaison de chiffres mécanique	300.00
- Serrure électronique Primor L5	450.00
- Serrure électronique avec clé de secours Mauer (à partir du modèle 15)	650.00

Coloris: gris poussière RAL 7037
Coloris spéciaux: sur demande

Coffres-forts AWS et BWS

Protection anti-effraction certifiée selon EN 1143-1 Classe I et Classe II

Type	Dimensions ext. (mm) H	L	P	Dimensions int. (mm) H	L	P	Poids/Vol. kg / lit.	Rayons incl.	Prix CHF
AWS Classe I									
AWS 0800	770	790	650	720	740	525	310 / 280	2	3'720.00
AWS 1000	950	790	650	900	740	525	360 / 350	2	4'130.00
AWS 1200	1130	790	650	1080	740	525	410 / 420	2	4'550.00
AWS 1500	1490	790	650	1440	740	525	510 / 559	3	5'490.00
BWS Classe II									
BWS 0800	770	790	650	720	740	525	340 / 280	2	4'310.00
BWS 1000	950	790	650	900	740	525	395 / 350	2	4'840.00
BWS 1200	1130	790	650	1080	740	525	450 / 420	2	5'350.00
BWS 1500	1490	790	650	1440	740	525	560 / 559	3	6'450.00
BWS 1901	1850	790	650	1800	740	525	650 / 699	4	7'750.00
BWS 1903	1850	1100	650	1800	1050	525	815 / 992	4	9'730.00

Profondeur: + 60 mm pour charnières

Finition standard: Serrure à clé à double panneton incl. 2 clés

Aménagement intérieur:		
- Rayon amovible (supplémentaire)	Modèles 0800 - 1901	85.00
	Modèle 1903	150.00
- Rayon extensible	Modèles 0800 - 1901	370.00
	Modèle 1903	425.00
- Casier intérieur avec fermeture H: 180 mm, 2-portes	Modèles 0800 - 1901	320.00
	Modèle 1903	665.00
- Casier intérieur avec fermeture H: 360 mm, 2-portes	Modèles 0800 - 1901	345.00
	Modèle 1903	715.00
- Socle H: 65 - 800 mm	net	320.00
- Éclairage intérieur DEL		100.00
Accessoires:		
- Serrure à combinaison de chiffres mécanique		300.00
- Serrure électronique Primor L5		450.00
- Serrure électronique avec clé de secours Mauer		650.00

Coloris: gris clair RAL 7035
Coloris spéciaux: sur demande

Coffres-forts Office-Line

Protection anti-effraction certifiée selon EN 1143-1 Classe I et Classe II

Type	Dimensions ext. (mm) H	L	P	Dimensions int. (mm) H	L	P	Poids/Vol. kg / lit.	Rayons incl.	Prix CHF
Classe I									
811 K	626	641	554	476	498	370	142 / 87	1	2'360.00
812 K	816	641	554	666	498	370	205 / 122	1	3'250.00
814 K	1096	641	554	946	498	370	213 / 174	2	3'965.00
814 K 300	1096	641	554	946	498	370	305 / 174	2	4'210.00
816 K	1486	780	554	1336	638	370	310 / 315	3	5'280.00
811 E FP	626	641	554	476	498	370	142 / 87	1	2'740.00
812 E FP	816	641	554	666	498	370	205 / 122	1	3'610.00
814 E FP	1096	641	554	946	498	370	213 / 174	2	4'330.00
814 E FP 300	1096	641	554	946	498	370	305 / 174	2	4'575.00
816 E FP	1486	780	554	1336	638	370	310 / 315	3	5'645.00
Classe II									
821 K	626	641	554	476	498	370	205 / 87	1	3'185.00
822 K	816	641	554	666	498	370	205 / 122	1	3'860.00
824 K	1096	641	554	946	498	370	239 / 174	2	4'515.00
826 K	1486	780	554	1336	638	370	336 / 315	3	6'260.00
821 E FP	626	641	554	476	498	370	205 / 87	1	3'550.00
822 E FP	816	641	554	666	498	370	205 / 122	1	4'225.00
824 E FP	1096	641	554	946	498	370	239 / 174	2	4'880.00
826 E FP	1486	780	554	1336	638	370	310 / 315	3	6'625.00

Profondeur: + 25 mm pour charnières en version K / Profondeur: + 50 mm pour charnières en version E FS

Finition standard version K: Serrure à clé à double panneton incl. 2 clés

Finition standard version E FS: Serrure électronique avec empreinte digitale

Aménagement intérieur:

- Rayon extensible (pas disponible sur modèle 6)		290.00
- Cadre extensible pour dossiers suspendus (pas disponible sur modèle 6)		300.00
- Casier intérieur avec fermeture H: 151 mm	Modèles 1 - 4	280.00
- Casier intérieur avec fermeture H: 151 mm	Modèle 6	300.00

Coloris: gris clair RAL 7035
Coloris spéciaux: sur demande

Coffres-forts CM et CP

Protection anti-effraction certifiée selon EN 1143-1 Classe III
CP: Protection anti-feu certifiée selon EN 15659 LFS30P

Type	Dimensions ext. (mm) H	L	P	Dimensions int. (mm) H	L	P	Poids/Vol. kg / lit.	Rayons incl.	Prix CHF
CM Classe III									
CM 15	595	575	495	515	495	310	280 / 79	1	3'960.00
CM 20	765	575	495	685	495	310	335 / 105	1	4'480.00
CM 25	935	575	495	855	495	310	390 / 131	2	5'020.00
CM 30	1105	735	555	1025	655	370	565 / 248	2	6'580.00
CM 35	1275	735	555	1195	655	370	635 / 290	3	7'320.00
CM 40	1445	735	555	1365	655	370	705 / 331	3	7'940.00
CP Classe III **CP Protection anti-feu LFS30P**									
CP 15	629	605	522	515	495	310	295 / 79	1	4'220.00
CP 20	799	605	522	685	495	310	350 / 105	1	4'760.00
CP 25	969	605	522	855	495	310	410 / 131	2	5'460.00
CP 30	1139	605	522	1025	495	310	465 / 157	2	6'040.00
CP 35	1309	605	522	1195	495	310	520 / 183	3	6'675.00
CP 40	1479	605	522	1365	495	310	575 / 209	3	7'240.00

Finition standard: Serrure à clé à double panneton incl. 2 clés

Aménagement intérieur:		
- Rayon amovible (supplémentaire)	Modèles CM 15 - CM 25 et CP	40.00
	Modèles CM 30 - CM 40	75.00
- Rayon extensible	Modèles CM 15 - CM 25 et CP	225.00
	Modèles CM 30 - CM 40	270.00
- Casier intérieur avec fermeture H: 170 mm	Modèles CM 15 - CM 25 et CP	180.00
	Modèles CM 30 - CM 40	215.00
- Casier intérieur avec fermeture H: 340 mm	Modèles CM 15 - CM 25 et CP	220.00
	Modèles CM 30 - CM 40	260.00
- Tiroir sans fermeture H: 80 mm	Modèles CM 15 - CM 25 et CP	225.00
	Modèles CM 30 - CM 40	280.00
- Tiroir sans fermeture H: 165 mm	Modèles CM 15 - CM 25 et CP	260.00
	Modèles CM 30 - CM 40	320.00
- Tiroir avec fermeture H: 65 mm	Modèles CM 15 - CM 25 et CP	280.00
	Modèles CM 30 - CM 40	340.00
- Tiroir avec fermeture H: 150 mm	Modèles CM 15 - CM 25 et CP	310.00
	Modèles CM 30 - CM 40	380.00
- Socle H: 65 - 800 mm (seulement pour modèles CM)	net	320.00
- Éclairage intérieur DEL		100.00
Accessoires:		
- Serrure à combinaison de chiffres mécanique		300.00
- Serrure électronique Primor L5		450.00
- Serrure électronique avec clé de secours Mauer		650.00
- Serrure électronique Paxos advance Set 1 (voir page 43 pour accessoires)		1'800.00

Coloris: gris poussière RAL 7037
Coloris spéciaux: sur demande

Coffres-forts CWS et CWS-F

Protection anti-effraction certifiée selon EN 1143-1 Classe III
CWS-F: Protection anti-feu certifiée selon EN 15659 LFS60P

Type	Dimensions ext. (mm) H	L	P	Dimensions int. (mm) H	L	P	Poids/Vol. kg / lit.	Rayons incl.	Prix CHF
CWS Classe III									
CWS 0849	848	645	565	695	495	320	625 / 110	1	4'855.00
CWS 0850	848	810	725	695	660	480	865 / 220	1	5'460.00
CWS 1000	1003	810	725	850	660	480	1010 / 269	2	5'780.00
CWS 1200	1193	810	725	1040	660	480	1110 / 329	2	6'160.00
CWS 1600	1538	810	725	1385	660	480	1365 / 439	3	7'040.00
CWS 1901	1883	810	725	1730	660	480	1640 / 548	4	7'910.00
CWS 1903	1883	1110	725	1730	960	480	2030 / 797	4	9'430.00
CWS 1902 (2-portes)	1883	1110	725	1730	960	480	2070 / 797	4	10'430.00
CWS 1904 (2-portes)	1883	1415	725	1730	1265	480	2480 / 1050	4	11'750.00
CWS-F Classe III **CWS-F protection anti-feu LFS60P**									
CWS-F 0850	848	810	725	695	660	480	865 / 220	1	6'370.00
CWS-F 1000	1003	810	725	850	660	480	1010 / 269	2	6'800.00
CWS-F 1200	1193	810	725	1040	660	480	1110 / 329	2	7'320.00
CWS-F 1600	1538	810	725	1385	660	480	1365 / 439	3	8'440.00
CWS-F 1901	1883	810	725	1730	660	480	1640 / 548	4	9'570.00
CWS-F 1903	1883	1110	725	1730	960	480	2030 / 797	4	11'400.00

Profondeur: + 60 mm pour charnières

Finition standard: Serrure à clé à double panneton incl. 2 clés

Aménagement intérieur:		
- Rayon amovible 30 kg capacité de charge (sup)	Modèles 0849 - 1901	70.00
	Modèles 1902 - 1904	125.00
- Rayon extensible	Modèles 0850 - 1901	355.00
	Modèles 1902 - 1904	425.00
- Casier intérieur avec fermeture H: 180 mm	Modèles 0849	270.00
- Casier intérieur avec fermeture H: 360 mm	Modèles 0849	315.00
- Casier intérieur avec fermeture H: 240 mm 2-portes	Modèles 0850 - 1901	380.00
	Modèles 1902 - 1904	450.00
- Casier intérieur avec fermeture H: 240 mm, 2 casiers côté à côté	Modèles 0850 - 1901	665.00
- Casier intérieur avec fermeture H: 240 mm, 2 casiers côté à côté	Modèles 1902 - 1904	740.00
- Casier intérieur avec fermeture H: 360 mm 2-portes	Modèles 0850 - 1901	395.00
	Modèles 1902 - 1904	475.00
- Casier intérieur avec fermeture H: 360 mm, 2 casiers côté à côté	Modèles 0850 - 1901	690.00
- Casier intérieur avec fermeture H: 360 mm, 2 casiers côté à côté	Modèles 1902 - 1904	765.00
- Tiroir sans fermeture H: 85 mm	Modèles 0850 - 1901	360.00
	Modèles 1902 - 1904	430.00
- Tiroir sans fermeture H: 175 mm	Modèles 0850 - 1901	390.00
	Modèles 1902 - 1904	475.00
- Tiroir avec fermeture H: 70 mm	Modèles 0850 - 1901	450.00
	Modèles 1902 - 1904	550.00
- Tiroir avec fermeture H: 160 mm	Modèles 0850 - 1901	475.00
	Modèles 1902 - 1904	590.00
- Éclairage intérieur DEL		100.00

Accessoires:	
- Serrure à combinaison de chiffres mécanique	300.00
- Serrure électronique Primor L5	450.00
- Serrure électronique avec clé de secours Mauer	650.00
- Serrure électronique Paxos advance Set 1 (voir page 43 pour accessoires)	1'800.00

Coloris: gris bicolore RAL 7035 et RAL 7045
Coloris spéciaux: sur demande

Coffres-forts Bâle

Protection anti-effraction certifiée selon EN 1143-1 Classe III

Type	Dimensions ext. (mm)			Dimensions int. (mm)			Poids/Vol.	Rayons	Prix
	H	L	P	H	L	P	kg / lit.	incl.	CHF
60600	420	550	500	304	434	310	250 / 41	1	3'630.00
60601	600	650	500	484	534	310	340 / 80	1	4'030.00
60602	800	650	500	684	534	310	425 / 113	2	4'515.00
60603	1000	650	500	884	534	310	480 / 146	2	5'100.00
60604	800	700	550	684	584	360	468 / 143	2	4'935.00
60605	1200	700	550	1084	584	360	660 / 228	2	6'430.00
60606	1500	700	550	1384	584	360	800 / 291	3	7'045.00
60607	1950	700	550	1834	584	360	1030 / 385	4	9'300.00
60608	1500	820	650	1384	704	460	850 / 448	3	7'700.00
60609	1800	820	650	1684	704	460	980 / 545	4	8'995.00
60610 (2-portes)	1950	1050	650	1834	934	460	1130 / 787	4	10'620.00
60611 (2-portes)	1800	1250	650	1684	1134	460	1410 / 878	4	11'965.00
60612 (2-portes)	1800	1450	650	1684	1334	460	1520 / 1033	4	12'470.00

Profondeur: + 50 mm pour charnières

Finition standard: Serrure à clé à double panneton incl. 2 clés

Aménagement intérieur:		
- Rayon amovible (supplémentaire)	Modèles 00 - 09	70.00
	Modèles 10 - 12	95.00
- Cadre extensible pour dossiers suspendus		395.00
- Rayon extensible		395.00
- Casier intérieur avec fermeture H: 200 mm		235.00
- Casier intérieur avec fermeture H: 380 mm	à partir du modèle 06	280.00
- Casier intérieur avec fermeture H: 380 mm, 2-portes avec séparation	à partir du modèle 10	310.00
Accessoires:		
- Serrure à combinaison de chiffres mécanique		300.00
- Serrure électronique Primor L5		450.00
- Serrure électronique avec clé de secours Mauer		650.00
- Serrure électronique Paxos advance Set 1 (voir page 43 pour accessoires)		1'650.00

Coloris: gris clair RAL 7035 ou anthracite RAL 7016
Coloris spéciaux: sur demande

Coffres-forts DWS et DWS-F

Protection anti-effraction certifiée selon EN 1143-1 Classe IV
DWS-F: Protection anti-feu certifiée selon EN 15659 LFS60P

Type	Dimensions ext. (mm) H	L	P	Dimensions int. (mm) H	L	P	Poids/Vol. kg / lit.	Rayons incl.	Prix CHF
DWS Classe IV									
DWS 0849	848	645	565	695	495	320	635 / 110	1	7'930.00
DWS 0850	848	810	725	695	660	480	875 / 220	1	8'630.00
DWS 1000	1003	810	725	850	660	480	1030 / 269	2	9'000.00
DWS 1200	1193	810	725	1040	660	480	1150 / 329	2	9'410.00
DWS 1600	1538	810	725	1385	660	480	1405 / 439	3	10'330.00
DWS 1901	1883	810	725	1730	660	480	1680 / 548	4	11'250.00
DWS 1903	1883	1110	725	1730	960	480	2090 / 797	4	12'860.00
DWS 1902 (2-portes)	1883	1110	725	1730	960	480	2130 / 797	4	13'910.00
DWS 1904 (2-portes)	1883	1415	725	1730	1265	480	2550 / 1050	4	15'360.00
DWS-F Classe IV **DWS-F protection anti-feu LFS60P**									
DWS-F 0850	848	810	725	695	660	480	875 / 220	1	9'400.00
DWS-F 1000	1003	810	725	850	660	480	1030 / 269	2	9'840.00
DWS-F 1200	1193	810	725	1040	660	480	1150 / 329	2	10'390.00
DWS-F 1600	1538	810	725	1385	660	480	1405 / 439	3	11'520.00
DWS-F 1901	1883	810	725	1730	660	480	1680 / 548	4	12'650.00
DWS-F 1903	1883	1110	725	1730	960	480	2090 / 797	4	14'530.00
Profondeur: + 60 mm pour charnières									

Finition standard: Serrure électronique Paxos advance Set 1 + 5 (voir page 43 pour accessoires)

Aménagement intérieur:

- Rayon amovible 30 kg capacité de charge (sup)	Modèles 0849 - 1901	70.00
	Modèles 1902 - 1904	125.00
- Rayon extensible	Modèles 0850 - 1901	355.00
	Modèles 1902 - 1904	425.00
- Casier intérieur avec fermeture H: 180 mm	Modèle 0849	270.00
- Casier intérieur avec fermeture H: 360 mm	Modèle 0849	315.00
- Casier intérieur avec fermeture H: 240 mm 2-portes	Modèles 0850 - 1901	380.00
	Modèles 1902 - 1904	450.00
- Casier intérieur avec fermeture H: 240 mm, 2 casiers côté à côté	Modèles 0850 - 1901	665.00
- Casier intérieur avec fermeture H: 240 mm, 2 casiers côté à côté	Modèles 1902 - 1904	740.00
- Casier intérieur avec fermeture H: 360 mm 2-portes	Modèles 0850 - 1901	395.00
	Modèles 1902 - 1904	475.00
- Casier intérieur avec fermeture H: 360 mm, 2 casiers côté à côté	Modèles 0850 - 1901	690.00
- Casier intérieur avec fermeture H: 360 mm, 2 casiers côté à côté	Modèles 1902 - 1904	765.00
- Tiroir sans fermeture H: 85 mm	Modèles 0850 - 1901	360.00
	Modèles 1902 - 1904	430.00
- Tiroir sans fermeture H: 175 mm	Modèles 0850 - 1901	390.00
	Modèles 1902 - 1904	475.00
- Tiroir avec fermeture H: 70 mm	Modèles 0850 - 1901	450.00
	Modèles 1902 - 1904	550.00
- Tiroir avec fermeture H: 160 mm	Modèles 0850 - 1901	475.00
	Modèles 1902 - 1904	590.00
- Éclairage intérieur DEL		100.00

- Autres serrures sur demande

Coloris: gris bicolore RAL 7035 et RAL 7045
Coloris spéciaux: sur demande

Coffres-forts Sion

Protection anti-effraction certifiée selon EN 1143-1 Classe IV

Type	Dimensions ext. (mm)			Dimensions int. (mm)			Poids/Vol.	Rayons	Prix
	H	L	P	H	L	P	kg / lit.	incl.	CHF
60702	800	650	510	650	500	298	500 / 96	2	7'440.00
60703	1000	650	510	850	500	298	580 / 126	2	8'150.00
60704	800	700	550	650	550	338	550 / 120	2	7'940.00
60705	1200	700	550	1050	550	338	775 / 195	2	8'740.00
60706	1500	700	550	1350	550	338	930 / 250	3	9'380.00
60707	1950	700	550	1800	550	338	1205 / 334	4	10'420.00
60708	1500	820	650	1350	670	438	1145 / 396	3	9'930.00
60709	1800	820	650	1650	670	438	1340 / 484	4	11'420.00
60710 (2-portes)	1950	1050	650	1800	900	438	1740 / 709	4	13'640.00
60711 (2-portes)	1800	1250	650	1650	1100	438	1865 / 795	4	14'300.00
60712 (2-portes)	1800	1450	650	1650	1300	438	2100 / 939	4	14'980.00

Profondeur: + 50 mm pour charnières

Finition standard: Serrure électronique Paxos advance Set 1 + 5 (voir page 43 pour accessoires)

Aménagement intérieur:

- Rayon amovible (supplémentaire)	Modèles 02 - 09	70.00
	Modèles 10 - 12	95.00
- Cadre extensible pour dossiers suspendus		395.00
- Rayon extensible		395.00
- Casier intérieur avec fermeture H: 200 mm		235.00
- Casier intérieur avec fermeture H: 380 mm	à partir du modèle 06	280.00
- Casier intérieur avec fermeture H: 380 mm, 2-portes avec séparation	à partir du modèle 10	310.00

- Autres serrures sur demande

Coloris: gris clair RAL 7035 ou anthracite RAL 7016
Coloris spéciaux: sur demande

Coffres-forts EWS et EWS-F

Protection anti-effraction certifiée selon EN 1143-1 Classe V
EWS-F: Protection anti-feu certifiée selon EN 15659 LFS60P

Type	Dimensions ext. (mm) H	L	P	Dimensions int. (mm) H	L	P	Poids/Vol. kg / lit.	Rayons incl.	Prix CHF
EWS Classe V									
EWS 0849	848	645	565	695	495	320	665 / 110	1	8'970.00
EWS 0850	848	810	725	695	660	480	935 / 220	1	10'050.00
EWS 1000	1003	810	725	850	660	480	1060 / 269	2	10'560.00
EWS 1200	1193	810	725	1040	660	480	1220 / 329	2	11'270.00
EWS 1600	1538	810	725	1385	660	480	1505 / 439	3	12'810.00
EWS 1901	1883	810	725	1730	660	480	1790 / 548	4	14'400.00
EWS 1903	1883	1110	725	1730	960	480	2230 / 797	4	16'680.00
EWS 1902 (2-portes)	1883	1110	725	1730	960	480	2270 / 797	4	18'300.00
EWS 1904 (2-portes)	1883	1415	725	1730	1265	480	2720 / 1050	4	20'300.00
EWS-F Classe V **EWS-F protection anti-feu LFS60P**									
EWS-F 0850	848	810	725	695	660	480	935 / 220	1	10'840.00
EWS-F 1000	1003	810	725	850	660	480	1060 / 269	2	11'430.00
EWS-F 1200	1193	810	725	1040	660	480	1220 / 329	2	12'260.00
EWS-F 1600	1538	810	725	1385	660	480	1505 / 439	3	14'000.00
EWS-F 1901	1883	810	725	1730	660	480	1790 / 548	4	15'810.00
EWS-F 1903	1883	1110	725	1730	960	480	2230 / 797	4	18'350.00

Profondeur: + 60 mm pour charnières

Finition standard: Serrure électronique Paxos advance Set 1 + 5 (voir page 43 pour accessoires)

Aménagement intérieur:

- Rayon amovible 30 kg capacité de charge (sup)	Modèles 0849 - 1901	70.00
	Modèles 1902 - 1904	125.00
- Rayon extensible (monté fix)	Modèles 0850 - 1901	355.00
	Modèles 1902 - 1904	425.00
- Casier intérieur avec fermeture H: 180 mm	Modèle 0849	270.00
- Casier intérieur avec fermeture H: 360 mm	Modèle 0849	315.00
- Casier intérieur avec fermeture H: 240 mm 2-portes	Modèles 0850 - 1901	380.00
	Modèles 1902 - 1904	450.00
- Casier intérieur avec fermeture H: 240 mm, 2 casiers côté à côté	Modèles 0850 - 1901	665.00
- Casier intérieur avec fermeture H: 240 mm, 2 casiers côté à côté	Modèles 1902 - 1904	740.00
- Casier intérieur avec fermeture H: 360 mm 2-portes	Modèles 0850 - 1901	395.00
	Modèles 1902 - 1904	475.00
- Casier intérieur avec fermeture H: 360 mm, 2 casiers côté à côté	Modèles 0850 - 1901	690.00
- Casier intérieur avec fermeture H: 360 mm, 2 casiers côté à côté	Modèles 1902 - 1904	765.00
- Tiroir sans fermeture H: 85 mm	Modèles 0850 - 1901	360.00
	Modèles 1902 - 1904	430.00
- Tiroir sans fermeture H: 175 mm	Modèles 0850 - 1901	390.00
	Modèles 1902 - 1904	475.00
- Tiroir avec fermeture H: 70 mm	Modèles 0850 - 1901	450.00
	Modèles 1902 - 1904	550.00
- Tiroir avec fermeture H: 160 mm	Modèles 0850 - 1901	475.00
	Modèles 1902 - 1904	590.00
- Éclairage intérieur DEL		100.00

- Autres serrures sur demande

Coloris: gris bicolore RAL 7035 et RAL 7045
Coloris spéciaux: sur demande

Coffres-forts Trident

Protection anti-effraction et contre l'explosifs certifiée selon EN 1143-1 Classe III EX à Classe VI EX
Protection anti-feu certifiée selon Standard NT Fire 017 60P

Type	Dimensions ext. (mm) H	L	P	Dimensions int. (mm) H	L	P	Poids/Vol. kg / lit.	Rayons incl.	Prix CHF
Classe III avec serrure à clé à double panneton incl. 2 clés									
110-III	790	730	560	620	560	320	540 / 111	1	sur demande
170-III	920	730	640	750	560	400	670 / 168	1	sur demande
210-III	920	730	740	750	560	500	745 / 210	1	sur demande
310-III	1270	730	740	1100	560	500	970 / 308	2	sur demande
420-III	1470	810	740	1300	640	500	1180 / 416	2	sur demande
600-III	1850	880	740	1680	710	500	1530 / 596	3	sur demande
910-III	1850	1250	740	1680	1080	500	1990 / 907	-	sur demande
1120-III	1850	1500	740	1680	1330	500	2295 / 1117	-	sur demande
Classe IV avec 2 serrures à clé à double panneton incl. 2 clés									
110-IV	790	730	560	620	560	320	560 / 111	1	sur demande
170-IV	920	730	640	750	560	400	695 / 168	1	sur demande
210-IV	920	730	740	750	560	500	775 / 210	1	sur demande
310-IV	1270	730	740	1100	560	500	1005 / 308	2	sur demande
420-IV	1470	810	740	1300	640	500	1225 / 416	2	sur demande
600-IV	1850	880	740	1680	710	500	1590 / 596	3	sur demande
910-IV	1850	1250	740	1680	1080	500	2060 / 907	-	sur demande
1120-IV	1850	1500	740	1680	1330	500	2380 / 1117	-	sur demande
Classe V avec 2 serrures à clé à double panneton incl. 2 clés									
110-V	790	730	560	620	560	320	595 / 111	1	sur demande
170-V	920	730	640	750	560	400	740 / 168	1	sur demande
210-V	920	730	740	750	560	500	825 / 210	1	sur demande
310-V	1270	730	740	1100	560	500	1075 / 308	2	sur demande
420-V	1470	810	740	1300	640	500	1310 / 416	2	sur demande
600-V	1850	880	740	1680	710	500	1695 / 596	3	sur demande
910-V	1850	1250	740	1680	1080	500	2195 / 907	-	sur demande
1120-V	1850	1500	740	1680	1330	500	2535 / 1117	-	sur demande
Classe VI avec 2 serrures à combinaison de chiffres mécanique (LaGard 1947)									
110-VI	790	730	560	620	560	320	635 / 111	1	sur demande
170-VI	920	730	640	750	560	400	790 / 168	1	sur demande
210-VI	920	730	740	750	560	500	880 / 210	1	sur demande
310-VI	1270	730	740	1100	560	500	1150 / 308	2	sur demande
420-VI	1470	810	740	1300	640	500	1400 / 416	2	sur demande
600-VI	1850	880	740	1680	710	500	1810 / 596	3	sur demande
910-VI	1850	1250	740	1680	1080	500	2350 / 907	-	sur demande
1120-VI	1850	1500	740	1680	1330	500	2710 / 1117	-	sur demande

Profondeur: + 60 mm pour charnières

Aménagement intérieur:

- Rayon amovible (supplémentaire)	Modèles 110 - 600	sur demande
- Rayon amovible	Modèles 910 + 1120	sur demande
- Casier intérieur avec fermeture H: 200 mm	Modèles 170 - 600	sur demande
- Casier intérieur avec fermeture H: 400 mm	Modèles 170 - 420	sur demande

Accessoires:

- Serrure électronique Paxos advance Set 1 (pour Classe III)	sur demande
- Serrure électronique Paxos advance Set 1 + 5 (pour Classe IV à Classe V)	sur demande
- Serrure électronique Paxos advance Set 3 + 5 (pour Classe VI)	sur demande

- Voir page 43 pour accessoires Paxos
- Autres serrures sur demande

Coloris: anthracite RAL 7016
Coloris spéciaux: sur demande

Coffres-forts Série C

Protection anti-effraction selon EN 1143-1 Classe III

Type	Dimensions ext. (mm) H	L	P	Dimensions int. (mm) H	L	P	Poids/Vol. kg / lit.	Rayons incl.	Prix CHF
Classe III									
C70/40	840	540	560	700	402	335	250 / 111	1	6'775.00
C90/40	1040	540	560	900	402	335	293 / 141	1	7'450.00
C110/40	1240	540	560	1100	402	335	336 / 171	1	8'200.00
C130/40	1440	540	560	1300	402	335	379 / 201	2	9'000.00
C150/40	1640	540	560	1500	402	335	417 / 232	2	9'910.00
C90/60	1040	740	670	900	602	445	410 / 270	1	7'935.00
C110/60	1240	740	670	1100	602	445	469 / 328	1	8'570.00
C130/60	1440	740	670	1300	602	445	529 / 386	2	9'250.00
C150/60	1640	740	670	1500	602	445	588 / 444	2	9'995.00
C170/60	1840	740	670	1700	602	445	647 / 502	3	10'790.00
C190/60	2040	740	670	1900	602	445	707 / 560	4	12'730.00
C90/75	1040	890	730	900	752	505	502 / 377	1	9'790.00
C110/75	1240	890	730	1100	752	505	574 / 458	1	10'570.00
C130/75	1440	890	730	1300	752	505	646 / 539	2	11'420.00
C150/75	1640	890	730	1500	752	505	718 / 620	2	12'330.00
C170/75	1840	890	730	1700	752	505	790 / 701	3	13'320.00
C190/75	2040	890	730	1900	752	505	863 / 782	4	15'720.00
C170/100	1840	1140	730	1700	1002	505	1017 / 919	3	16'180.00
C190/100	2040	1140	730	1900	1002	505	1110 / 1025	4	19'110.00

Profondeur: + 55 mm pour charnières

Finition standard: Serrure électronique avec clé de secours Mauer

Aménagement intérieur:

- Rayon amovible (supplémentaire)	Modèles 40 + 60	70.00
	Modèles 75 + 100	90.00
- Rayon extensible 50 kg capacité de charge	Modèles 40 + 60	520.00
	Modèle 75	570.00
- Rayon extensible 130 kg capacité de charge	Modèles 40 + 60	655.00
	Modèles 75 + 100	810.00

- Autres aménagements intérieurs sur demande

Accessoire Série C:

- Serrure électronique Paxos advance Set 1 (voir page 43 pour accessoires) 1'550.00

Coloris: gris clair RAL 7035
Coloris spéciaux: sur demande

Coffres-forts Série D

Protection anti-effraction selon EN 1143-1 Classe IV

Type	Dimensions ext. (mm) H	L	P	Dimensions int. (mm) H	L	P	Poids/Vol. kg / lit.	Rayons incl.	Prix CHF
Classe IV									
D94/40	1160	610	620	940	402	335	541 / 144	1	11'050.00
D104/40	1260	610	620	1040	402	335	579 / 158	1	11'820.00
D124/40	1460	610	620	1240	402	335	655 / 188	2	12'650.00
D144/40	1660	610	620	1440	402	335	730 / 218	2	13'540.00
D94/60	1160	810	730	940	602	445	765 / 277	1	11'820.00
D104/60	1260	810	730	1040	602	445	817 / 306	1	12'650.00
D124/60	1460	810	730	1240	602	445	921 / 363	2	13'540.00
D144/60	1660	810	730	1440	602	445	1025 / 420	2	14'510.00
D164/60	1860	810	730	1640	602	445	1129 / 477	3	15'550.00
D184/60	2060	810	730	1840	602	445	1233 / 534	4	18'080.00
D94/75	1160	960	790	940	752	505	936 / 388	1	12'650.00
D104/75	1260	960	790	1040	752	505	999 / 428	1	13'540.00
D124/75	1460	960	790	1240	752	505	1124 / 508	2	14'500.00
D144/75	1660	960	790	1440	752	505	1250 / 588	2	15'550.00
D164/75	1860	960	790	1640	752	505	1375 / 668	3	16'670.00
D184/75	2060	960	790	1840	752	505	1500 / 748	4	19'410.00
D194/75	2160	960	790	1940	752	505	1563 / 788	4	22'640.00
D164/100	1860	1210	790	1640	1002	505	1762 / 879	3	19'410.00
D184/100	2060	1210	790	1840	1002	505	1923 / 984	4	22'640.00

Profondeur: + 55 mm pour charnières

Finition standard: Serrure électronique Paxos advance Set 1 + 5 (voir page 43 pour accessoires)

Aménagement intérieur:

- Rayon amovible (supplémentaire)	Modèles 40 + 60	70.00
	Modèles 75 + 100	90.00
- Rayon extensible 50 kg capacité de charge	Modèles 40 + 60	520.00
	Modèle 75	570.00
- Rayon extensible 130 kg capacité de charge	Modèles 40 + 60	655.00
	Modèles 75 + 100	810.00

- Autres aménagements intérieurs sur demande

Coloris: gris clair RAL 7035
Coloris spéciaux: sur demande

Coffres-forts Royal

Protection anti-effraction certifiée selon EN 1143-1 Classe I à Classe V

Type	Dimensions ext. (mm) H	L	P	Dimensions int. (mm) H	L	P	Poids/Vol. kg / lit.	Rayons incl.	Prix CHF
Classe I									
E 512	1000	695	635	745	545	400	220 / 162	1	5'000.00
E 514	1315	695	635	1060	545	400	305 / 231	2	5'700.00
E 516	1755	695	635	1500	545	400	350 / 327	3	6'570.00
Classe II									
E 522	1000	695	635	745	545	400	360 / 162	1	6'370.00
E 524	1315	695	635	1060	545	400	480 / 231	2	7'540.00
E 526	1755	695	635	1500	545	400	640 / 327	3	8'710.00
Classe III									
E 532	1000	695	635	745	545	400	540 / 162	1	7'245.00
E 534	1315	695	635	1060	545	400	690 / 231	2	8'270.00
E 536	1755	695	635	1500	545	400	900 / 327	3	9'795.00
Classe IV									
E 542	1000	695	635	745	545	400	560 / 162	1	8'490.00
E 544	1315	695	635	1060	545	400	720 / 231	2	9'660.00
E 546	1755	695	635	1500	545	400	940 / 327	3	10'830.00
Classe V									
E 552	1040	735	680	745	545	400	980 / 162	1	12'000.00
E 554	1355	735	680	1060	545	400	1250 / 231	2	13'160.00
E 556	1795	735	680	1500	545	400	1650 / 327	3	14'570.00

Profondeur: + 70 mm pour charnières

Finition standard:

- Classe I à Classe III: Serrure à clé à double panneton incl. 2 clés

- Classe IV à Classe V: 2 serrures à clé à double panneton incl. 2 clés

Aménagement intérieur:

- Rayon amovible (supplémentaire)	90.00
- Rayon extensible	340.00
- Cadre extensible pour dossiers suspendus	340.00
- Casier intérieur avec fermeture H: 250 mm	340.00
- Casier intérieur avec fermeture H: 405 mm	470.00

Accessoires:

- Serrure à combinaison de chiffres mécanique	290.00
- Serrure électronique Secu avec empreinte digitale	290.00
- Autres serrures sur demande	

Coloris: bicolore gris/blanc
Coloris spéciaux: sur demande

Coffre-fort à portes escamotables BWP

Protection anti-effraction certifiée selon EN 1143-1 Classe II

Type	Dimensions ext. (mm) H	L	P	Dimensions int. (mm) H	L	P	Poids/Vol. kg / lit.	Prix CHF
BWP 1902	1864	1416	688	1730	960	563	1250 / 935	12'500.00

Profondeur: + 20 mm pour charnières

Finition standard: Serrure à clé à double panneton incl. 2 clés, sans aménagement intérieur

Aménagement intérieur:	
- Rayon amovible 30 kg capacité de charge	95.00
- Rayon amovible 70 kg capacité de charge	170.00
- Rayon extensible	385.00
- Casier intérieur avec fermeture H: 240 mm 2-portes	415.00
- Casier intérieur avec fermeture H: 240 mm,	705.00
2 casiers côté à côté	425.00
- Casier intérieur avec fermeture H: 360 mm 2-portes	725.00
- Casier intérieur avec fermeture H: 360 mm,	395.00
2 casiers côté à côté	425.00
- Tiroir sans fermeture H: 85 mm	495.00
- Tiroir sans fermeture H: 175 mm	525.00
- Tiroir avec fermeture H: 70 mm	100.00
- Tiroir avec fermeture H: 160 mm	495.00
- Éclairage intérieur DEL	100.00
- Bloc de compartiments bancaires en différentes grandeurs	sur demande
Accessoires:	
- Serrure à combinaison de chiffres mécanique	300.00
- Serrure électronique Primor L5	450.00
- Serrure électronique avec clé de secours Mauer	650.00

Coloris: gris clair RAL 7035
Coloris spéciaux: sur demande

Coffres-forts de guichet CWP

Protection anti-effraction certifiée selon EN 1143-1 Classe III

Type	Dimensions ext. (mm) H	L	P	Dimensions int. (mm) H	L	P	Poids/Vol. kg / lit.	Prix CHF
CWP 0651	648	850	754	486	514	590	515 / 147	5'920.00
CWP 0652	648	1308	754	486	820	590	730 / 235	8'250.00
CWP 0901	878	850	754	716	514	590	635 / 217	6'750.00
CWP 0902	878	1308	754	716	820	590	890 / 346	9'300.00

Profondeur: + 20 mm pour charnières

Finition standard: Serrure à clé à double panneton incl. 2 clés, sans aménagement intérieur

Aménagement intérieur:		
- Rayon extensible	Modèles 0651 + 0901	330.00
- Rayon extensible	Modèles 0652 + 0902	640.00
- Tiroir (vide)	Modèles 0651 + 0901	345.00
- Tiroir (vide), 2 tiroirs côté à côté	Modèles 0652 + 0902	725.00
- Autres aménagements intérieurs sur demande (p.a. combinaison à monnaie et billets)		
Accessoires:		
- Serrure à combinaison de chiffres mécanique		300.00
- Serrure électronique Primor L5		450.00
- Serrure électronique avec clé de secours Mauer		650.00

Coloris: gris clair RAL 7035
Coloris spéciaux: sur demande

Coffres-forts AG et BG

Protection anti-effraction certifiée selon EN 1143-1 Classe I et Classe II

Type	Dimensions ext. (mm) H	L	P	Dimensions int. (mm) H	L	P	Poids/Vol. kg / lit.	Rayons incl.	Prix CHF
AG Classe I									
AG 03	280	400	312	230	350	180	60 / 14	1	1'240.00
AG 05	280	450	442	230	400	310	85 / 29	1	1'370.00
AG 10	395	450	442	345	400	310	105 / 43	1	1'480.00
AG 15	565	450	442	515	400	310	130 / 64	1	1'700.00
AG 20	735	450	442	685	400	310	155 / 85	1	2'080.00
AG 25	905	450	442	855	400	310	185 / 106	2	2'420.00
AG 30	1075	450	442	1025	400	310	215 / 127	2	2'650.00
AG 35	1245	450	442	1195	400	310	240 / 148	3	2'940.00
AG 40	1415	450	442	1365	400	310	270 / 169	3	3'190.00
BG Classe II									
BG 10	395	450	442	345	400	310	120 / 43	1	2'060.00
BG 15	565	450	442	515	400	310	150 / 64	1	2'430.00
BG 20	735	450	442	685	400	310	180 / 85	1	2'760.00
BG 25	905	450	442	855	400	310	215 / 106	2	3'130.00
BG 30	1075	450	442	1025	400	310	245 / 127	2	3'460.00
BG 35	1245	450	442	1195	400	310	280 / 148	3	3'850.00
BG 40	1415	450	442	1365	400	310	310 / 169	3	4'160.00

Finition standard: Serrure à clé à double panneton incl. 2 clés

Aménagement intérieur:

- Rayon amovible (supplémentaire), à partir du modèle 10		35.00
- Rayon extensible, à partir du modèle 10		200.00
- Casier intérieur avec fermeture H: 170 mm, à partir du modèle 10		175.00
- Casier intérieur avec fermeture H: 340 mm, à partir du modèle 10		200.00
- Tiroir sans fermeture H: 80 mm, à partir du modèle 10		205.00
- Tiroir sans fermeture H: 165 mm, à partir du modèle 10		235.00
- Tiroir avec fermeture H: 65 mm, à partir du modèle 10		265.00
- Tiroir avec fermeture H: 150 mm, à partir du modèle 10		280.00
- Socle H: 65 - 800 mm	net	320.00
- Éclairage intérieur DEL		100.00

Accessoires:

- Serrure à combinaison de chiffres mécanique	300.00
- Serrure électronique Primor L5	450.00
- Serrure électronique avec clé de secours Mauer (seulement pour modèles BG à partir du modèle 15)	650.00

Coloris: gris poussière RAL 7037
Coloris spéciaux: sur demande

Coffres-forts Lucerne

Protection anti-effraction certifiée selon EN 1143-1 Classe I

Type	Dimensions ext. (mm)			Dimensions int. (mm)			Poids/Vol.	Rayons	Prix
	H	L	P	H	L	P	kg / lit.	incl.	CHF
61402	336	496	410	230	404	291	80 / 27	1	1'630.00
61403	436	496	410	330	404	291	100 / 38	1	1'800.00
61404	536	496	410	430	404	291	117 / 50	1	2'080.00
61405	636	496	410	530	404	291	132 / 62	2	2'320.00
61406	736	496	410	630	404	291	152 / 74	2	2'600.00
61407	836	496	410	730	404	291	167 / 85	2	2'930.00
61408	1036	496	410	930	404	291	205 / 109	2	3'495.00
61409	1036	496	500	930	404	381	218 / 143	2	3'660.00
61410	1236	496	410	1130	404	291	233 / 173	2	3'875.00
61411	1236	496	500	1130	404	381	248 / 173	2	4'010.00

Finition standard: Serrure à clé à double panneton incl. 2 clés

Aménagement intérieur:
- Rayon extensible 345.00
- Casier intérieur avec fermeture H: 200 mm 200.00

Accessoires:
- Serrure à combinaison de chiffres mécanique 300.00
- Serrure électronique Primor L5 500.00

Coloris: gris clair RAL 7035 ou anthracite RAL 7016
Coloris spéciaux: sur demande

Coffres-forts Dual-Safe (ex. Combi Line)

Protection anti-effraction certifiée selon EN 14450 Classe 2
Protection anti-feu certifiée selon EN 15659 LFS30P

Type	Dimensions ext. (mm)			Dimensions int. (mm)			Poids/Vol.	Rayons	Prix
	H	L	P	H	L	P	kg / lit.	incl.	CHF
DS 415 K	320	435	380	205	320	232	44 / 15	1	715.00
DS 425 K	360	495	445	245	380	297	55 / 27	1	910.00
DS 445 K	560	495	445	445	380	297	77 / 50	1	1'160.00
DS 415 E FP	320	435	380	205	320	232	44 / 15	1	955.00
DS 425 E FP	360	495	445	245	380	297	55 / 27	1	1'150.00
DS 445 E FP	560	495	445	445	380	297	77 / 50	1	1'400.00

Profondeur: + 13 mm en version E FP

K = Serrure à clé à double panneton incl. 2 clés
E FP = Serrure électronique avec empreinte digitale

Coloris: bicolore gris-clair
Coloris spéciaux: sur demande

Coffres-forts MT

Protection anti-effraction certifiée selon EN 1143-1 Classe N/0

Type	Dimensions ext. (mm)			Dimensions int. (mm)			Poids/Vol.	Rayons	Prix
	H	L	P	H	L	P	kg / lit.	incl.	CHF
MT 640 K	340	430	390	250	348	294	48 / 25	1	1'350.00
MT 660 K	530	430	390	440	348	294	67 / 45	1	1'770.00
MT 640 E FP	340	430	390	250	348	294	48 / 25	1	1'620.00
MT 660 E FP	530	430	390	440	348	294	67 / 45	1	2'160.00
Profondeur: + 3 mm en version K, + 23 mm en version E FP									
K = Serrure à clé à double panneton incl. 2 clés E FP = Serrure électronique avec empreinte digitale									
Coloris: argent Coloris spéciaux: sur demande									

Coffres-forts MTD

Protection anti-effraction certifiée selon EN 1143-1 Classe I
Protection anti-feu certifiée selon EN 15659 LFS60P

Type	Dimensions ext. (mm)			Dimensions int. (mm)			Poids/Vol.	Rayons	Prix
	H	L	P	H	L	P	kg / lit.	incl.	CHF
MTD 740 K	380	500	462	255	372	300	92 / 28	1	1'945.00
MTD 750 K	470	500	462	345	372	300	104 / 38	1	2'365.00
MTD 760 K	625	500	462	500	372	300	132 / 55	2	2'595.00
MTD 780 K	985	500	462	860	372	300	186 / 96	2	3'510.00
MTD 740 E FP	380	500	462	255	372	300	92 / 28	1	2'350.00
MTD 750 E FP	470	500	462	345	372	300	104 / 38	1	2'775.00
MTD 760 E FP	625	500	462	500	372	300	132 / 55	2	2'995.00
MTD 780 E FP	985	500	462	860	372	300	186 / 96	2	3'915.00
Profondeur: + 13 mm en version K, + 20 mm en version E FP									
S = Serrure à clé à double panneton incl. 2 clés E FS = Serrure électronique avec empreinte digitale Aménagement intérieur: - Casier intérieur avec fermeture H: 180 mm							Modèles 760 + 780		300.00
Coloris: argent métallisé Coloris spéciaux: sur demande									

Coffres-forts Gold-Moby

Type	Dimensions ext. (mm) H	L	P	Dimensions int. (mm) H	L	P	Poids/Vol. kg / lit.	Rayons incl.	Prix CHF
GMK									
GMK-3	220	350	304	200	340	245	25 / 18	1	360.00
GMK-4	280	400	354	260	390	295	35 / 30	1	435.00
GMK-5	350	470	354	330	460	295	48 / 45	1	530.00
GMK-6	430	490	354	410	480	295	56 / 58	1	630.00
GMK-7	490	430	404	470	420	345	61 / 68	1	660.00
GMT									
GMT-3	220	350	304	200	340	245	25 / 18	1	515.00
GMT-4	280	400	354	260	390	295	35 / 30	1	680.00
GMT-5	350	470	354	330	460	295	48 / 45	1	740.00
GMT-6	430	490	354	410	480	295	56 / 58	1	830.00
GMT-7	490	430	404	470	420	345	61 / 68	1	860.00
GMT / TR avec fente									
GMT-4/TR	280	400	354	260	390	295	35 / 30	-	765.00
GMT-6/TR	430	490	354	410	480	295	56 / 58	-	965.00

GMK = Serrure à clé à double panneton incl. 2 clés
GMT = Serrure électronique avec clé de secours
GMT/TR = Serrure électronique avec clé de secours et fente

Coloris: bleu
Coloris spéciaux: sur demande

Coffres-forts DPK et DPE

Protection anti-effraction certifiée selon EN 14450 Classe 2
Protection anti-feu certifiée selon EN 15659 LFS30P

Type	Dimensions ext. (mm) H	L	P	Dimensions int. (mm) H	L	P	Poids/Vol. kg / lit.	Rayons incl.	Prix CHF
DPK									
DPK-4	280	400	355	170	305	245	34 / 12	-	615.00
DPK-5	350	490	430	240	380	310	51.5 / 28	1	790.00
DPK-7	490	430	430	380	330	310	63.5 / 38	1	850.00
DPE									
DPE-4	280	400	355	170	305	245	34 / 12	-	840.00
DPE-5	350	490	430	240	380	310	51.5 / 28	1	990.00
DPE-7	490	430	430	380	330	310	63.5 / 38	1	1'110.00

DPK = Serrure à clé à double panneton incl. 2 clés
DPE = Serrure électronique avec clé de secours

Coloris: anthracite
Coloris spéciaux: sur demande

Coffre-fort à clés BSS

Type	Dimensions ext. (mm) H	L	P	Crochets	Poids kg	Prix CHF
BSS-EL/Z	400	280	100	52	13	995.00
Profondeur: + 25 mm pour charnières						
Finition standard: Serrure électronique avec clé de secours						
- Plaquettes numérotées 1 - 52				net		48.00
Coloris: gris clair RAL 7035 Coloris spéciaux: sur demande						

Coffres-forts à clés CE / CK

Type	Dimensions ext. (mm) H	L	P	Crochets	Poids kg	Prix CHF
CK 56	470	360	140	56	25	470.00
CE 56	470	360	140	56	25	660.00
CK 136	470	360	140	136	27	570.00
CE 136	470	360	140	136	27	780.00
CK = Serrure à clé à double panneton incl. 2 clés CE = Serrure électronique avec clé de secours						
- Plaquettes numérotées 1 - 56				net		52.00
- Plaquettes numérotées 1 - 136				net		125.00
Coloris: anthracite Coloris spéciaux: sur demande						

Coffres-forts à clés Key-Safe

Protection anti-effraction cerifiée selon VDMA Classe de sécurité A

Type	Dimensions ext. (mm) H	L	P	Crochets	Poids kg	Prix CHF
13000	436	460	140	70	26	800.00
13001	636	460	140	100	35	860.00
13002	636	460	220	150	36	990.00
13003	636	460	220	200	37	1'060.00
13004	636	460	320	300	42	1'200.00
13005	636	812	220	400	95	1'820.00
13006	636	812	320	600	110	2'280.00
Profondeur: + 50 mm pour charnières						
Finition standard: Serrure à clé à double panneton incl. 2 clés						
Accessoires:						
- Serrure à combinaison de chiffres mécanique						300.00
- Serrure électronique Primor L5						450.00
- Serrure électronique avec clé de secours Mauer						650.00
- Fente latéral pour dépôt des clés						95.00
Coloris: gris clair RAL 7035 ou anthracite RAL 7016 Coloris spéciaux: sur demande						

Coffres-forts à clés Key-Safe Forte

Protection anti-effraction certifiée selon EN 1143-1 Classe I

Type	Dimensions ext. (mm) H	L	P	Nombre de crochets possible	Poids kg	Prix CHF
61403	436	496	250	100	97	1'640.00
61405	636	496	250	150	132	2'300.00
61407	836	496	300	300	170	3'200.00
61414	1036	496	300	400	200	4'140.00
61416	1536	736	300	1000	300	6'515.00
61417	1836	736	300	1300	340	7'480.00
Profondeur: + 50 mm pour charnières						
Finition standard: Serrure à clé à double panneton incl. 2 clés, excl. crochets						
Aménagement intérieur:						
- crochets de clé L: 30 mm (paquet à 10 pcs)				net		8.00
- crochets de clé L: 40 mm (paquet à 10 pcs)				net		10.00
Accessoires:						
- Serrure à combinaison de chiffres mécanique						300.00
- Serrure électronique Primor L5						450.00
- Serrure électronique avec clé de secours Mauer						650.00
Coloris: gris clair RAL 7035 ou anthracite RAL 7016 Coloris spéciaux: sur demande						

Coffres-forts à clés Key-Safe Tele et Key-Safe Tele Forte

Key-Safe Tele: Protection anti-effraction certifiée selon VDMA Classe de sécurité B
Key-Safe Tele Forte: Protection anti-effraction certifiée selon EN 1143-1 Classe I

Type	Dimensions ext. (mm) H	L	P	Crochets	Poids kg	Prix CHF
VDMA-B						
15000	600	500	500	300	200	3'390.00
15001	800	500	500	420	200	3'680.00
15002	600	650	550	500	300	3'830.00
15003	800	650	550	700	300	4'170.00
15004	800	700	550	840	300	4'900.00
15005	1000	700	550	1200	300	5'195.00
15006	1200	700	550	1560	300	5'430.00
15007	1500	700	550	2040	300	6'380.00
15008	1500	780	550	2380	300	6'625.00
Classe I						
16000	600	500	500	300	132	3'700.00
16001	800	500	500	420	170	4'190.00
16002	600	650	550	500	168	4'780.00
16003	800	650	550	700	180	4'865.00
16004	800	700	550	840	190	5'080.00
16005	1000	700	550	1200	240	5'290.00
16006	1200	700	550	1560	280	5'715.00
16007	1500	700	550	2040	390	6'770.00
16008	1500	780	550	2380	405	7'190.00
Profondeur: + 50 mm pour charnières						
Finition standard: Serrure à clé à double panneton incl. 2 clés						
Accessoires:						
- Serrure à combinaison de chiffres mécanique						300.00
- Serrure électronique Primor L5						450.00
- Serrure électronique avec clé de secours Mauer						650.00
Coloris: gris clair RAL 7035 ou anthracite RAL 7016 Coloris spéciaux: sur demande						

Coffres-forts à emmurer AMS

Protection anti-effraction certifiée selon EN 1143-1 Classe I

Type	Dimensions ext. (mm)			Dimensions int. (mm)			Poids/Vol.	Rayons	Prix
	H	L	P	H	L	P	kg / lit.	incl.	CHF
AMS 0400	410	510	380	360	460	295	50 / 49	1	1'165.00
AMS 0401	410	510	230	360	460	145	45 / 24	1	1'085.00
AMS 0600	590	510	380	540	460	295	65 / 73	1	1'310.00
AMS 0601	590	510	230	540	460	145	60 / 36	1	1'225.00
AMS 0800	770	510	380	720	460	295	80 / 98	1	1'495.00
AMS 0801	770	510	230	720	460	145	70 / 48	1	1'390.00
AMS 1000	950	510	380	900	460	295	95 / 122	2	1'700.00
AMS 1001	950	510	230	900	460	145	85 / 60	2	1'580.00
Finition standard: Serrure à clé à double panneton incl. 2 clés									
Aménagement intérieur:									
- Rayon amovible (supplémentaire)									35.00
- Casier intérieur avec fermeture H: 180 mm						Modèles 0600, 0800, 1000			310.00
Accessoires:									
- Serrure à combinaison de chiffres mécanique									300.00
- Serrure électronique Primor L5									450.00
- Blindage du fond entre CHF 110.-- et CHF 320.--									
Coloris: gris clair RAL 7035 Coloris spéciaux: sur demande									

Coffres-forts à emmurer Gold-Key et Gold-Trony

Type	Dimensions ext. (mm)			Dimensions int. (mm)			Poids/Vol.	Rayons	Prix
	H	L	P	H	L	P	kg / lit.	incl.	CHF
GK									
GK/1	210	270	150	185	245	100	9.5 / 4.5	-	230.00
GK/2	210	270	200	185	245	150	10.5 / 6.8	1	240.00
GK/3B	210	340	150	185	315	100	12.5 / 5.8	1	260.00
GK/3	210	340	200	185	315	150	13 / 8.7	1	270.00
GK/4	270	390	200	245	365	150	18 / 13.4	1	340.00
GK/4L	270	390	240	245	365	190	19 / 17	1	355.00
GK/5	340	460	200	315	435	150	25 / 20.5	1	420.00
GK/5L	340	460	240	315	435	190	26 / 26	1	445.00
GK/6	420	480	230	395	455	180	33.5 / 32.3	1	530.00
GK/6L	420	480	280	395	455	230	34.5 / 41.3	1	555.00
GK/7	480	420	280	455	395	230	34.5 / 41.3	1	555.00
GK/7L	480	420	360	455	395	310	37 / 55.7	1	590.00
GT									
GT/1	210	270	150	185	245	100	9.5 / 4.5	-	405.00
GT/2	210	270	200	185	245	150	10.5 / 6.8	1	420.00
GT/3B	210	340	150	185	315	100	12.5 / 5.8	1	445.00
GT/3	210	340	200	185	315	150	13 / 8.7	1	450.00
GT/4	270	390	200	245	365	150	18 / 13.4	1	585.00
GT/4L	270	390	240	245	365	190	19 / 17	1	600.00
GT/5	340	460	200	315	435	150	25 / 20.5	1	670.00
GT/5L	340	460	240	315	435	190	26 / 26	1	690.00
GT/6	420	480	230	395	455	180	33.5 / 32.3	1	780.00
GT/6L	420	480	280	395	455	230	34.5 / 41.3	1	810.00
GT/7	480	420	280	455	395	230	34.5 / 41.3	1	810.00
GT/7L	480	420	360	455	395	310	37 / 55.7	1	840.00
GK = Serrure à clé à double panneton incl. 2 clés GT = Serrure électronique avec clé de secours									
Coloris: bleu Coloris spéciaux: sur demande									

Coffres-forts à emmurer WT et WTD

Protection anti-effraction certifiée selon EN 1143-1 Classe N/0 et Classe I

Type	Dimensions ext. (mm) H	L	P	Dimensions int. (mm) H	L	P	Poids/Vol. kg / lit.	Rayons incl.	Prix CHF
Classe N/0									
WT 614 K	342	434	233-351	250	352	178-296	27.5/15.6-26	1	1'050.00
WT 616 K	532	434	233-351	440	352	178-296	39/27.5-45.7	1	1'380.00
WT 614 E FP	342	434	233-351	250	352	178-296	27.5/15.6-26	1	1'390.00
WT 616 E FP	532	434	233-351	440	352	178-296	39/27.5-45.7	1	1'610.00
Profondeur: + 3 mm en version K, + 23 mm en version E FP									
Classe I									
WTD 710 5 350 E	465	500	385	345	370	300	65 / 37.8	1	1'990.00
WTD 710 6 350 E	620	500	385	500	370	300	80 / 54.8	2	2'360.00
WTD 710 6 580 E	620	500	580	500	370	495	90 / 90.3	2	2'600.00
WTD 710 8 350 E	980	500	385	860	370	300	115 / 94.2	2	3'270.00
WTD 710 8 580 E	980	500	580	860	370	495	130 / 155.4	2	3'415.00
Profondeur: + 18 mm pour charnières									
K = Serrure à clé à double panneton incl. 2 clés E = Serrure électronique E FP = Serrure électronique avec empreinte digitale Aménagement intérieur: - Casier intérieur avec fermeture pour WTD									265.00
Coloris: WT gris métallique / WTD bicolore gris poussière RAL 7037 et gris clair RAL 7035 Coloris spéciaux: sur demande									

Coffres-forts hôtel TSW

Type	Dimensions ext. (mm)			Dimensions int. (mm)			Poids/Vol.	Rayons	Prix
	H	L	P	H	L	P	kg / lit.	incl.	CHF
TSW / 0HN	180	280	200	175	275	140	6 / 7	-	185.00
TSW / 1HN	200	350	200	195	345	140	9 / 10	-	195.00
TSW / 4HN	200	405	410	195	400	350	14.5 / 27	-	235.00
TSW / 4HNS	200	405	490	195	400	430	16 / 34	-	265.00
Profondeur: + 15 mm pour charnières									
Finition standard: Serrure électronique avec code d'utilisateur et code maître ainsi que clé de secours avec visualisation sur l'écran de 100 dernières manipulations									
Coloris: noir Coloris spéciaux: sur demande									

Coffre-fort hôtel HDE

Type	Dimensions ext. (mm)			Dimensions int. (mm)			Poids/Vol.	Rayons	Prix
	H	L	P	H	L	P	kg / lit.	incl.	CHF
HDE / 4HN	200	405	410	195	400	350	15.5 / 27	-	275.00
Finition standard: Serrure électronique avec code d'utilisateur et code maître ainsi que clé de secours avec visualisation sur l'écran de 100 dernières manipulations									
Coloris: noir Coloris spéciaux: sur demande									

Coffres-forts hôtel Point Safe

Type	Dimensions ext. (mm)			Dimensions int. (mm)			Poids/Vol.	Rayons	Prix
	H	L	P	H	L	P	kg / lit.	incl.	CHF
P 1 E	180	280	200	173	273	141	7.5 / 6.7	-	310.00
P 2 E	255	350	300	248	343	241	14 / 20.5	-	385.00
P 3 E	320	442	350	310	435	288	20 / 38.8	1	465.00
P 4 E	500	416	350	490	410	288	25.5 / 57.9	1	635.00
P1E KA3	180	280	200	173	273	141	7.5 / 6.7	-	325.00
P3E KA4	320	442	350	310	435	288	20 / 38.8	1	485.00
P3E Lap KA4	200	445	380	196	441	323	15.2 / 27.9	-	415.00
P 2 E FS	255	350	300	248	343	241	14 / 20.5	-	460.00
P 3 E FS	320	442	350	310	435	288	20 / 38.8	1	540.00
P 4 E FS	500	416	350	490	410	288	25.5 / 57.9	1	700.00
P 1 S	180	280	200	173	273	141	7.5 / 6.7	-	210.00
P 2 S	255	350	300	248	343	241	14 / 20.5	-	275.00
P 3 S	320	442	350	310	435	288	20 / 38.8	1	375.00
Profondeur: + 16 mm pour charnières en version E / + 15 mm pour charnières en version E FS									
E = Serrure électronique avec code d'utilisateur, code maître et avec clé de secours E FS = Serrure électronique avec empreinte digitale, code d'utilisateur, code maître et avec clé de secours S = Serrure à clé à double panneton incl. 2 clés E KA = Serrure électronique avec code d'utilisateur, code maître et avec clé de secours (version hôtel)									
Coloris: noir Coloris spéciaux: sur demande									

Coffres-forts pour armes Jagd

Protection anti-effraction certifiée selon VDMA Classe de sécurité B
Protection anti-effraction certifiée selon EN 1143-1 Classe N/0

Type	Dimensions ext. (mm) H	L	P	Hauteur pour armes (mm)	Pinces pour armes	Poids kg	Prix CHF
VDMA-B							
Jagd 4-B	1500	400	430	1175	4	200	2'200.00
Jagd 6-B	1500	550	500	1155	6	200	2'220.00
Jagd 8-B	1500	850	500	1355	8	225	2'390.00
Jagd 10-B	1500	960	500	1355	10	245	2'440.00
Jagd 12-B (2-portes)	1500	1075	500	1355	12	275	2'940.00
Jagd 16-B (2-portes)	1500	1200	500	1205	16	280	3'450.00
Jagd 18-B (2-portes)	1700	1300	500	1380	18	335	3'690.00
Classe N/0							
Jagd 4-N	1500	400	430	1181	4	200	2'940.00
Jagd 6-N	1500	550	500	1161	6	200	2'995.00
Jagd 8-N	1500	850	500	1361	8	335	3'320.00
Jagd 10-N	1500	960	500	1361	10	355	3'350.00
Jagd 12-N (2-portes)	1500	1075	500	1361	12	395	3'880.00
Jagd 16-N (2-portes)	1500	1200	500	1211	16	405	4'570.00
Jagd 18-N (2-portes)	1700	1300	500	1361	18	450	4'840.00
Grad I							
Jagd 4-I	1500	400	430	1181	4	200	3'140.00
Jagd 6-I	1500	550	500	1161	6	200	3'270.00
Jagd 8-I	1500	850	500	1361	8	340	3'620.00
Jagd 10-I	1500	960	500	1361	10	360	3'690.00
Jagd 12-I (2-portes)	1500	1075	500	1361	12	410	4'640.00
Jagd 16-I (2-portes)	1500	1200	500	1211	16	420	5'560.00
Jagd 18-I (2-portes)	1700	1300	500	1361	18	465	5'940.00
Profondeur: + 50 mm pour charnières							
Finition standard: Serrure à clé à double panneton incl. 2 clés							
Accessoires:							
- Serrure à combinaison de chiffres mécanique							300.00
- Serrure électronique Primor L5							450.00
- Serrure électronique avec clé de secours Mauer							650.00
Coloris: gris clair RAL 7035 ou anthracite RAL 7016 Coloris spéciaux: sur demande							

Armoires de sécurité Type F30

Protection anti-feu certifiée selon EN 14470-1 Type F30

Type	Dimensions ext. (mm)			Dimensions int. (mm)			Poids/Vol.	Rayons	Prix
	H	L	P	H	L	P	kg / lit.	incl.	CHF
EN30.196.060	1960	595	595	1600	475	515	152 / 391	3	3'100.00
EN30.196.060-VA	1960	595	595	1600	475	515	152 / 391	3	3'630.00
EN30.196.120	1960	1195	595	1600	1075	515	253 / 886	3	3'960.00
EN30.196.120-VA	1960	1195	595	1600	1075	515	253 / 886	3	4'680.00
EN30.063.110	635	1100	550	375	980	472	90 / 173	1	2'960.00
EN30.063.110-VA	635	1100	550	375	980	472	90 / 173	1	3'470.00

Profondeur: + 45 mm pour charnières

Version VA: aménagement intérieur en acier affiné, tous les autres avec aménagement intérieur en acier

Finition standard: Cylindre incl. 2 clés

Aménagement intérieur:

- Rayon en tôle d'acier poudré	Modèle 060	85.00
- Rayon en acier inoxydable	Modèle 060	190.00
- Rayon en tôle d'acier poudré	Modèles 120 + 110	90.00
- Rayon en acier inoxydable	Modèles 120 + 110	260.00
- Rayon extensible d'acier poudré	Modèle 060	170.00
	Modèle 120	260.00
	Modèle 110	370.00
- Tapis antidérapant pour rayon extensible		25.00

- Système d'aération ou système de filtrage sur demande

Coloris: gris clair (semblable RAL 7035)
Coloris spéciaux: sur demande

Armoires de sécurité Type F90

Protection anti-feu certifiée selon EN 14470-1 Type F90

Type	Dimensions ext. (mm)			Dimensions int. (mm)			Poids/Vol.	Rayons	Prix
	H	L	P	H	L	P	kg / lit.	incl.	CHF
EN91-196-060	1960	600	595	1603	516	483	363 / 400	3	4'140.00
EN91-196-060-VA	1960	600	595	1603	516	483	363 / 400	3	4'690.00
EN92:196-120	1960	1200	595	1603	1116	483	611 / 864	3	5'420.00
EN92:196-120-VA	1960	1200	595	1603	1116	483	611 / 864	3	6'430.00
EN92:067-110	661	1100	500	491	1016	355	223 / 177	1	4'100.00
EN92:067-110-VA	661	1100	500	491	1016	355	223 / 177	1	4'700.00

Profondeur: + 45 mm pour charnières

Version VA: aménagement intérieur en acier affiné, tous les autres avec aménagement intérieur en acier

Finition standard: Cylindre incl. 2 clés

Aménagement intérieur:

- Rayon en tôle d'acier poudré	Modèle 060	85.00
- Rayon en acier inoxydable	Modèle 060	190.00
- Rayon en tôle d'acier poudré	Modèles 120 + 110	90.00
- Rayon en acier inoxydable	Modèles 120 + 110	260.00
- Rayon extensible d'acier poudré	Modèle 060	170.00
	Modèle 120	260.00
	Modèle 110	370.00
- Tapis antidérapant pour rayon extensible		25.00

- Système d'aération ou système de filtrage sur demande

Coloris: gris clair (semblable RAL 7035)
Coloris spéciaux: sur demande

Coffres-forts Zoug avec tiroir de dépôt

Protection anti-effraction certifiée selon VDMA Classe de sécurité B
Protection anti-effraction avec construction selon EN 1143-1 Classe 0/N, Classe I et Classe II

Type	Dimensions ext. (mm) H	L	P	Dimensions int. (mm) H	L	P	Poids/Vol. kg / lit.	Rayons incl.	Prix CHF
VDMA-B									
39050	700	600	500	435	465	335	300 / 67	1	2'380.00
39060	1000	650	500	735	515	335	300 / 126	1	2'660.00
39070	1200	700	500	935	565	335	300 / 176	1	2'770.00
Construction selon Classe N/0									
39550	700	600	550	405	464	384	300 / 72	1	2'740.00
39560	1000	650	550	705	514	384	300 / 139	1	2'990.00
39570	1200	700	550	905	564	384	300 / 196	1	3'120.00
Construction selon Classe I									
60450	700	600	550	405	464	384	300 / 72	1	2'960.00
60460	1000	650	550	705	514	384	300 / 139	1	3'245.00
60470	1200	700	550	905	564	384	300 / 196	1	3'370.00
Construction selon Classe II									
41550	800	650	550	530	520	370	385 / 101	1	3'830.00
41560	1000	650	550	730	520	370	470 / 140	1	4'310.00
41570	1200	650	550	930	520	370	560 / 178	1	4'945.00
41580	1400	650	550	1130	520	370	630 / 217	1	5'425.00
Profondeur: + 50 mm pour charnières									
Finition standard: Serrure à clé à double panneton incl. 2 clés (porte et tiroir)									
Aménagement intérieur:									
- Tiroir au verso ou latéral									225.00
Accessoires:									
- Serrure à combinaison de chiffres mécanique									300.00
- Serrure électronique Primor L5									450.00
- Serrure électronique avec clé de secours Mauer									650.00
Coloris: gris clair RAL 7035 ou anthracite RAL 7016 Coloris spéciaux: sur demande									

Coffres-forts Omega avec trappe de dépôt

Type	Dimensions ext. (mm) H	L	P	Dimensions int. (mm) H	L	P	Poids/Vol. kg / lit.	Rayons incl.	Prix CHF
Sz 1 KL	455	340	380	212	328	308	54 / 24	-	920.00
Sz 2 KL	698	340	380	455	328	308	75 / 48	1	1'190.00
Sz 1 EL	455	340	380	212	328	308	54 / 24	-	1'000.00
Sz 2 EL	698	340	380	455	328	308	75 / 48	1	1'270.00
Profondeur: + 40 mm pour charnières									
KL = Serrure à clé à double panneton inclus 2 clés EL = Serrure électronique avec clé de secours									
Coloris: anthracite RAL 7016 Coloris spéciaux: sur demande									

Coffres-forts AG DF et AG DR avec tiroir de dépôt

Protection anti-effraction selon EN 1143-2 Classe DI

Type	Dimensions ext. (mm) H	L	P	Dimensions int. (mm) H	L	P	Poids/Vol. kg / lit.	Rayons incl.	Prix CHF
AG DF - tiroir à l'avant									
AG 15 DF	565	450	442	215	400	310	155 / 27	-	2'740.00
AG 20 DF	735	450	442	385	400	310	180 / 48	-	3'075.00
AG 25 DF	905	450	442	555	400	310	210 / 69	-	3'400.00
AG 30 DF	1075	450	442	725	400	310	235 / 90	-	3'575.00
AG DR - tiroir derrière									
AG 15 DR	565	450	442	215	400	310	155 / 27	-	2'930.00
AG 20 DR	735	450	442	385	400	310	180 / 48	-	3'285.00
AG 25 DR	905	450	442	555	400	310	210 / 69	-	3'565.00
AG 30 DR	1075	450	442	725	400	310	235 / 90	-	3'775.00

Finition standard: Serrure à clé à double panneton incl. 2 clés (porte et tiroir)

Aménagement intérieur:

- Rayon amovible		35.00
- Aménagement pour tiroir avec 4 compartiments pour billet et un compartiment pour monnaie avec couvercle à fermeture à clé	seulement modéles DF	110.00
- Tôle de sountie H: 169 mm		35.00
- Sac de dépôt (Zipp)	net	25.00

Accessoires:

- Serrure à combinaions de chiffres mécanique	300.00
- Serrure électronique Primor L5	450.00
- Serrure électronique avec clé de secours Mauer (à partir du modèle 20 pour porte du coffre-fort)	650.00

Coloris: gris poussière RAL 7037
Coloris spéciaux: sur demande

Coffres-forts ProGuard DT avec tiroir de dépôt

Protection anti-effraction certifiée selon EN 1143-2 Classe DI et Classe DII

Type	Dimensions ext. (mm) H	L	P	Dimensions int. (mm) H	L	P	Poids/Vol. kg / lit.	Rayons incl.	Prix CHF
Classe DI									
DT 60-I	687	500	521	314	400	360	144 / 45	-	3'550.00
DT 110-I	847	600	561	474	500	386	203 / 91	-	4'350.00
DT 150-I	1052	600	561	659	500	386	242 / 127	-	4'680.00
DT 200-I	1307	600	561	934	500	386	290 / 180	-	5'100.00
Classe DII									
DT 60-II	687	500	521	314	400	360	329 / 45	-	4'260.00
DT 110-II	847	600	561	474	500	386	464 / 91	-	5'220.00
DT 150-II	1052	600	561	659	500	386	554 / 127	-	5'620.00
DT 200-II	1307	600	561	934	500	386	665 / 180	-	6'120.00

Profondeur: + 55 mm pour charnières

Finition standard: Serrure à clé à double panneton incl. 2 clés (porte et tiroir)

Aménagement intérieur:

- Rayon amovible		sur demande
- Rayon extensible	Modèles 110 - 200	sur demande

Accessoires:

- Serrure électronique Primor L5	450.00

Coloris: anthracite RAL 7016
Coloris spéciaux: sur demande

Accessoires de serrures

Paxos accessoires	Prix / net CHF
I/O Box (boîte pour connexion)	450.00
Transformateur	105.00
Accumulateur	150.00

Primor options et accessoires	Prix / net CHF
Serrure électronique Primor L15	500.00
Serrure électronique Primor L25	500.00
Signal Plus (boîte pour connexion) seulement pour L15 et L25	275.00
Transformateur seulement pour L15 et L25	95.00

Mauer avec clé de secours CCB 30 accessoires	Prix / net CHF
Box d'alarme	300.00
Transformateur 12V	120.00

TESTÉ ET CERTIFIÉ

La gamme de produits Züblin-Firesafe contient des coffres-forts et des armoires ignifuges de toutes classes de sécurité, soit contre l'effraction soit contre le feu. Pratiquement tous ceux-ci sont testés selon les normes et exigences européennes en vigueur.

Toutes ces dénominations sont disponibles sur notre site internet www.zueblin-firesafe.ch.

Sécurité avec certificat et authentification

Test: dans un institut d'épreuve certifié selon la norme européenne et reconnu par les instituts de certification

Certification: par un institut de certification accrédité et la plaquette correspondante incluse, par ex. ECB·S ou VdS